## En la Subred Sur Occidente, durante el periodo epidemiológico I del año 2023, no se presentaron muertes maternas. Datos preliminares

Los trastornos hipertensivos, las hemorragias obstétricas y las sepsis relacionadas con el embarazo, son las principales causas de morbilidad en mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Datos preliminares

bases residentes.

CASOS QUE RESIDEN EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO DE ENERO DEL 2023.

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

MORTALIDAD MATERNA TEMPRANA DIRECTAS E INDIRECTAS

2023

320 CASOS

0 CASOS

NUMERO DE CASOS PRESENTADOS DE MORTALIDAD PERINATAL, CON RESIDENCIA EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO DE ENERO DEL 2023.

El día del parto puede ser de alto riesgo para la vida de la madre y/o del bebé.





La mortalidad perinatal y neonatal tardía son indicadores ligados a la reproducción y reflejan la atención preconcepcional, prenatal, durante el parto y postparto. Es un marcador tanto de la calidad del servicio de salud materno infantil como de las condiciones biológicas, sociales y de salud de la madre.

Las ITS afectan aspectos tan importantes como salud Materna y salud perinatal, al igual que la Calidad de vida y la Sexualidad.

NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SIFILIS GESTACIONAL Y CONGENITA, HEPATITIS B Y VIH EN GESTANTES, CON RESIDENCIA EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO DE ENERO DEL 2023.



19 casos de Sífilis Gestacional

5 casos de Sífilis Congénita

0 casos de gestantes con Hepatitis B

4 casos de gestantes de VIH



