INFORME COVES LOCALES

TEMA CENTRAL URGENCIAS Y EMERGENCIA

AGOSTO 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN ----------6

DATOS DE IDENTIFICACIÓN ----------7

OBJETIVOS ----------7

METODOLOGÍA ----------7

PARTICIPANTES----------8

URGENCIAS Y EMERGENCIAS INTERVENCION EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA ---11

(ERI-UYE) 11

TEMA ITINERANTE ALERTA FIEBRE AMARILLA ---------- 29

TRANSMISIBLES ---------- 34

INDICADORES SIVIGILA ---------- 44

Tableros De Indicadores Localidad de Kennedy---------- 44

Tableros De Indicadores Localidad de Puente Aranda ---------- 54

Tableros de Indicadores Localidad De BOSA ---------- 62

Tableros de Indicadores Localidad De Fontibon---------- 71

ERRORES DE CARGA/TARDIO SEMANA 28-29-30 31 LOCALIDAD FONTIBON ---------- 81

LOCALIDAD: KENNEDY - PUENTE ARANDA ---------- 82

INDICADORES PAI CON COHORTE A JULIO 2024 ---------- 91

EVALUACIÓN DEL COVE ---------- 94

CONCLUSIONES ---------- 100

RECOMENDACIONES ---------- 101

TABLA 1. TEMÁTICAS COVES LOCALES AGOSTO 7
TABLA 2 DISTRIBUCIÓN, ASISTENTES COVE LOCAL FONTIBÓN 8
TABLA 3 DISTRIBUCIÓN, ASISTENTES COVE LOCAL SUR 9
TABLA 4 DISTRIBUCIÓN, ASISTENTES COVE LOCAL BOSA 10
TABLA 5 MUESTRAS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO ABRIL – JUNIO DE 2024 42
TABLA 6 IRCA – NIVEL RIESGO MUESTRAS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO ABRIL – JUNIO DE 2024 43
TABLA 7 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE SEMANAL SIVIGILA 4.0 SEM_ 31 2024 SUBRED SUR OCCIDENTE. LOCALIDAD DE KENNEDY 44
TABLA 8 PORCENTAJE DE SILENCIO EPIDEMIOLÓGICO ACUMULADO SEM_31_ 2024 - SUBRED SUR OCCIDENTE LOCALIDAD DE KENNEDY 45
TABLA 9 CUMPLIMIENTO ACUMULADO DE LA NOTIFICACIÓN SIVIGILA ESCRITORIO SEM_31_2024 - SUBRED SUR OCCIDENTE LOCALIDAD KENNEDY 46
TABLA 10 DESAGREGACIÓN DE EVENTOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS -CLASIFICACIÓN INICIAL DE CASO ACUMULADO SEM_31_ 2024, KENNEDY 47
TABLA 11 OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACIÓN SEMANAL ACUMULADO SEM_31_ 2024 KENNEDY 48
TABLA 12 OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACIÓN INMEDIATA ACUMULADO SEM_31 _ 2024 LOCALIDAD DE KENNEDY 49
TABLA 13 OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE DE CASOS/ CUMPLIMIENTO EN EL AJUSTE DE CASO ACUMULADO SEM_31_ 2024 LOCALIDAD DE KENNEDY 50
TABLA 14 CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN EL INGRESO DE LABORATORIOS DE LOS EVENTOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO SEM_31_ 2024 KENNEDY 51
TABLA 15 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE COLECTIVO DELA INFECCION ASOCIADA AL DISPOSITIVO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 359 _ SEMANAL SIVIGILA 4.0 SEM_ 31_ 2024 SUBRED SUR OCCIDENTE. LOCALIDAD DE KENNEDY ... 52
TABLA 16 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE COLECTIVO DEL CONSUMO DE ANBITIOTICOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO 354_ SEMANAL SIVIGILA 4.0 SEM_ 31_ 2024 SUBRED SUR OCCIDENTE. LOCALIDAD DE KENNEDY 52
TABLA 17 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE COLECTIVO DE LA INFECCIÓN DE SITIO QUIRUGICO ASOCIADO A PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO 362 _ SEMANAL SIVIGILA 4.0 SEM_ 31_ 2024 SUBRED SUR OCCIDENTE. LOCALIDAD DE KENNEDY 53
TABLA 18 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE SEMANAL SIVIGILA 4.0 SEM_ 31_ 2024 SUBRED SUR OCCIDENTE. LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. 54
TABLA 19 PORCENTAJE DE SILENCIO EPIDEMIOLÓGICO ACUMULADO SEM_31_ 2024 - SUBRED SUR OCCIDENTE LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA 55
TABLA 20 CUMPLIMIENTO ACUMULADO DE LA NOTIFICACIÓN SIVIGILA ESCRITORIO SEM_31_ 2024 - SUBRED SUR OCCIDENTE LOCALIDAD PUENTE ARANDA. 56
TABLA 21 DESAGREGACIÓN DE EVENTOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS -CLASIFICACIÓN INICIAL DE CASO ACUMULADO SEM_31_2024, PUENTE ARANDA 57
TABLA 22 OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACIÓN SEMANAL ACUMULADO SEM_31_ 2024 PUENTE ARANDA 58
TABLA 23 OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACIÓN INMEDIATA ACUMULADO SEM_31_ 2024 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA 59
TABLA 24 OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE DE CASOS/ CUMPLIMIENTO EN EL AJUSTE DE CASO ACUMULADO SEM_31_ 2024 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA 60
TABLA 25 CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN EL INGRESO DE LABORATORIOS DE LOS EVENTOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO SEM_31_ 2024 PUENTE ARANDA 61

TABLA 26 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE SEMANAL SIVIGILA 4.0 SEM_31- 2024 SUBRED SUR OCCIDENTE. LOCALIDAD DE BOSA 62
TABLA 27 PORCENTAJE DE SILENCIO EPIDEMIOLÓGICO ACUMULADO SEM_31_2024 - SUBRED SUR OCCIDENTE LOCALIDAD DE BOSA 63
TABLA 28 CUMPLIMIENTO ACUMULADO DE LA NOTIFICACIÓN SIVIGILA ESCRITORIO SEM_31_2024 - SUBRED SUR OCCIDENTE LOCALIDAD DE BOSA 64
TABLA 29 DESAGREGACIÓN DE EVENTOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS -CLASIFICACIÓN INICIAL DE CASO ACUMULADO SEM_31_ 2024, BOSA..... 65
TABLA 30 OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACIÓN SEMANAL ACUMULADO SEM_31_ 2024 BOSA 66
TABLA 31 OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACIÓN INMEDIATA ACUMULADO SEM_31_ 2024 LOCALIDAD DE BOSA..... 67
TABLA 32 OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE DE CASOS/ CUMPLIMIENTO EN EL AJUSTE DE CASO ACUMULADO SEM_31_ 2024 LOCALIDAD DE BOSA 68
TABLA 33 CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN EL INGRESO DE LABORATORIOS DE LOS EVENTOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO SEM_31_2024 BOSA 69
TABLA 34 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE COLECTIVO DELA INFECCION ASOCIADA AL DISPOSITIVO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 359 _ SEMANAL SIVIGILA 4.0 SEM_ 31_ 2024 SUBRED SUR OCCIDENTE. LOCALIDAD DE BOSA..... 70
TABLA 35 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE COLECTIVO DEL CONSUMO DE ANBITIOTICOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO 354_ SEMANAL SIVIGILA 4.0 SEM_ 31_ 2024 SUBRED SUR OCCIDENTE. LOCALIDAD DE BOSA 70
TABLA 36 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE COLECTIVO DE LA INFECCIÓN DE SITIO QUIRUGICO ASOCIADO A PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO 362 _ SEMANAL SIVIGILA 4.0 SEM_ 31_ 2024 SUBRED SUR OCCIDENTE. LOCALIDAD DE BOSA 71
TABLA 37 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE SEMANAL SIVIGILA 4.0 SEM_31_ 2024 SUBRED SUR OCCIDENTE. LOCALIDAD DE FONTIBÓN..... 71
TABLA 38 PORCENTAJE DE SILENCIO EPIDEMIOLÓGICO ACUMULADO SEM_31_2024 - SUBRED SUR OCCIDENTE LOCALIDAD DE FONTIBÓN..... 72
TABLA 39 CUMPLIMIENTO ACUMULADO DE LA NOTIFICACIÓN SIVIGILA ESCRITORIO SEM_31_2024 - SUBRED SUR OCCIDENTE LOCALIDAD DE FONTIBÓN..... 73
TABLA 40 DESAGREGACIÓN DE EVENTOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS -CLASIFICACIÓN INICIAL DE CASO ACUMULADO SEM_31_ 2024, FONTIBÓN. 74
TABLA 41 OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACIÓN SEMANAL ACUMULADO SEM_31_ 2024 FONTIBÓN..... 75
TABLA 42 OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACIÓN INMEDIATA ACUMULADO SEM_31_ 2024 LOCALIDAD DE FONTIBÓN 76
TABLA 43 OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE DE CASOS/ CUMPLIMIENTO EN EL AJUSTE DE CASO ACUMULADO SEM_31_ 2024 LOCALIDAD DE FONTIBÓN..... 77
TABLA 44 CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN EL INGRESO DE LABORATORIOS DE LOS EVENTOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO SEM_31_2024 FONTIBÓN..... 78
TABLA 45 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE COLECTIVO DELA INFECCION ASOCIADA AL DISPOSITIVO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 359 _ SEMANAL SIVIGILA 4.0 SEM_ 31_ 2024 SUBRED SUR OCCIDENTE. LOCALIDAD DE FONTIBON .. 79
TABLA 46 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE COLECTIVO DEL CONSUMO DE ANBITIOTICOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO 354_ SEMANAL SIVIGILA 4.0 SEM_ 31_ 2024 SUBRED SUR OCCIDENTE. LOCALIDAD DE FONTIBON...... 79

TABLA 47 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE COLECTIVO DE LA INFECCIÓN DE SITIO QUIRUGICO ASOCIADO A PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO 362 _ SEMANAL SIVIGILA 4.0 SEM_ 31_ 2024 SUBRED SUR OCCIDENTE. LOCALIDAD DE FONTIBON. 80
TABLA 48 NOTIFICACIÓN ERRORES DE CARGA SEMANAL SIVIGILA 4.0 – SEMANA 19 FONTIBÓN 81
TABLA 49 NOTIFICACIÓN SEMANAL CON ERROR DE CARGA SIVIGILA 4.0 –SEMANA 28- LOCALIDAD BOSA 82
TABLA 50 NOTIFICACIONES ERRORES DE CARGA - TARDÍO SEMANAL SIVIGILA 4.0 – SEMANA 28 LOCALIDAD KENNEDY 82
TABLA 51 NOTIFICACIÓN ERRORES DE CARGA SEMANAL SIVIGILA 4.0 – SEMANA 29 PUENTE ARANDA 83
TABLA 52 NOTIFICACIONES ERRORES DE CARGA SEMANAL SIVIGILA 4.0 – SEMANA 30 LOCALIDAD PUENTE ARANDA 83
TABLA 53 NOTIFICACIÓN INOPORTUNA SEMANAL SIVIGILA 4.0 – SEMANA 30 LOCALIDAD PUENTE ARANDA 84
TABLA 54 NOTIFICACIÓN ERRORES DE CARGA SEMANAL SIVIGILA 4.0 – SEMANA 31 KENNEDY 84
TABLA 55 NOTIFICACIÓN ERROR DE CARGA SEMANAL SIVIGILA 4.0 – SEMANA 31 PUENTE ARANDA 84
TABLA 56 NOTIFICACIONES INOPORTUNA SEMANAL SIVIGILA 4.0 – SEMANA 31 LOCALIDAD KENNEDY 85
TABLA 57 EVENTOS AUTORIZADOS - CAPTURA EN LÍNEA 86
TABLA 58 BAC 88
TABLA 59 DIRECTORIO DE TÉCNICOS DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE, AGOSTO 2024 89
TABLA 60 TERCERAS DE PENTAVALENTE 91
TABLA 61 TV DE AÑO 92
TABLA 62 TV DE 18 MESES 92
TABLA 63 DPT PARA MENORES DE 5 AÑOS 93
TABLA 64 PARTICIPACIÓN DEL FORMULARIO DE EVALUACIÓN POR LOCALIDAD 94
TABLA 65 ¿LA CONVOCATORIA ENVIADA PARA LA AT FUE CLARA Y OPORTUNA? 94
TABLA 66 ¿LOS CONTENIDOS FUERON CLAROS, CONCRETOS Y COMPRENSIBLES? 95
TABLA 67 ¿LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS SON ÚTILES Y APLICABLES EN SU CAMPO DE DESEMPEÑO? 95
TABLA 68 ¿LA REUNIÓN APORTÓ NUEVOS CONOCIMIENTOS? 95
TABLA 69 ¿LA METODOLOGÍA EMPLEADA PERMITIÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS? 96
TABLA 70 LAS HERRAMIENTAS DE APOYO FACILITARON LA COMPRENSIÓN DE LOS TEMAS 96
TABLA 71 ASPECTOS POSITIVOS 97
TABLA 72 ASPECTOS POR MEJORAR 99

FIGURA 1 SINTOMATOLOGIA ASOCIADA A SARAMPION 15
FIGURA 2 CODIGO NOTIFICACIÓN SARAMPIÓN 16
FIGURA 3 MUESTRAS PARA SARAMPIÓN 16
FIGURA 4 NOTIFICACIÓN 17
FIGURA 5 ATENCION EQUIPO ERI 17
FIGURA 6 BAC 18

FIGURA 7 BLOQUEO 18
FIGURA 8 ATENCION A BROTES 19
FIGURA 9 LABORATORIO CONFIRMAR O DESCARTAR 19
FIGURA 10 SINTOMATOLOGIA ASOCIADA A SARAMPION 20
FIGURA 11 CODIGO NOTIFICACIÓN SARAMPIÓN 20
FIGURA 12 MUESTRAS 21
FIGURA 13 NOTIFICACIÓN 21
FIGURA 14 ATENCION EQUIPO ERI 22
FIGURA 15 BAC 22
FIGURA 16 BLOQUEO 23
FIGURA 17 ATENCION BROTES 23
FIGURA 18 LABORATORIO CONFIRMAR O DESCARTAR 24
FIGURA 19 SINTOMATOLOGIA ASOCIADA A SARAMPION 25
FIGURA 20 CODIGO DE NOTIFICACIÓN 25
FIGURA 21 MUESTRA 26
FIGURA 22 NOTIFICACIÓN 26
FIGURA 23 ATENCION EQUIPO ERI 27
FIGURA 24 BAC 27
FIGURA 25 BLOQUEO 28
FIGURA 26 ATENCION A BROTES 28
FIGURA 27 LABORATORIO CONFIRMAR O DESCARTAR 29
FIGURA 28 CURVA TÉRMICA Y RESPUESTA IMMUNE 31

INTRODUCCIÓN

Los Comités de Vigilancia Epidemiológica constituyen parte funcional de los Sistemas de Vigilancia en Salud Pública, y en Colombia están reglamentados a partir del Decreto 3518 de 2006, el cual estipula en el artículo 37 que “los departamentos, distritos y municipios crearán Comités de Vigilancia en Salud Pública en sus respectivas jurisdicciones, los cuales estarán integrados por representantes regionales de los distintos sectores involucrados en el desarrollo de la red de vigilancia”.

El COVE es un espacio de análisis intersectorial con el que se pretende generar insumos para la toma de decisiones, especialmente relacionadas con la prevención, erradicación, eliminación y control de eventos de interés en Salud Pública de la Nación y los eventos propios del Distrito. En este espacio se generan insumos para la toma de decisiones concretas, que conllevan acciones tendientes a controlar situaciones que ponen en riesgo la salud de la población en las diferentes escalas del territorio.

En el mes de AGOSTO 2024 se llevó a cabo la presentación de tres COVES de acuerdo con las localidades que integran la Subred Sur Occidente E.S.E., como son Fontibón, Bosa y el Cove del Sur que incluye las localidades de Kennedy y Puente Aranda.

Este informe presenta una descripción general del COVE, la descripción analítica de los temas desarrollados en cada uno y las conclusiones y compromisos a los que se llegaron en estos.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

En el mes de AGOSTO del 2024 Tema central Urgencias y Emergencias , el Tema Itinerante: Urgencias y Emergencias; además con temas rutinarios de urgencias y emergencias en salud pública (UYE), Calidad dl Agua, indicadores PAI, indicadores SIVIGILA y Transmisibles, Ver tabla a continuación.

Tabla 1. Temáticas Coves Locales Agosto

SUBRED	LOCALIDADES COVE	FECHA		HORA
Sur Occidente	Fontibón	21/08/2024	Kr 104 CL. 20C Fontibón	8:00 am – 12:30 pm
	Puente Aranda - Kennedy	16/08/2024	C.E.D Localidad de Kennedy Barrio Floresta Sur KR 68 B BIS 1 09 SUR	8:00 am – 12:30 pm
	Bosa	22/08/2024	Bosa centro Cl 65 D sur 79 C 90	8:00 am – 12:30 pm

Fuente: Cronograma COVES SIVIGILA 2024.

OBJETIVOS

Generar información permanente y sistemática sobre el comportamiento y la situación de salud de la población de los eventos de control nacional e internacional como insumo para la priorización de acciones, así como la construcción y evaluación de políticas en salud pública

Brindar información acerca de las alertas nacionales e internacionales identificadas en el boletín epidemiológico de la semana 31, por parte del Equipo De Respuesta Inmediata (ERI-UYE)

METODOLOGÍA

Para el año 2024 el COVE continua con la estructura en donde se busca desarrollar un tema central para cada mes de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública del nivel central y se da un espacio de análisis específico, un tema en que se dan indicaciones específicas sobre urgencias y emergencias; alertas en salud pública y temas itinerantes que corresponden a un tema que debe ser socializado en dicho espacio y no necesariamente correspondientes o relacionadas al tema central.

En el desarrollo del COVE se ha propuesto una metodología que comprende tres fases generales: preparación y gestión de la información, Análisis de la información y divulgación y publicación. La preparación del COVE local se realizó mediante una reunión con los subprocesos que requieren espacio de socialización con las UPGD de la subred sur

occidente, ya sea por cambios en sus actividades y actualizaciones o fortalecimiento en los subsistemas de vigilancia.

En la reunión participaron los subprocesos de Urgencias y Emergencias, SIVIGILA, transmisibles, SSR y PAI con quienes se acordó socializar la información relativa a las alertas epidemiológicas vigentes e indicadores actualizados a la fecha, avances en la cobertura de vacunación, así como dar espacio para calidad del agua en los Cove de Kennedy, Puente Aranda, Fontibón y bosa.
La metodología usada durante el desarrollo del COVE fue una presentación magistral por parte del referente o especializado de cada subproceso, así mismo, para el tema principal se aplicó el pretest y pestes como insumo para la unidad de análisis.

PARTICIPANTES

A continuación, se presentan las características generales de los participantes en los COVES de acuerdo con la localidad.

COVE LOCAL FONTIBÓN

Se contó con un total de 21 asistentes allí se cuentan los participantes por parte de las UPGD de la localidad y de la Subred Sur occidente. En la distribución por perfil se observa que el mayor peso porcentual lo aporta el perfil auxiliar de enfermería con el 28,57% (n=6); el segundo lugar grupo de enfermería con el 14,29% (n=3),tercer lugar 4,76% /n=1) , cuarto lugar enfermera jefe 4,76%(n=1) quinto lugar gestor administrativo 4,76%(n=1), gestor sivigila 4,76%(n=1), medico general 4,76%(n=1),profesional de calidad 4,76%(n=1), referente de salud publica 4,76%(n=1), secrearia 4,76%(n=1) y final terapeuta respiratoria 4,76%(n=1), como se muestra la distribución a continuación.

Tabla 2 Distribución, Asistentes Cove Local Fontibón

PERFIL	FRECUENCIAS	PROPORCIONES
Auxiliar de enfermería	6	28,57
Enfermera	3	14,29
Administrativo	1	4,76
Aux enfermería	1	4,76
Coordinadora	1	4,76
Enfermera Jefe	1	4,76
Enfermera VSP	1	4,76
Gestor administrativo	1	4,76
Gestor sivigila	1	4,76
Médico General	1	4,76
Profesional de calidad	1	4,76
Referente Salud Pública	1	4,76
Secretaria	1	4,76
Terapeuta respiratorio	1	4,76
Total general	**21**	**100**

Fuente: Lista de asistencia COVE local Fontibón

COVE LOCAL SUR - KENNEDY Y PUENTE ARANDA

Se contó con un total de 61 asistentes, allí se cuentan los participantes por parte de las UPGD de las localidades y de la Subred Sur occidente. En la distribución por perfil se observa que el mayor peso porcentual lo aportan el perfil de auxiliares de enfermería 44% (n=26); seguido por enfermera con el 20% (n=12); en tercer lugar, otros con enfermera jefe, enfermera salud publica, auxiliar de salud pubica cana uno con el 3% (n=6), en cuarto lugar,están otro perfiles como : asistente administrativa, auxiliar administrativa,auxiliar de archivo , auxiliar de epidemiologia, auxiliar de laboratorio, auxiliar sivigila y procesos documentales, coordinador de enfermería , coordinadora de enfermería, cordinacion de epidemiologia, enfermera administrativa y asistencial, gestor salud, líder epidemiología, médico de salud pública , sivigila, suplente sivigila, con un 2% cada uno (15)

Tabla 3 Distribución, Asistentes Cove Local Sur

PERFIL	FRECUENCIA	PROPORCION
Auxiliar de enfermería	26	44
Enfermera	12	20
Enfermera jefe	2	3
Enfermera salud publica	2	3
Auxiliar salud pública	2	3
Asistente Administrativa	1	2
Auxiliar Administrativa	1	2
Auxiliar de archivo	1	2
Auxiliar de epidemiologia	1	2
Auxiliar de laboratorio	1	2
Auxiliar sivigila y procesos documentales	1	2
Coordinador de enfermería	1	2
Coordinadora de Enfermeria	1	2
Cordinacion de Epidemiologia	1	2
Enfermera administrativa y asistencial	1	2
Gestor salud	1	2
Líder epidemiología	1	2
Médico de salud pública	1	2
Sivigila	1	2
Suplente SIVIGILA	1	2
Total general	**59**	**100**

Fuente: Lista de asistencia COVE local Sur

COVE LOCAL BOSA

Se contó con un total de 24 asistentes; allí se cuentan los participantes por parte de las UPGD de la localidad y de la Subred Sur occidente. En la distribución por perfil en primer lugar está el grupo de auxiliares enfermera 25% (n=5), en segundo lugar auxliar de enfermería con 20% (n= 4), en tercer lugar médicos 10% (n= 2), en cuarto lugar otros perfiles como: apoyo, auxiliar enfermería,auxiliar administrativo, auxiliar de área salud, auxiliar de epidemiología, auxiliar educativo,auxiliar salud Publica, coordinación unidad médica y epidemióloga cada uno con un 5% (n=9), como se muestra a continuación.

Tabla 4 Distribución, Asistentes Cove Local Bosa

PERFIL	FRECUENCIA	PROPORCION
Enfermera	5	**25**
Auxiliar de enfermería	4	**20**
Medico	2	**10**
Apoyo	1	**5**
Aux enfermería	1	**5**
Auxiliar Administrativo	1	**5**
Auxiliar de área salud	1	**5**
Auxiliar de epidemiología	1	**5**
Auxiliar educativo	1	**5**
Auxiliar salud Publica	1	**5**
Coordinación unidad médica	1	**5**
Epidemiologa	1	**5**
Total general	**20**	**100**

Fuente: Lista de asistencia COVE local Bosa

URGENCIAS Y EMERGENCIAS INTERVENCION EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA

(ERI-UYE)

OBJETIVO: Brindar información acerca de las alertas nacionales e internacionales identificadas en el boletín epidemiológico de la semana 31.
COMPROMISO: Realizar notificación oportuna ante la identificación de eventos de interés en salud pública para su pertinente atención.
RECOMENDACIÓN: Realizar correlación clínica y verificación de nexo epidemiológico al momento de notificar algún evento de interés en salud pública.

ALERTAS NACIONALES

- Brote de Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) en población de interés especial de Córdoba - 3 de agosto de 2024.

El 2 de agosto se reportó un brote de ETA en una institución educativa de Córdoba. Se han identificado 21 casos entre 258 personas expuestas, lo que representa una tasa de ataque del 8,1 %. Todos los afectados recibieron atención médica ambulatoria y se encuentran estables. No se han registrado fallecimientos. La leche saborizada se considera el posible alimento implicado en el brote. Se han implementado medidas de control, incluyendo investigación epidemiológica, búsqueda activa de casos, inspección sanitaria, revisión de alimentos y procedimientos de manipulación, coordinación intersectorial y retiro del producto sospechoso. Esta información es preliminar y está sujeta a actualizaciones a medida que avance la investigación.

- Brote de Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) en Población de interés especial de Antioquia - 4 de agosto de 2024.

El 31 de julio se reportó un brote de ETA en una institución educativa de Antioquia. Se han identificado 120 casos entre 300 personas expuestas, lo que representa una tasa de ataque del 40 %. Afortunadamente, no se han reportado hospitalizaciones ni fallecimientos. Como respuesta al brote, se han implementado diversas medidas de control, incluyendo el despliegue de un equipo de respuesta inmediata municipal, investigación epidemiológica de campo, búsqueda activa de casos en la comunidad e institución, visitas de inspección, vigilancia y control, así como la recolección de muestras biológicas y de alimentos. Esta información es preliminar y podría ser actualizada a medida que avance la investigación.

ALERTAS INTERNACIONALES

Alerta Epidemiológica sobre Oropouche en la Región de las Américas. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Fecha de publicación: 1 de agosto del 2024.
En 2024, hasta la semana epidemiológica 28, se han reportado 8 078 casos confirmados en la Región de las Américas, incluidas dos defunciones, en los siguientes países: Brasil (7 284 casos, dos defunciones), Bolivia (356), Perú (290), Colombia (74) y Cuba (74). Los casos fatales identificados en un análisis retrospectivo, procedentes del estado de Bahía (Brasil), corresponden a femeninas de 24 y 21 años, sin reporte de comorbilidades; un tercer caso está en estudio en el estado de Paraná. En cuanto a los casos de trasmisión vertical de la infección por el virus Oropouche, Brasil notificó una muerte fetal y un aborto en el estado de Pernambuco, también ser reportaron cuatro casos en recién nacidos con microcefalia, identificados por estudios retrospectivos en los estados de Acre y Pará. Adicionalmente, se están investigando otros tres posibles casos de trasmisión vertical y sus consecuencias en el estado de Pernambuco, correspondientes a tres muertes fetales.

- **Monitoreo de eventos especiales**

En la semana epidemiológica 31 de 2024 no se notificaron casos o alertas de enfermedad por el virus del Ébola, Nipah, peste bubónica/neumónica, cólera ni carbunco; tampoco se han confirmado casos de influenza aviar altamente patógena en humanos; sin embargo, continúa el monitoreo de alertas y el fortalecimiento de acciones de vigilancia, notificación y respuesta a nivel nacional y subnacional.

TEMA CENTRAL : INTERVENCION EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA (ERI-UYE)

OBJETIVO: Realizar retroalimentación del evento 730.

COMPROMISO: Realizar notificación oportuna ante la identificación de eventos de interés en salud pública para su pertinente atención teniendo en cuenta si cumple con la definición operativa de caso.

RECOMENDACIÓN: Realizar correlación clínica y verificación de nexo epidemiológico al momento de notificar algún evento de interés en salud pública.

ESTUDIO DE CASO

El día 10/06/2024 el señor JMGA con CC 13540440 de 35 años, de ocupación médico, consulta al servicio de urgencias de la Clínica de occidente, quien manifiesta los siguientes síntomas: a partir del 07/06/2024 fiebre de no cuantificada, tos y secreción nasal, que el paciente asocia a síntomas gripales presentado por la esposa en la semana anterior. El 9/06/2024 presento exantema maculopapular el cual inicia en cara se irradia al cuello, miembros superiores, tórax, abdomen y miembros inferiores.

1. ¿De acuerdo al texto anterior para que evento de interés en salud pública aplicaría la descripción? ¿Por qué?
   RTA: Caso sospechoso de sarampión, teniendo en cuenta que cumple con la definición operativa de caso del protocolo del INS. En la descripción se indica presencia de fiebre y erupción maculopapular, acompañado de tos.
2. ¿Cuál debe ser el actuar de la UPGD al identificar un paciente con estas características clínicas?
   RTA: Realizar la notificación super inmediata al aplicativo sivigila y gestionar de manera inmediata la toma de muestras para la confirmación o descarte del caso. Dar recomendaciones al usuario de aislamiento durante su periodo de transmisibilidad y cuidado en casa.
3. ¿Cuáles son las muestras que debe asegurar la UPGD para la confirmación o descarte del evento? ¿Y cuáles son los tiempos oportunos para la toma de muestras?
   RTA: Suero: Se recomienda la obtención de la muestra de suero al primer contacto del caso con la institución de salud y en un plazo no mayor a los 30 días de la aparición de la erupción. Aunque lo ideal es tomarla durante los primeros 7 días de inicio de síntomas.
   Muestras Respiratorias: El momento ideal para la obtención de las muestras de vías respiratorias dentro de los 7 días de la aparición de la erupción, pero pueden obtenerse hasta 14 días después de la aparición de la erupción.

Orina: El intervalo de tiempo recomendado para la obtención de las muestras de orina es dentro de los 7 días de la aparición de la erupción, pero estas pueden obtenerse hasta 10 días de la aparición de la erupción

La UPGD realizo notificación del caso, como un evento sospechoso de sarampión. El 15/06/2024 sivigila de la Subred Suroccidente recibe ficha de notificación e HC del caso índice y canaliza la información al equipo de transmisibles, teniendo en cuenta que el señor JMGA reside en la dirección CL 7 A 73 B 98 TO 5 AP 403, barrio castilla, localidad de Kennedy. Al realizar la verificación en base de resultados de laboratorio de SDS se evidencia primera muestra positiva para IgM de sarampión.

1. ¿Cuál es el subsistema encargado de realizar la IEC individual del caso y cuáles son las preguntas que se deben tener en cuenta durante la investigación epidemiológica de campo?

RTA: Transmisibles realizara la IEC individual. Las preguntas a considerar son las siguientes: cuales son los síntomas presentados por el caso índice, fecha inicial y final, descripción del exantema e identifique si aún lo presenta en la IEC, cuáles son los antecedentes clínicos, familiares, alérgicos, patológicos y vacunales, cuáles son los antecedentes de viaje y contactos de riesgo durante el periodo de incubación (21 días previos a la erupción). Que lugares ha visitado durante el período de transmisibilidad (4 días previos y 4 días posterior a la erupción). Cuáles son los contactos hospitalarios y comunitarios. Cuál es la posible fuente de contagio.

2. ¿Qué acciones colectivas debe realizar los equipos de vigilancia en salud pública?
RTA: Se deberá realizar la BAC, bloqueo de vacunación y extensión en articulación con equipo PAI. Teniendo en cuenta que el caso cuenta con un resultado positivo y vive en un conjunto residencial se deberán intervenir el bloque completo del apartamento donde reside y los dos primeros pisos de las torres aledañas que corresponden a las torres 1,2,3 y 4. Deberá activarse al equipo ERI para que haga la respectiva intervención de acuerdo al censo de lugares visitados y descripción de línea de tiempo. **Anexo mapa al final del documento.**

3. ¿Qué es una BAC y un Bloqueo?
RTA: La Búsqueda Activa Comunitaria (BAC) es la indagación o rastreo intencionado de casos sospechosos de sarampión, rubeola, que pueden estar ocurriendo o pudieron presentarse en la comunidad y que por diferentes motivos no consultaron a una Institución Prestadora de Servicios de Salud. La BAC se realiza mediante encuestas casa a casa en la comunidad, que incluye a los residentes de un sector seleccionado, en el marco de las actividades colectivas ante la presentación de un caso sospechoso o confirmado de sarampión/rubeola. La BAC se debe hacer a partir de la vivienda del caso y cubrir 9 manzanas alrededor, siguiendo las manecillas del reloj.
El bloqueo Es una actividad complementaria de vacunación masiva, que se realiza con el objetivo de desarrollar una barrera sanitaria en una determinada área en riesgo epidemiológico, por la presencia de un caso sospechoso, confirmado de una enfermedad sujeta a erradicación o eliminación. Estas dos actividades se realizan de manera simultánea y según el porcentaje de efectividad y el porcentaje de vacunados orientará el número de manzanas que se expandirá el bloqueo la BAC. El porcentaje de cobertura de vacunación objeto del pai durante las acciones de bloqueo debe ser ≥95% para todos los eventos atendiendo al indicador de cobertura del último año.

4. ¿Cuánto tiempo deberá haber transcurrido para garantizar la segunda toma de muestra al caso notificado?
   RTA: Se tomará una muestra de suero 14 días después con respecto a la primera toma de muestra.

El caso índice manifiesta ser de profesión médico, trabaja en la UPGD de Clínica Sanitas Puente Aranda y Clínica del Occidente, vive con su esposa y dos hijos, indica de manera verbal tener antecedente vacunal completo, como antecedentes de viaje al exterior refiere haber estado en México del 25/05/2024 al 28/05/2024 y durante su estadía el 26/05/2024 estuvo en la catedral Metropolitana de México, el 27/05/2024 visita las pirámides de Teotihuacan, el 28/05/2024 viaja a EEUU donde permanece hasta el 4/06/2024, el 29/05/2024 visito familiares en Orlando florida, del 30 al 01/06/2024 visita parque de disneylandia y el día 02/06/2024 visito las playas de Orlando florida, el 03/06/2024 permanece en casa con familiares de EEUU. Regreso a Colombia el día 4/06/2024 en el vuelo Avianca 2408 silla 22B; se reintegró a su trabajo en la clínica occidente el 5/06/2024 y trabajo hasta el día 09/06/2024. El 07/06/2024 compra medicamentos en cruz verde del metro de banderas, el 08/06/2024 permanece en casa, se transporta en Uber a clínica de occidente y el 09/06/2024 compra alimentos en tienda ARA cerca de su trabajo. Se indago sobre probable fuente de contagio, se desconoce.

1. ¿A partir de la línea de tiempo, cuáles son las acciones a realizar por el ERI para establecer los contactos institucionales del caso Índice?
   RTA: Teniendo en cuenta que el caso índice trabajo durante su periodo de transmisibilidad en la clínica de occidente, se establecerá comunicación con el área de epidemiologia de la institución clínica, informando la situación presentada y solicitando información relacionada con los contactos institucionales y de sus atenciones médicas, con el fin de realizar el respectivo seguimiento por 30 días a partir del inicio de la erupción.
2. ¿Al momento de identificar los contactos relacionados con las atenciones médicas realizadas por el caso índice durante su periodo de transmisibilidad, que entidad debería ser la encargada de realizar el seguimiento?
   RTA: El equipo de Transmisibles solicitará los RIPS para hacer BAI en articulación con la UPGD, para identificar casos sospechosos relacionados con las atenciones médicas realizadas por el caso índice, y esta deberá hacer un seguimiento durante un periodo de 30 días.

3. ¿se requiere la activación de puertos? ¿Cuál es la información requerida y el medio de activación? ¿cuál es el actuar de puertos?
   RTA: Es importante hacer la activación del equipo de puertos, teniendo en cuenta que corresponde a un ESPII, y de acuerdo a las ultimas alertas epidemiológicas de la OPS donde se registra un aumento significativo en el número de casos de sarampión en los países de América latina, encabezado por EEUU. Puertos necesitará información de la fecha de viaje, numero de vuelo, silla y su activación deberá realizarse por correo electrónico. El equipo deberá solicitar listado de pasajeros y realizar seguimiento a su totalidad por un periodo de 30 días a partir del inicio del exantema.

La UPGD de sanitas Puente Aranda hace verificación de RIPS donde identifica un menor de 3 años quien consulto el 26/05/2024 y fue diagnosticado con escarlatina. Al confirmar por HC se evidencia que inicio síntomas (exantema) el 24/05/2024, vive en la localidad de Kennedy y asiste al hogar comunitario los cisnes.

1. ¿El menor debe ser notificado por la UPGD como caso sospechoso de sarampión?
   RTA: A pesar que la Escarlatina es un diagnóstico diferencial de sarampión, se debe tener en cuenta la definición operativa de caso para este evento, y en lo mencionado el menor no presentó fiebre, por ello no aplica para notificación para evento 730.
2. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales para sarampión?
   RTA: Los principales agentes diferenciales son: roséola, eritema infeccioso, escarlatina, dengue, Chikunguña, Zika, COVID-19 , susceptibles que no recibieron la primera dosis o que no respondieron a la vacuna.
3. ¿En caso de hacerse la notificación qué muestra debe ser tomada para confirmar o descartar el evento?
   RTA: Se debe garantizar la toma de muestra de suero, para análisis de laboratorio, teniendo en cuenta que ha pasado aproximadamente 20 días con respecto a la atención del niño y la notificación del caso por sivigila a transmisibles.

ANALISIS DE RESULTADO PRE Y POS TEST COVE SUR

Dando respuesta a la primera pregunta, cual es la sintomatologia asociada a Sarampión en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 65,7% acertaron en indicar que la respuesta correcta la cual es fiebre, exantema, conjuntivitis y coriza, el 34,3 % no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 52,9% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y un 47,1% erraron en la respuesta.

Figura 1 Sintomatologia asociada a Sarampion



Dando respuesta a la segunda pregunta, cual es el codigo de notificación para Sarampión en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 82,1% acertaron en indicar que la respuesta correcta es el codigo 730, el 17,9 % no acertaron en responder la

pregunta. En el postest el 90,2% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y tan solo un 9,8% erraron en la respuesta.

Figura 2 Codigo Notificación Sarampión



Dando respuesta a la tercera pregunta, cuales son las muestras que se deben tomara para confirmar o descartar una sospecha de Sarampión en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 79,1% acertaron en indicar que la respuesta correcta es Todas las anteriores (Hisopado, orina y suero), el 20,9 % no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 76,5%% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y el 23,5 % erraron en la respuesta.

Figura 3 Muestras para Sarampión



Dando respuesta a la cuarta pregunta, la notificación para Sarampión debe ser inmediata, super inmediata , semanal o ninguna, en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 31,3% acertaron en indicar que la respuesta correcta es notificación superinmediata, el 68,7 % no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 37,3% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y el 62,7 % erraron en su respuesta.

Figura 4 Notificación



Dando respuesta a la quinta pregunta, laatención del Equipo de Respuesta Inmediata es: en vivienda, hospitalaria, institucional o ninguna de las anteriores, en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 38,3% acertaron en indicar que la respuesta correcta Intitucional, el 61,7% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 51% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y el 49 % erraron en su respuesta, identificando que en la mayoria hubo claridad en el tema.

Figura 5 Atencion Equipo ERI



Dando respuesta a la sexta pregunta, que es una Busqueda Activa Comunitaria (BAC): en el desarrollo del pretest del 100% de las personas evaluadas el 82,1% acertaron en indicar que la respuesta es A Y B es correcta, el 17,9% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 72,5% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y el 27,5% erraron en su respuesta, identificando que no hubo claridad total en este item.

Figura 6 BAC



Dando respuesta a la septima pregunta, que es un bloqueo?, en el desarrollo del pretest del 100% de las personas evaluadas el 91% acertaron en indicar que es una actividad complementaria de vacunación masiva, que se realiza con el objetivo de desarrollar una barrera sanitaria en una determinada área en riesgo epidemiológico, por la presencia de un caso sospechoso, confirmado de una enfermedad sujeta a erradicación o eliminación, el 9% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 100% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta identificando que hubo claridad total en este item.

Figura 7 Bloqueo



Dando respuesta a la octava pregunta, Quien es el encargado de realizar la atención a brotes?, en el desarrollo del pretest del 100% de las personas evaluadas el 43,3% acertaron en indicar que es el ERI, el 56,7% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 33.3% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta identificando que no hubo claridad total en este item ya que el 66,7% erro en la respuesta, siendo esta la mayoría.

Figura 8 Atencion a Brotes



Dando respuesta a la novena pregunta, Cual es el primer laboratorio que se realiza para confirma o descartar un Sarampión?, en el desarrollo del pretest del 100% de las personas evaluadas el 74,6% acertaron en indicar que es el ERI, el 25,4% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 84,3% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta identificando que es la IgM , el 15,7% erró en la respuesta.

Figura 9 Laboratorio Confirmar o Descartar



ANALISIS DE RESULTADO PRE Y POS TEST COVE FONTIBON

Dando respuesta a la primera pregunta, cual es la sintomatologia asociada a Sarampión en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 63,4% acertaron en indicar que la respuesta correcta la cual es fiebre, exantema, conjuntivitis y coriza, el 36,6 % no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 88,6% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y un 11,4% erraron en la respuesta.

Figura 10 Sintomatologia asociada a Sarampion



Dando respuesta a la segunda pregunta, cual es el codigo de notificación para Sarampión en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 73,2% acertaron en indicar que la respuesta correcta es el codigo 730, el 26,8 % no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 97,1% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y tan solo un 2,9% erraron en la respuesta.

Figura 11 Codigo Notificación Sarampión



Dando respuesta a la tercera pregunta, cuales son las muestras que se deben tomara para confirmar o descartar una sospecha de Sarampión en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 73,2% acertaron en indicar que la respuesta correcta es Todas las anteriores (Hisopado, orina y suero), el 26,8 % no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 100% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta.

Figura 12 Muestras



Dando respuesta a la cuarta pregunta, la notificación para Sarampión debe ser inmediata, super inmediata , semanal o ninguna, en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 26,8% acertaron en indicar que la respuesta correcta es notificación superinmediata, el 73,2% (siendo la maypria) no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 82,9% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y el 17,1% erraron en su respuesta.

Figura 13 Notificación



Dando respuesta a la quinta pregunta, la atención del Equipo de Respuesta Inmediata es: en vivienda, hospitalaria, institucional o ninguna de las anteriores, en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 53,7% acertaron en indicar que la respuesta correcta Intitucional, el 46,3% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 97,1% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y el 2.9% erraron en su respuesta, identificando que en la mayoria hubo claridad en el tema.

Figura 14 Atencion Equipo ERI



Dando respuesta a la sexta pregunta, que es una Busqueda Activa Comunitaria (BAC): en el desarrollo del pretest del 100% de las personas evaluadas el 82,9% acertaron en indicar que la respuesta es A Y B es correcta, el 17,1% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 88,6% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y el 11,4% erraron en su respuesta, identificando que en la mayoría hubo claridad en este item.

Figura 15 BAC



Dando respuesta a la septima pregunta, que es un bloqueo?, en el desarrollo del pretest del 100% de las personas evaluadas el 87,8% acertaron en indicar que es una actividad complementaria de vacunación masiva, que se realiza con el objetivo de desarrollar una barrera sanitaria en una determinada área en riesgo epidemiológico, por la presencia de un caso sospechoso, confirmado de una enfermedad sujeta a erradicación o eliminación, el 12,2% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 100% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta identificando que hubo claridad total en este item.

Figura 16 Bloqueo



Dando respuesta a la octava pregunta, Quien es el encargado de realizar la atención a brotes?, en el desarrollo del pretest del 100% de las personas evaluadas el 48,8% acertaron en indicar que es el ERI, el 51,2% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 85,7% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta identificando que no hubo claridad total en este item ya que el 14,3% erro en la respuesta.

Figura 17 Atencion Brotes



Dando respuesta a la novena pregunta, Cual es el primer laboratorio que se realiza para confirma o descartar un Sarampión?, en el desarrollo del pretest del 100% de las personas evaluadas el 73,2% acertaron en indicar que es el ERI, el 26,8% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 97,1% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta identificando que es la IgM , tan solo el 2.9 % erró en la respuesta.

Figura 18 Laboratorio Confirmar o Descartar



Según el análisis realizado se evidencia que se cumplió con el objetivo ya que logro retroalimentar a los asistentes a cerca del evento Sarampión (código 730), viéndose reflejado que en el postest hubo mayor cantidad de respuestas acertadas en comparación al pre test.

ANALISIS DE RESULTADO PRE Y POS TEST COVE BOSA

Dando respuesta a la primera pregunta, cual es la sintomatologia asociada a Sarampión en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 70,6% acertaron en indicar que la respuesta correcta la cual es fiebre, exantema, conjuntivitis y coriza, el 29,4 % no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 90,5% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y un 9,5% erraron en la respuesta.

Figura 19 Sintomatologia asociada a Sarampion



Dando respuesta a la segunda pregunta, cual es el codigo de notificación para Sarampión en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 82,4% acertaron en indicar que la respuesta correcta es el codigo 730, el 17,7% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 100% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta.

Figura 20 Codigo de Notificación



Dando respuesta a la tercera pregunta, cuales son las muestras que se deben tomara para confirmar o descartar una sospecha de Sarampión en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 91,2% acertaron en indicar que la respuesta correcta es Todas las anteriores (Hisopado, orina y suero), el 8,8% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 100% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta.

Figura 21 Muestra



Dando respuesta a la cuarta pregunta, la notificación para Sarampión debe ser inmediata, super inmediata , semanal o ninguna, en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 38,2% acertaron en indicar que la respuesta correcta es notificación superinmediata, 61,8% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 61,9% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y el 38,1% erraron en su respuesta.

Figura 22 Notificación



Dando respuesta a la quinta pregunta, la atención del Equipo de Respuesta Inmediata es: en vivienda, hospitalaria, institucional o ninguna de las anteriores, en el desarrollo del pretest, del 100% de las personas evaluadas el 64,7% acertaron en indicar que la respuesta correcta Intitucional, el 35,3% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 81% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y el 19% erraron en su respuesta, identificando que en la mayoria hubo claridad en el tema.

Figura 23 Atencion Equipo ERI



Dando respuesta a la sexta pregunta, que es una Busqueda Activa Comunitaria (BAC): en el desarrollo del pretest del 100% de las personas evaluadas el 79,4% acertaron en indicar que la respuesta es A Y B es correcta, el 20,5% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 71,4% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta y el 28,5% erraron en su respuesta, identificando que en la mayoría hubo claridad en este item.

Figura 24 BAC



Dando respuesta a la septima pregunta, que es un bloqueo?, en el desarrollo del pretest del 100% de las personas evaluadas el 97,1% acertaron en indicar que es una actividad complementaria de vacunación masiva, que se realiza con el objetivo de desarrollar una

barrera sanitaria en una determinada área en riesgo epidemiológico, por la presencia de un caso sospechoso, confirmado de una enfermedad sujeta a erradicación o eliminación, el 2,9% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 95,2% de los asistentes acertaron en la respuesta y únicamente el 4,8% erró en la respuesta.

Figura 25 Bloqueo



Dando respuesta a la octava pregunta, Quien es el encargado de realizar la atención a brotes?, en el desarrollo del pretest del 100% de las personas evaluadas el 32,4% acertaron en indicar que es el ERI, el 67,6% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 42,9% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta identificando que no hubo claridad total en este item ya que el 57,1% erro en la respuesta.

Figura 26 Atencion a Brotes



Dando respuesta a la novena pregunta, Cual es el primer laboratorio que se realiza para confirma o descartar un Sarampión?, en el desarrollo del pretest del 100% de las personas evaluadas el 82,4% acertaron en indicar que es el ERI, el 17,6% no acertaron en responder la pregunta. En el postest el 90,5% de los asistentes acertaron en la respuesta a la pregunta identificando que es la IgM , tan solo el 9,5 % erró en la respuesta, identificando que la meyoria tuvo claridad en el tema.

Figura 27 Laboratorio Confirmar o Descartar



Según el análisis realizado se evidencia que se cumplió con el objetivo ya que logro retroalimentar a los asistentes a cerca del evento Sarampión (código 730), viéndose reflejado que en el postest hubo mayor cantidad de respuestas acertadas en comparación al pre test

TEMA ITINERANTE ALERTA FIEBRE AMARILLA

ALERTA FIEBRE AMARILLA – 310

La fiebre amarilla, una enfermedad viral, transmitida por los mosquitos Haemagogus, Sabethes y Aedes aegypti, propia de algunas regiones tropicales de América del Sur y África. Existen dos ciclos de transmisión (selvático y urbano) en los cuales el humano puede interactuar accidentalmente. La fiebre amarilla, una enfermedad viral, aguda, prevenible por vacunación, sin tratamiento específico y transmitida únicamente por vectores (mosquitos hematófagos). El virus de la fiebre amarilla es un arbovirus del género Flavivirus que circula en dos ciclos principalmente, diferenciados por lo géneros de vectores y los hospederos involucrados.

TRANSMISIÓN

• Transmisión selvática: El virus circula en la selva húmeda tropical o en ecosistemas rurales en enzootias con presencia de los mosquitos de los géneros Haemagogus y Sabethes y los primates no humanos (PNH) (monos aulladores, ardilla y araña, entre otros); pueden ocurrir epizootias con importante mortalidad entre mono.

• Transmisión urbana: Ocurre en ciudades y centros poblados con las condiciones ecológicas para el mantenimiento de la circulación: altitud < 1800 msnm, amplio margen de susceptibles, alta densidad poblacional.

Comportamiento del evento
Total, notificación: 5 eventos
Total, de usuarios notificados: 3
Se realizan al 100% de la notificación las Intervenciones epidemiológicas de campo y posteriormente se envía a la entidad territorial correspondiente para acciones de salud pública y BAC.

FACTORES DE RIESGO

1. Ingreso de personas sin vacunación previa a zonas de riesgo con presencia de los vectores del ciclo selvático por migración, por turismo o por motivos laborales.
2. Actividades laborales formales e informales, licitas e ilícitas (fuerzas militares, agricultores y recolectores de hoja de coca, aserradores y actividades forestales, pesca, entre otros).
3. Personas que por actividad laboral o por vivienda en el contexto del conflicto armado se desplazan hacia áreas selváticas más profundas
4. Barreras de acceso para la vacunación en zona rural, rural disperso y/o selvática
5. Aumento de la prevalencia de la enfermedad durante las temporadas de lluvias
6. Alteraciones climáticas que afecten los ecosistemas.

Generalidades de la enfermedad y su evolución
El virus de la fiebre amarilla transmitido al hombre por la picadura del mosquito hematófago hace una rápida viremia luego de su inoculación, alcanzando los linfonodos, el hígado, el corazón y el riñón. Presenta un periodo de incubación de 3 a 6 días, con síntomas predominantes hepáticos y hemorrágicos sumados al síndrome febril, y el periodo de viremia transcurre entre el 1-4 día del inicio de los síntomas, sin embargo, se ha logado identificar virus en sangre hasta el día 17. Puede Llegar a alcanzar una mortalidad hasta del 80%.

Fases de la enfermedad

Figura 28 Curva térmica y respuesta immune



CRITERIOS

Considerar los criterios, clínicos, epidemiológicos y de vacunación para la correcta identificación de los casos.
Fiebre amarilla: -Fiebre -Ictericia -Dolor abdominal -Náuseas -Emesis –Anorexia
Dengue: -Erupción -Conjuntivitis -Artralgia -Mialgia -Dolor óseo -Emesis -Escalofríos -Dolor abdominal - Dolor retro ocular.
Chikunguña: Artralgia -Erupción -Conjuntivitis –Mialgia
Zika: -Prurito -Erupción -Conjuntivitis -Adenopatías –Odinofagia
Oropouche: -Cefalea -Mialgia -Artralgia -Anorexia -Náuseas y emesis -Escalofríos -Fotofobia -Erupción que se asemeja a la rubéola -Diarrea -Congestión conjuntival -Dolor epigástrico -Dolor retro orbitario.
Fiebre de mayaro: -Mialgia -Dolor retro ocular -Escalofríos -Artralgia -Náuseas -Fotofobia -Anorexia -Edema articular -Erupción cutánea principalmente en el pecho, las piernas, la espalda, los brazos y con menor frecuencia en la cara

Diagnósticos diferenciales
Malaria Es una enfermedad parasitaria transmitida por Anopheles caracterizada por fiebre, escalofríos, sudores y anemia.
Dengue Es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes que se puede presentar con fiebre alta, cefalea intensa, dolor retro ocular, mialgias y artralgias, y erupción cutánea.
Hepatitis Corresponde a un grupo de infecciones virales hepatotóxicas del causada por diferentes virus puede llevar a una insuficiencia hepática aguda y se presenta con síntomas que incluyen ictericia, fatiga y confusión.
Leptospirosis Es una enfermedad bacteriana que se transmite por contacto con agua o suelo contaminado por excretas de animales infectados. Se presenta con fiebre, cefalea, dolor muscular, ictericia y, en ocasiones, insuficiencia renal.
Fiebre tifoidea Patología de origen bacteriano (Salmonella typhi), se contagia por la ingesta de alimentos o agua contaminada.

Fiebre hemorrágica por arenavirus/Hantavirus Se trata de un grupo de virus que causan fiebres hemorrágicas, se puede presentar con síntomas que van desde fiebre y fatiga hasta sangrado severo y shock.

Abordaje inicial
Para la atención de los pacientes en los cuales se pueda sospechar fiebre amarilla u otra Arbovirosis se indica clasificarlos en Triage 2 o menos (Resolución 5596 de 2015), las siguientes indicaciones se deben tomar en cuenta tanto en Triage, como para la valoración de la consulta inicial, apoyando a responder a la pregunta .

Enfermedad Actual:
• Un síndrome febril menor de 7 días (Registrar inicio y evolución detallado) • Contexto epidemiológico dado por la residencia o desplazamiento en los últimos 15 días de una zona con circulación del virus. • Indagar por síntomas similares o casos confirmados en personas con las que convive o comparte la ocupación (si refiere traslado a zona selvática o rural). • Indagar sobre epizootias (muertes o enfermedad sin explicación de primates) en la zona de desplazamiento del paciente en los últimos 15 días. (Ante la referencia de epizootias durante el interrogatorio a cualquier paciente, se debe reportar inmediatamente a su referente de vigilancia epidemiológica) • Indagar y prestar especial atención a la presencia alguno de los siguientes síntomas que son reconocidos como orientadores para infección por virus de la fiebre amarilla.
-Ictericia (Signo de alarma) -Sangrado (epistaxis, gingivorragia, petequias) (Signo de alarma) -Hematemesis (Signo de gravedad) -Melenas (Signo de gravedad) -Dolor abdominal -Náuseas -Emesis -Diarrea –Anorexia.
• Automedicación, administración de medicamentes en farmacias o consumo de sustancias naturales para el control de la fiebre o el dolor (pueden enmascarar la fase de infección o remisión y agravar el curso de le enfermedad).
• Indagar el contacto reciente con insecticidas, plaguicidas u otras sustancias químicas.

Verificar principalmente los siguientes antecedentes:
• Patológicos: Diabetes mellitus II, hepatopatías, insuficiencia renal.
• inmunizaciones: Corroborar el estado vacunal del paciente para fiebre amarilla registrando de ser posible la fecha de aplicación. (No debe excluir la sospecha infección por virus de la fiebre amarilla). Se realizará verificación en el estudio del caso en la investigación epidemiológica de campo (IEC) a través de aplicativos de PAI.

Revisión por sistemas:
Sistema gastrointestinal. -Dolor abdominal -Cambios en los hábitos intestinales -Náuseas, vómitos, distensión abdominal. -Ictericia, intolerancia a comidas grasas, acolia, esteatorrea
Sistema genitourinario. -Cambios en la micción: Frecuencia, urgencia, dolor o ardor al orinar, presencia de sangre o cambios en el aspecto. -Sangrado uterino anormal
Sistemas cardiovasculares / pulmonar. -Dolor torácico -Disnea -Hemoptisis -Epistaxis -Hipoperfusión distal
Sistemas neurológicos -Cefalea intensa -Alteraciones sensoriales: Cambios en la visión, audición, gusto, olfato o tacto. -Convulsiones o episodios de alteración de la conciencia
Sistemas hematológicos. -Petequias, equimosis -hematomas -Palidez mucocutánea

Tener en cuenta:

Para el contexto colombiano se recomienda la recolección de muestras a todos los casos probables vivos de fiebre amarilla para realizar pruebas como PCR y IgM, en los primeros 7 días del inicio del cuadro, sin embargo, esto no debe demorar el plan de manejo del paciente.
Si en el centro médico no cuenta con medición transaminasas y bilirrubinas debe iniciar proceso de remisión de manera inmediata según estratificación clínica.

Seguimiento al paciente

Una vez se da de alta al paciente se recomienda iniciar el seguimiento como máximo al día 7 días del egreso hospitalario con transaminasas (AST), estas valoraciones se programarán como consultas prioritarias con el fin de garantizar los tiempos estipulados.

Vacuna fiebre amarilla:

Todos los niños y niñas de 12 a 23 meses de edad (Esquema Nacional del Programa Permanente); • Niños y jóvenes a partir de la cohorte de nacidos del año 2009 en adelante, residentes en cualquier municipio del país, que no hayan recibido la dosis única de la vacuna;
• Población susceptible de 1 a 59 años residente en los municipios de alto riesgo.
• Viajeros a zonas de riesgo nacional e internacional.
• Población migrante, bajo las mismas características. Para el ingreso a Colombia se exige la vacuna contra fiebre amarilla a los viajeros procedentes de Angola, República Democrática del Congo, Uganda y Brasil y se recomienda tener una dosis de la vacuna contra fiebre amarilla en cualquier etapa de la vida (Entre 1 a 59 años)

Conducta en el caso de muerte

La viscerotomia se trata de un procedimiento diagnóstico que corresponde a la extracción y examen de tejidos de órganos internos (principalmente hígado, aunque también se pueden enviar muestras de bazo, pulmón, cerebro, miocardio, medula ósea y riñón), este procedimiento debe ser realizado a casos probables de fiebre a amarilla en toda persona que fallezca por un síndrome febril ictérico-hemorrágico de menos de 10 días. La muestra debe obtenerse entre 6 – 12 horas máximo después de la muerte y a fin de lograr una fijación adecuada hacia el diagnóstico. Dicha muestra deberá ser remitida al LDSP y de allí al Laboratorio de patología del Instituto Nacional de Salud para su respectivo análisis y su posterior diagnostico etioló

TRANSMISIBLES

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA VSP, INDICADORES ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

OBJETIVO Socializar comportamiento de los indicadores de las enfermedades prevenibles por vacunación para brindar información, educación, comunicación de los comportamientos de los eventos transmisibles de la Subred Suroccidente en el sexto periodo epidemiológico 2024

COMPROMISOS
1.Realizar ajuste en el SIVIGILA 4.0 y escritorio oportuno a cada uno de los eventos ingresados, teniendo en cuenta las caracteristicas propias del agente etiológico, enfermedad y definición operativa del caso según protocolo del INS, OPS y ficha tecnica de la SDS para la vigencia junio a julio 2024
2. Notificar por SIVIGILA 4.0 los eventos individuales y colectivos y enviar de inmediato los soportes de los eventos de notificación super inmediata y mediata eventos de alto impacto que requieren el aborde dentro de las 48 horas para así evitar propagación de la infección en la comunidad

Dentro del seguimiento permanente de la política nacional y distrital de la prevención, atención, vigilancia y control para evitar la aparición de nuevos casos y así establecer medidas de control y evitar la propagación de la enfermedad cortando cadenas de trasmisión.Dentro del “documento operativo del proceso trasversal de la vigilancia salud publica lapa la vigencia 10 de Junio a 31 de Julio de 2024” , con la revisión del documento operativo del proceso trasversal de la vigilancia salud pública y se resaltan aquellas intervenciones en las caul permite orientar la toma de decisiones frente a las metas distritales del Plan Territorial de Salud para la prevención y control de enfermedades, factores de riesgo en salud y determinantes; optimización del seguimiento y evaluación de las intervenciones en salud pública; en aras de racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia.

Se caracteriza por ser un proceso transversal de la gestión de la salud publica según resolución 538 de 2015, donde se hace observación análisis sistemático de la relacion de presentación de los eventos. Se desarrolla atraves de diferentes estrategias de vigilancia activa, pasiva e intensificada y centinela con sus tres componentes integrados tres componentes integrados entre sí, para el logro de su objetivo: como son la Gestión de la información para la VSP, Orientación de la acción para las intervenciones individuales y colectivas en salud pública, Análisis y divulgación de la información de la VSP. Las acciones de la VSP se desarrollarán a través de los subsistemas, en armonía con las dimensiones prioritarias abordadas en el **Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2022 – 2031 del Distrito Capital y de la Subred Suroccidente.**

Se continua en el mes de junio con el énfasis en las alertas epidemiológicas vigentes y comportamiento de los indicadores de enfermedades prevenibles por vacunación. Para el año 2024, dentro de las estrategias de vigilancia salud publica la Subred Sur Occidente se continua con los lineamientos establecidos por la SDS para la implementación de las estrategias información, educación y comunicación, IEC y que la comunidad reconozca la importancia y las acciones de prevención y contención de los eventos transmisibles con el

fin de reducir la morbilidad y mortalidad en todos los ciclos de vida; en el análisis de indicadores por localidad y subred, teniendo bases de datos depuradas, tablero de indicadores se tendrá y el seguimiento del tablero de control de indicadores y retroalimentación a las UPGD de los casos ingresados al sistema, con el histórico que garantice calidad. Para el producto, la subred realiza monitoreo de la información garantizando seguimiento de las unidades de servicio de salud de manera nominal (gestión de la información) verificando el cumplimiento del proceso de vigilancia en salud pública acorde con la normatividad nacional y distrital vigente, a través del seguimiento de indicadores de gestión mensual.

Para el año 2024 dentro de las estrategias de vigilancia salud publica la Subred Sur Occidente se continua con los lineamientos establecidos por la SDS para la implementación de las estrategias información, educación y comunicación, IEC. Se fortalecen las temáticas en las cuales se evidencien debilidades técnicas y operativas del talento humano de la UPGD visibilizadas en las visitas de asistencia técnica y en el comportamiento histórico de esta y del monitoreo nominal por UPGD en el seguimiento por gestión de la información.Se socializaron los hallazgos y generaron acciones que contribuyan a mejora diagnóstico, análisis, comprensión y generación de conocimiento en la VSP, se incluyen los hallazgos relevantes identificados en el monitoreo de los eventos realizado a través de gestión de la información.

En La Subred Sur Occidente se realiza la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles como: Sarampión, Rubéola, Parotiditis, Tosferina, Difteria, Meningitis bacteriana y enfermedad Meningocócica, Poliomielitis, Tétanos, Varicela, Hepatitis B. El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) que es una acción conjunta de las naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas.Los niños necesitan vacunas para protegerse de enfermedades peligrosas debido a que estas pueden presentar complicaciones graves e incluso provocar la muerte. Las vacunas son seguras; son muy seguras; se deben tener precauciones, que son indicadas en el momento de la vacunación. Los riesgos de contraer una enfermedad grave por la no administración de una vacuna, son mucho mayores que el riesgo de la vacuna produzca una reacción peligrosa. Es así como para este mes por solicitud epidemióloga del SIVIGILA responsable del COVE hace propuesta para capacitación sobre Infección respiratoria Aguda y cierre de casos IRAG

VIGILANCIA SALUD PUBLICA DE LA TOSFERINA CODIGO 800

La tos ferina es una enfermedad respiratoria grave y altamente contagiosa que afecta a personas de todas las edades. Tiene una alta morbimortalidad en recién nacidos y lactantes. La tos ferina sigue siendo un importante problema de salud pública, esto se debe a diversos factores, como los cambios antigénicos en la bacteria *Bordetella pertussis*, el diagnóstico tardío, el tratamiento inoportuno y la limitada utilización de la profilaxis después de la exposición. Además, la disminución de la inmunidad adquirida a través de las vacunas y la infección natural, así como las bajas tasas de vacunación en grupos específicos como adolescentes, embarazadas y adultos, los cuales contribuyen al resurgimiento de esta infección

Incidencia de la tosferina en menores de un año, PE VII DE 2024 : Durante el año 2024 no se han reportado eventos de Tosferina confirmados en la subred suroccidente
.

Casos sospechosos de tosferina por grupo de edad PE VII de 2024 : en los grupos de edad reportados como sospechosos de Tosferina esta menores de 1 años reportados 68.4% (n=13) casos en el mes de julio , con un total acumulado al año de 78.3% (n=72) casos , Seguido de 1 a 4 años reportados 68.4% (n=4)casos En el mes de julio , con un total acumulado al año de 15.2% (n=14)casos (n=de 5 a 14 años reportados 1 caso (n=5.26%) en el mes de julio , con un total acumulado al año de 5 casos (n=5.4%). de 15 a 44 años reportados 1 casos (n=5.26%) En el mes de julio , con un total acumulado al año de 1 caso (n=1.1%).

VIGILANCIA DE RUBEOLA Y SARAMPION E INDICADORES

Los ministros de salud de las Américas acordaron en 1994 la meta de erradicación del sarampión para el año 2000. En el año 2003 se estableció la meta de eliminación de la rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) en toda la Región para el año 2010.Colombia el ministerio de Protección Social emitió la circular 006 de 2018 con instrucciones permanentes para prevención, atención, vigilancia y control de sarampión en el país ante la posible aparición de un caso importado. El 22 de enero de 2014 la Comisión Internacional de Expertos declaró a Colombia libre de la circulación de virus autóctonos de sarampión y rubéola, con lo cual la nación marca otro hito en la erradicación/eliminación de enfermedades prevenibles por vacuna y el 21 de enero de 2022 la OPS y OMS y la Comisión Regional para Seguimiento y Re-verificación del sarampión, rubeola y SRC, otorgaron a Colombia nuevamente la certificación de país libre de sarampión y rubéola

Tasa de notificación de casos sospechosos de sarampión : en el mes de julio se reportaron 9 casos sospechosos , teniendo un total acumulado al año de 84 casos . siendo una tasa de 3.4 * 100000 habitantes en la subred sur occidente.

Clasificación de casos sospechosos de sarampión por grupo de edad de la Subred Suroccidente PE VII de 2024

En los grupos de edad reportados como sospechosos de Sarampión esta menores de 1 años reportados 49 casos (n=4) en el mes de julio , con un total acumulado al año de 30 (n=35.7%). Seguido de 1 a 4 años con un 62% (n=5) casos en el mes de julio , con un total acumulado al año de 45.2% (n=38) casos.

VIGILANCIA SALUD RUBEOLA CODIGO 710

Es una enfermedad infecciosa, exantemática, viral, aguda, altamente contagiosa, caracterizada por fiebre, rash máculo-papular difuso puntiforme; los niños usualmente presentan pocos o ningún síntoma, pero los adultos pueden presentar pródromos por 1-5 días de fiebre leve (<39°C), cefalea, malestar general, coriza y conjuntivitis

La característica clínica más relevante es la presencia de linfadenopatías pos-auriculares, occipitales y cervicales posteriores y precede al rash en 5-10 días. El exantema tiene máxima intensidad en el segundo día y desaparece hasta el sexto día; no se presenta descamación

Agente etiológico: Virus de la rubéola, del género *Rubivirus*, familia *Togaviridae*.

Tasa de notificación de casos sospechosos de rubéola Subred Suroccidente PE VII de 2024: el numero de casos sospechosos de rubeola notificados en el mes de julio fueron 5 con un acumulado de 20 en el año, siendo una tasa de 0.82 por cada 100000 habitantes.

Caso sospechoso de rubéola Subred Suroccidente PE VII de 2024: en el mes de julio se notificaron 3 casos, en total acumulado 11 casos siendo un 55%

VIGILANCIA SALUD PUBLICA SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA SRC DOCIGO 720
OBJETIVOS

- Describir en términos de variables de persona, tiempo y lugar el comportamiento de los casos notificados de SRC.
- Realizar seguimiento a los indicadores establecidos para mantener la certificación de la eliminación de SRC.
- Detectar y confirmar oportunamente la circulación del virus salvaje de la rubéola.

La rubéola es una causa frecuente de exantema y fiebre en la población infantil y su importancia para la salud pública radica en los efectos teratógenos de la primoinfección rubeólica en la mujer embarazada. La pandemia mundial de rubéola entre 1962 y 1965 puso de manifiesto la importancia del síndrome de rubéola congénita.
Cuando la infección se presenta en el primer trimestre del embarazo, el riesgo de aborto espontáneo aumenta aproximadamente en 50% (12). Las manifestaciones clínicas del SRC pueden ser transitorias (púrpura), estructurales permanentes (sordera, defectos del sistema nervioso central, cardiopatía congénita o cataratas) o afecciones de aparición tardía (diabetes mellitus).

Tasa de notificación de casos sospechosos de síndrome rubéola congénita notificados al Sivigila: se reportaron 34 casos sospechosos en el mes de julio, con un acumulado anual de 177 casos, con una tasa de 17.4 casos por caso 1000 nacidos vivos.
Clasificación de casos sospechosos de SRC por grupo de edad PE VII 2024: el grupo de edad en los que se notificaron casos sospechosos en el mes de julio fue en menores de 1 año con 34 casos en julio, siendo un total acumulado de 177 casos en el año.

VIGILANCIA DE LA MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCOCICA E INDICADORES DE MENINGITIS POR LOS AGENTES COMO HAEMOPHILUS INFLUENZAE (Hi), STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (Spn) Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA CODIGO 535

LA MENINGITIS: Enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges (en ocasiones meninges y encéfalo) provocada por invasión bacteriana del sistema nervioso central (SNC) Enfermedad grave y potencialmente mortal (pocas horas) La mayoría de las personas se recupera de la meningitis. Sin embargo, la infección puede tener como consecuencia discapacidades permanentes (como daño cerebral, pérdida auditiva y dificultades de aprendizaje)
MENINGOCOCCEMIA: Es una forma rara de la infección que ocurre cuando se disemina por la vía sanguínea, o sea, una septicemia, la cual puede presentarse con o sin meningitis. Se observa un exantema que, al comienzo, es de tipo eritematoso y macular y que evoluciona rápidamente a erupción petequial y, eventualmente, equimosis. META: Para 2030, la estrategia cuenta con tres objetivos visionarios: Eliminar las epidemias de meningitis bacterianas —la forma más letal de la enfermedad. Reducir el número de casos de meningitis bacteriana prevenible mediante vacunación en un 50 % y las defunciones en 70 %. Reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida después de una meningitis debida a cualquier causa
AGENTES BACTERIANOS Se vigilan: Haemophilus *influenzae*: coco bacilo Gram negativo, serotipos B, A y no tipificable. PI: 2 a 4 días
***Streptococcus pneumoniae*:** diplococo Gram positivo, se han descrito 90 serotipos diferentes; sin embargo, la experiencia clínica mundial acumulada muestra que son pocos los serotipos con mayor impacto clínico y es así como 12 serotipos (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14,

18, 19 y 23) son responsables del 80 % o más de las infecciones neumocócicas invasoras. PI: 1 a 4 días. ***Neisseria meningitidis****:* diplococo Gram negativo, se han descrito 13 serogrupos, de los cuales los que causan enfermedad invasora son: A, B, C, W, X y Y; sin embargo, en la literatura se ha descrito a los serogrupos A, C y W como los de mayor potencial epidémico. PI: 2 a 10 días, con promedio de 4 días.

Incidencia de meningitis por Haemophilus influenzae (Hi), Streptococcus pneumoniae (Spn) y enfermedad meningocócica en población general en menores de cinco años.: el único caso que se presento fue en enero de 2024 teniendo un acumulado de 1 caso en todo el año. Con una tasa de 2.1 en el periodo evaluado

Incidencia de meningitis por Haemophilus influenzae (Hi enfermedad meningocócica en población general en menores de cinco años.: en lo trascurrido del año 2024 solo se presento un caso en el mes de marzo, siendo un total acumulado de uno con una tasa de 2.1 en el año 2024.

Incidencia de meningitis por Streptococo pneumoniae (Spn) en población general.: en el mes de julio se notifico un caso , siendo un total de 17 casos en al año **con una**

VIGILANCIA DE LA TUBERCULOSIS E INDICADORES DE VSP DE TUBERCULOSIS CODIGO 813

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Mycobacterium tuberculosis, la cual puede afectar cualquier órgano o tejido. Sin embargo, la forma más común de la enfermedad es la pulmonar, cuando la infección afecta órganos diferentes al pulmón, esta se denomina tuberculosis extrapulmonar, la localización más frecuente de esta forma de la enfermedad es la pleural, seguida por la ganglionar. La tuberculosis extrapulmonar incluye diversas manifestaciones las cuales están asociadas al comportamiento del bacilo. La enfermedad puede tener periodos de latencia o evolución lenta, o periodos de reactivación focal, diseminación y compromiso de múltiples órganos. Esto dificulta el diagnóstico y su tratamiento oportuno. Una de las formas más graves de la tuberculosis extrapulmonar es la meningitis tuberculosa, esta infección se produce como consecuencia de la diseminación hematógena del bacilo en el espacio subaracnoideo. Esto se conoce como una complicación de la tuberculosis primaria y puede ocurrir años después como una reactivación endógena de una tuberculosis latente o como consecuencia de una reinfección exógena (4). Ver tabla 1. Las definiciones de sintomático respiratorio son las incluidas en la Resolución 227 de 2020. En población general, se considerará sintomático respiratorio a toda persona que presente tos y expectoración por más de 15 días (5). Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis pueden variar según la edad, el estado inmunológico, la presencia de comorbilidades y el órgano afectado, por lo cual, el profesional de medicina podrá definir la presunción de la enfermedad frente a una tos persistente sin expectoración. En personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o que presenten patologías o tratamientos inmunosupresores, se considerará sintomático respiratorio a quien presente tos con o sin expectoración, fiebre, pérdida de peso, o sudoración nocturna, de cualquier tiempo de duración.

En privados de la libertad, grupos étnicos, habitantes de calle, migrantes, trabajadores de la salud, población rural o rural dispersa, el criterio para sintomático respiratorio será tos y expectoración por más de 15 días; cuando exista difícil acceso a la atención en salud, podrá tomarse un tiempo menor a 15 días cuando exista presunción de la enfermedad. Para contactos de personas afectadas por tuberculosis, se tomará como criterio tos y expectoración de 1 o más días de duración. En los niños menores de 15 años, los síntomas clínicos más relevantes para sospechar tuberculosis son tos con o sin expectoración por

más de 15 días, fiebre mayor de > 8 días, pérdida o no ganancia de peso en los tres meses precedentes, disminución del nivel de actividad o juego, e historia de contacto con un adulto con tuberculosis. La tuberculosis presuntiva se refiere a una persona con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis identificados a partir de una valoración médica. Corresponde a los casos conocidos anteriormente como con sospecha de tuberculosis. Aunque bajo este término se incluyen quienes cumplen el criterio de sintomático respiratorio, el profesional de la medicina podrá definir la presunción de la enfermedad fundamentado en síntomas o signos como fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, astenia, adinamia u otras manifestaciones sugestivas, así no se cumplan los criterios de una persona sintomática respiratoria.

Porcentaje de casos por tipo de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar Subred Suroccidente PE VII de 2024: total de casos confirmados de tuberculosis pulmonar /extrapulmonar en julio fue de 43 casos con un total acumulado en el año de 281 casos.

casos de tuberculosis Subred Suroccidente PE VII de 2024: En el género Femenino se presentaron 12 casos en el mes de julio con un acumulado de 92 casos en el año, en el género masculino se presentaron 189 casos con un 67.3% superando en un 50 % al género femenino durante el año 2024.
Casos de tuberculosis por grupo de edad, Subred Suroccidente PE VII de 2024: En los grupos comprendidos entre las edades de 15 a 44 años se presentó la mayor incidencia en el mes de julio con 22 casos siendo un 51.2% con un acumulado durante el año 2024 de 104 casos. Seguido del grupo de 60 años y más con un 34.9% (n=15) casos en el mes de julio del 2024.

VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA, E INDICADORES PFA CODIGO 610

La parálisis se define como la pérdida parcial o total de la capacidad para realizar movimientos voluntarios; lo que incluye no solamente movimientos de los cuatro miembros, sino también aquellos con un componente automático como la respiración, la deglución y los movimientos oculares anatómicos. En términos clínicos, la parálisis puede resultar de la lesión en uno de los cuatro sitios anatómicos: neurona motora superior, neurona motora inferior (incluidas raíces, plexos, nervios periféricos, unión neuromuscular y músculo), unión neuromuscular y músculo estriado. La denominación de parálisis aguda indica la instalación abrupta de la debilidad muscular, pero también que la parálisis progresa hasta su acmé en uno a diez días, usualmente en tres a cuatro días. Se describen como causas más frecuentes de PFA en niños la poliomielitis por poliovirus, la neuropatía periférica (unidad de Guillain-Barré), la mielitis aguda (mielitis transversa aguda, absceso epidural, hematoma y tumores), las lesiones de la unión neuromuscular (miastenia gravis, botulismo, neurotoxinas vegetales, insecticidas organofosforados) y en músculo, la polimiositis o miopatía inflamatoria idiomática, la parálisis periódica familiar hipocalémica o hipercaliémica y la triquinosis.
casos de Parálisis Flácida Subred Suroccidente PE VII de 2024: en el mes de julio no se presentó ninguna notificación del evento 610, en el año 2024 se han notificado 5 casos en total.

VIGILANCIA SALUD PUBLICA EVENTO ADVERSO ASOCIADO A VACUNACION CODIGO 298

Se tiene en cuenta el lineamiento general para la gestión de evento adverso posterior a vacunacion del INVIMA 2024, es una guía para los integrantes de la Red Nacional de

Farmacovigilancia, que realizan funciones de vigilancia sanitaria de los eventos adversos posteriores a la vacunación (EAPV/ESAVI2) en el marco de sus funciones dentro del sistema de salud colombiano y que suceden en el territorio nacional, en ejercicio de la vacunación del esquema regular del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) incluidas las vacunas contra el Covid-19.
Donde se soportará el proceso de vigilancia de las vacunas acoge y adopta los lineamientos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se articula con los protocolos de vigilancia epidemiológica y en salud pública del Instituto Nacional de Salud y recopila el apoyo normativo y técnico de las direcciones misionales del Ministerio de Salud y Protección Social que se vinculan con este proceso.

EVENTOS ADVERSO POSTERIOR A VACUNACION 298 EAPV PE VII DE 2024 : Durante el año 2024 se presentaron 23 eventos adversos posterior a vacunación siendo las localidades de Kennedy con 10 casos, Bosa con 10 casos y Fontibón con 3 casos

VIGILA SALUD PUBLICA VIRUELA SÍMICA CODIGO 880

La viruela símica es endémica en África Central y Occidental, en las selvas tropicales habitadas por mamíferos portadores. Hay dos cepas genéticamente diferenciadas: el cual presenta mayor morbilidad, mortalidad y tasa de transmisión de persona a persona que la occidental y letalidad de hasta el 10 %, en tanto que la letalidad del 1%. Los síntomas iniciales, cuadro clínico, se presentan durante dos a cuatro días, con fiebre, fatiga y linfo-adenopatía, cefalea y dolor de espalda. La fiebre se reduce tres días después de la aparición de la erupción que comienza en la cara y se propaga rápidamente por el cuerpo, incluidas las mucosas bucales, los genitales y las palmas de las manos y las plantas de los pies. Las lesiones aparecen simultáneamente y evolucionan a un ritmo similar, con una duración hasta de cuatro semanas, comenzando como máculas que se forman secuencialmente, se transforman en pápulas, vesículas, pústulas y finalmente costras que descaman.
Puede generar complicaciones como infecciones bacterianas secundarias, bronconeumonía, afectación gastrointestinal, sepsis, encefalitis e infección de la córnea con pérdida de visión y deshidratación severa. Las muertes en África Occidental están asociadas con edad temprana o infección por VIH no tratada.
En los casos estudiados durante los brotes de 2022, la presentación clínica ha sido atípica, con pocas lesiones en el área genital, perineal/perianal o peri oral y una erupción asincrónica previa a una fase sintomática (linfo-adenopatía, fiebre, malestar general). Con respecto a la infección durante la gestación y la transmisión materno-perinatal, Se considera a las gestantes como población de alto riesgo, por la posibilidad de complicaciones, tales como: en el primer trimestre, aborto espontáneo; en el segundo trimestre, parto prematuro y en el tercero, muerte fetal intrauterina. Para el periodo IV se tiene un acumulado de 27 casos, uno confirmado de Bosa, 23 IEC efectivas, 4 fallidas; según el sexo 3 son mujeres y 24 hombres, 10 casos cursan con coinfeccion con HIV(+).
Los síntomas iniciales, descritos históricamente, se presentan durante dos a cuatro días, con fiebre, fatiga, linfo-adenopatía, cefalea y dolor de espalda. La fiebre se reduce tres días después de la aparición de la erupción que comienza en la cara y se propaga rápidamente por el cuerpo, incluidas las mucosas bucales, los genitales y las palmas de las manos y las plantas de los pies (25). Las lesiones aparecen simultáneamente y evolucionan a un ritmo similar, con una duración hasta de cuatro semanas, comenzando como máculas que se

forman secuencialmente, se transforman en pápulas, vesículas, pústulas y finalmente costras que descaman

Es una enfermedad autolimitada; sin embargo, puede generar complicaciones como infecciones bacterianas secundarias, bronconeumonía, afectación gastrointestinal, sepsis, encefalitis, mielitis transversa, infección de la córnea con pérdida de visión y deshidratación severa. Entre el 1 y el 13 % requieren atención hospitalaria, dentro de los grupos con mayor riesgo de presentar la forma grave de la enfermedad se encuentran los niños, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas, incluidas las personas que viven con VIH no controlada.

Las lesiones suelen durar 2 a 3 semanas y progresan a través de varias etapas, primero en máculas de 2-5 mm que evolucionan a pápulas, vesículas y luego pseudopústulas; están bien circunscritas y a menudo se desarrollan, entre 7 y 14 días después del inicio de la erupción, luego forman costras, que se secan y caen; en algunos casos pueden presentar lesiones en diferentes etapas a la vez y no todas las lesiones progresan de una fase a otra en orden. La mayoría de los casos presentan entre 1 a 20 lesiones; sin embargo, se reportaron casos con una única lesión o más de 100 lesiones, principalmente en inmunocomprometidos. Con respecto a la infección durante la gestación y la transmisión materno-perinatal, los datos son limitados a nivel mundial y están sujetos al sesgo de notificación.

Durante el año 2024 se han notificado 35 casos , 4 mujeres y 31 hombres de los cuales 5 fueron confirmados, en este grupo se identificaron 12 casos con coinfección de VIH .

CALIDAD DEL AGUA

Objetivo:

Socializar intervenciones realizadas durante el periodo abril-junio 2024

Desarrollo

Se inicia la presentación indicando que Durante el trimestre Abril – Junio de 2024 se realizaron 101 inspecciones sanitarias a vehículos transportadores de agua potable (carrotanques) de los cuales 100 obtuvo concepto sanitario favorable, teniendo en cuenta que estos cumplieron con la totalidad de aspectos evaluados durante la inspección. 1 vehiculo queda conceptuado como favorable con requerimientos. La autorización de transporte de agua potable, toma información de la **Resolución 2190 del 91, Resolución 2115 del 2007, resolución 1409 del 2012 y Decreto 1575 del 2007**. Al inicio de cada inspección se socializó el listado de los requerimientos y el proceso para la búsqueda de requisitos vía medio magnético; Contemplados estos aspectos y en acuerdo con la empresa, se procedió a realizar la inspección.

Con el desarrollo de los procesos de IVC a vehículos transportadores de agua potable, se ha permitido reducir los riesgos directos de la actividad hacia los operadores del área del transporte, y un impacto asociado a salud pública, garantizando que el transporte de agua potable para consumo cumpla con los requisitos y aval de la Autoridad Sanitaria en el distrito. Durante el trimestre se incrementó la emisión de conceptos para vehículos en el distrito dadas las medidas de racionamiento implementadas para el ahorro y recuperación de niveles de embalses.
De igual manera, se realizan 2 intervenciones de IVC a empresas comercializadoras de agua potable por medio de carrotanque, presentando 1 Empresa con concepto Favorable al cumplir con la totalidad de exigencias establecidas en el acta de acuerdo con la normatividad legal vigente, y 1 empresa con la terminación de sus actividades con respecto al suministro por medio de carrotanques, No se emiten conceptos sanitarios desfavorables durante el trimestre de acuerdo con las inspecciones sanitarias realizadas.

Durante el periodo fueron reportadas al Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (SIVICAP) un total de 6 muestras para los sistemas de tratamiento de agua potable vigilados independientes a la E.A.A.B. – E.S.P.

Tabla 5 Muestras Sistemas de Abastecimiento Abril – Junio de 2024

Meses	SANTA TERESA DE JORNET	ASOUSAN	Número Total de Muestras de Vigilancia
Abril	1	1	2
Mayo	1	1	2
Junio	1	1	2

El cálculo de los valores del IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua), según a lo establecido en la resolución 2115 del 2007, donde de acuerdo a los análisis realizados el sistema ASOUSAN presento IRCA de nivel sin riesgo para el trimestre evaluado, sin embargo para los meses de Abril y Junio el pH analizado fue no aceptable; La clasificación del riesgo para el sistema del hogar geriátrico Santa Teresa de Jornet presento nivel de riesgo medio durante Mayo y Junio el mes de Enero y nivel de riesgo bajo para los meses de Febrero y Marzo.

Tabla 6 IRCA – Nivel riesgo muestras Sistemas de Abastecimiento Abril – Junio de 2024

Meses	% IRCA ASOUSAN	NIVEL DE RIESGO MES	% IRCA Santa Teresa de Jornet	NIVEL DE RIESGO MES
Abril	1,8292	Sin Riesgo	0	Sin Riesgo
Mayo	0	Sin Riesgo	19,2771	Riesgo Medio
Junio	1,8072	Sin Riesgo	19,2771	Riesgo Medio

Durante el periodo evaluado se realizó la toma de 584 muestras en los puntos concertados en las diferentes localidades de Bogotá que presentan servicio de acueducto de la E.A.A.B., Estas muestras fueron reportadas al Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (SIVICAP), con las cuales se realizó el cálculo del índice de riesgo de la calidad del agua - IRCA, obteniendo calificación de nivel sin riesgo para el periodo Abril - Junio de 2024 estando dentro de lo establecido en la Resolución 2115 del 2007 articulo 19.

De acuerdo a las muestras reportadas al aplicativo SIVICAP y los reportes realizados para los IRCAS correspondientes a los meses de Abril – Junio de 2024, se evidencia que el índice de riesgo para la calidad del agua potable presenta un porcentaje menor al 1% en cada mes evaluado, lo que corresponde a un Nivel de Riesgo mensual con calificación Sin Riesgo.

Las actividades de asistencia técnica realizadas durante los meses de Abril – Junio de 2024, estuvieron dirigidas a fortalecer los procesos de vigilancia en cuanto a la socialización de visitas de revisión de condiciones sanitarias, seguimiento a procedimientos para los ajustes en metodologías de análisis, manejo de sistemas de registros de información y reportes de datos analíticos, socialización de hallazgos de buenas prácticas sanitarias, seguimiento y reportes de resultados de análisis de muestras, seguimiento a contingencias por, optimización de procesos de tratamiento, revisión y verificación de protocolos de bioseguridad e inspección vigilancia y control de condiciones sanitarias en las sedes de la EAAB-E.S.P.

INDICADORES SIVIGILA

Tableros De Indicadores Localidad de Kennedy

Tabla 7 Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Semanal Sivigila 4.0 SEM_ 31 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE SEMANAL SIVIGILA 4.0						
	NOTIFICACION OPORTUNA	NOTIFICACION FIN DE SEMANA	NOTIFICACION VIERNES	DIGITACION ESP CAPTURA LINEA	NUMERO DE SEMANAS EN LAS QUE LA UPGD CUMPLIO CON LA NOTIFICACION SEMANAL (DIA Y HORA ESTABLECIDA)	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS EVALUADAS PARA EL MES	% CUMPLIMIENTO
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	2	0	0	3	5	5	100%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	5	0	0	0	5	5	100%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA AMERICAS	5	0	0	0	5	5	100%
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	1	0	0	4	5	5	100%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	3	0	0	2	5	5	100%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	1	1	0	3	5	5	100%
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	1	2	0	2	5	5	100%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMFENSAR	5	0	0	0	5	5	100%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	0	0	0	5	5	5	100%
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	2	0	0	3	5	5	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PANEMA-KENNEDY	1	0	0	4	5	5	100%
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMERIC	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMERICAS	3	0	0	1	4	5	80%
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	1	0	0	4	5	5	100%
EUSALUD MANDALAY	0	0	0	5	5	5	100%
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORAL	0	0	0	5	5	5	100%
IVAN ORTIZ ORDOÑEZ	0	0	0	4	4	5	80%
CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENNEDY	5	0	0	0	5	5	100%
MIRREY SOLIS IPS SA - KENNEDY	0	0	0	5	5	5	100%
MIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	3	0	0	2	5	5	100%
MIRREY SOLIS IPS SA BOSA	0	0	0	5	5	5	100%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	3	0	0	2	5	5	100%
ADRIAN GUTIERREZ RUIZ	0	0	0	5	5	5	100%
MEDICINA INTEGRAL SAN SALVADOR EU	0	0	0	0	0	5	
MVA 1A IPS ALQUERIA	3	0	0	2	5	5	100%
MVA 1A IPS SA KENNEDY	1	0	0	3	4	5	80%
MVA 1A IPS VENECIA	1	0	0	4	5	5	100%
CLINICA MEDICAL SAS	2	0	0	3	5	5	100%
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	5	0	0	0	5	5	100%
HOSPITAL PEDIATRICO TINTAL	2	0	0	3	5	5	100%
CENTRO DE SALUD PATIO BONITO	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD ABASTOS	1	0	0	4	5	5	100%
CENTRO DE SALUD BOMBEROS	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD MEXICANA	1	0	0	4	5	5	100%
CENTRO DE SALUD ALQUERIA	0	0	0	5	5	5	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 65 DINDALITO	0	0	0	0	0	5	
CENTRO DE SALUD BRITALIA	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD CARVAJAL	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD PATIOS	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD CATALINA	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD TINTAL	0	0	0	5	5	5	100%
SERVISALUD QCL KENNEDY	0	0	0	5	5	5	100%
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	2	0	0	3	5	5	100%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	0	0	0	5	5	5	100%
ESP CENTRO MEDICO KENNEDY COKEN	0	0	0	0	0	5	
UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL SUR POLICIA KENNEDY	0	0	0	0	0	5	

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Corresponde al % semanal, de la entrega del reporte de notificación los días y horas establecidos para cada nivel del flujo de información, a través del Sivigila, sin exceptuar los festivos. El 95,83% (n= 46) de las UPGDs realizaron entrega oportuna del informe semanal SIVIGILA 4.0 .

Tabla 8 Porcentaje De Silencio Epidemiológico Acumulado Sem_31_ 2024 - Subred Sur Occidente Localidad De Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	PORCENTAJE DE SILENCIO EPIDEMIOLÓGICO	
	NUMERO DE SEMANAS EN LAS QUE LA UPGD NO CUMPLIO CON LA NOTIFICACION SEMANAL (DIA Y HORA ESTABLECIDA)	% INCUMPLIMIENTO
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	0	0%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	0	0%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA AMERICAS	0	0%
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	0	0%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	0	0%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	0	0%
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	0	0%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	0	0%
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	0	0%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	0	0%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-KENNEDY	0	0%
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMERIC	0	0%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	1	20%
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	0	0%
EUSALUD MANDALAY	0	0%
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORAL	0	0%
IVAN ORTIZ ORDOÑEZ	1	20%
CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENNEDY	0	0%
VIRREY SOLIS IPS SA - KENNEDY	0	0%
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	0	0%
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	0	0%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	0	0%
ADRIAN GUTIERREZ RUIZ	0	0%
MEDICINA INTEGRAL SAN SALVADOR EU	5	100%
VIVA 1A IPS ALQUERIA	0	0%
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	1	20%
VIVA 1A IPS VENECIA	0	0%
CLINICA MEDICAL SAS	0	0%
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	0	0%
HOSPITAL PEDIATRICO TINTAL	0	0%
CENTRO DE SALUD PATIO BONITO	0	0%
CENTRO DE SALUD ABASTOS	0	0%
CENTRO DE SALUD BOMBEROS	0	0%
CENTRO DE SALUD MEXICANA	0	0%
CENTRO DE SALUD ALQUERIA	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 65 DINDALITO	5	100%
CENTRO DE SALUD BRITALIA	0	0%
CENTRO DE SALUD CARVAJAL	0	0%
CENTRO DE SALUD PATIOS	0	0%
CENTRO DE SALUD CATALINA	0	0%
CENTRO DE SALUD TINTAL	0	0%
SERVISALUD QCL KENNEDY	0	0%
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	0	0%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	0	0%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	0	0%
ESP CENTRO MEDICO KENNEDY COKEN	5	100%
UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL SUR POLICIA KENNEDY	5	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Corresponde al % semanal, de la entrega del reporte de notificación los días y horas NO establecidos para cada nivel del flujo de información, a través del Sivigila, sin exceptuar los festivos. El 100% (n= 48) de las UPGDs no presentan silencio epidemiológico.

Tabla 9 Cumplimiento Acumulado De La Notificación Sivigila Escritorio Sem_31_2024 - Subred Sur Occidente Localidad Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO DELA NOTIFICACION SIVIGILA ESCRITORIO			
	% DE SEMANAS NOTIFICADAS POSITIVAS	% DE SEMANAS NOTIFICADAS NEGATIVAS	% SEMANAS SILENCIOSA	% DE CUMPLIMIENTO
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA AMERICAS	100%	0%	0%	100%
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	100%	0%	0%	100%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	100%	0%	0%	100%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	100%	0%	0%	100%
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	100%	0%	0%	100%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	100%	0%	0%	100%
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-KENNEDY	100%	0%	0%	100%
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMERIC	100%	0%	0%	100%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	100%	0%	0%	100%
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	100%	0%	0%	100%
EUSALUD MANDALAY	100%	0%	0%	100%
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORAL	97%	3%	0%	100%
IVAN ORTIZ ORDOÑEZ	100%	0%	0%	100%
CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENNEDY	100%	0%	0%	100%
VIRREY SOLIS IPS SA - KENNEDY	97%	0%	3%	97%
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	100%	0%	0%	100%
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	100%	0%	0%	100%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	100%	0%	0%	100%
ADRIAN GUTIERREZ RUIZ	100%	0%	0%	100%
MEDICINA INTEGRAL SAN SALVADOR EU				
VIVA 1A IPS ALQUERIA	100%	0%	0%	100%
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	100%	0%	0%	100%
VIVA 1A IPS VENECIA	100%	0%	0%	100%
CLINICA MEDICAL SAS	100%	0%	0%	100%
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	100%	0%	0%	100%
HOSPITAL PEDIATRICO TINTAL	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD PATIO BONITO	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD ABASTOS	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD BOMBEROS	97%	3%	0%	100%
CENTRO DE SALUD MEXICANA	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD ALQUERIA	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 65 DINDALITO				
CENTRO DE SALUD BRITALIA	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD CARVAJAL	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD PATIOS	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD CATALINA	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD TINTAL	100%	0%	0%	100%
SERVISALUD QCL KENNEDY	100%	0%	0%	100%
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	100%	0%	0%	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado de la notificación positiva o negativa de la presencia de eventos objeto de vigilancia en salud pública en la semana epidemiológica de estudio. El 100% (n=48) de las UPGDs presentan cumplimiento de notificación positiva.

Tabla 10 Desagregación De Eventos Individuales Notificados -Clasificación Inicial De Caso Acumulado Sem_31_ 2024, Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	DESAGREGACIÓN DE EVENTOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS -CLASIFICACION INICIAL DE CASO					
	TOTAL DE CASOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS POR LA UPGD	SOSPECHOSOS	PROBABLES	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	102	44	9	14	34	0
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	265	121	13	55	75	0
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA AMERICAS	431	1	1	428	0	0
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	232	117	7	8	99	0
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	49	2	0	26	19	0
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	93	48	0	18	25	1
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	1518	257	367	71	818	0
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	200	38	13	78	70	0
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	27	5	0	7	3	0
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	1297	303	77	151	764	1
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	81	33	1	14	27	0
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-KENNEDY	45	22	2	5	14	0
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMERIC	16	1	0	2	11	0
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	89	34	9	32	12	0
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	77	6	22	9	35	0
EUSALUD MANDALAY	60	7	3	0	48	0
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORAL	169	1	0	1	163	0
IVAN ORTIZ ORDOÑEZ	10	0	0	4	0	0
CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENNEDY	138	0	0	137	0	0
VIRREY SOLIS IPS SA - KENNEDY	22	5	1	4	10	0
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	125	36	8	6	73	0
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	43	20	1	6	13	0
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	1033	150	3	157	719	3
ADRIAN GUTIERREZ RUIZ	2	0	0	0	0	0
MEDICINA INTEGRAL SAN SALVADOR EU						
VIVA 1A IPS ALQUERIA	39	18	0	15	5	0
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	62	27	1	28	4	1
VIVA 1A IPS VENECIA	62	29	2	15	12	0
CLINICA MEDICAL SAS	176	23	3	24	124	0
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	1931	810	60	229	825	6
HOSPITAL PEDIATRICO TINTAL	1254	918	70	30	235	0
CENTRO DE SALUD PATIO BONITO	130	34	5	2	87	0
CENTRO DE SALUD ABASTOS	11	3	0	4	1	0
CENTRO DE SALUD BOMBEROS	42	28	0	2	9	0
CENTRO DE SALUD MEXICANA	224	207	2	6	7	0
CENTRO DE SALUD ALQUERIA	14	2	0	4	2	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 65 DINDALITO						
CENTRO DE SALUD BRITALIA	9	4	0	0	3	0
CENTRO DE SALUD CARVAJAL	6	1	0	3	0	0
CENTRO DE SALUD PATIOS	14	2	1	0	7	0
CENTRO DE SALUD CATALINA	19	18	0	0	0	0
CENTRO DE SALUD TINTAL	62	53	0	3	5	0
SERVISALUD QCL KENNEDY	24	10	4	0	8	0
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	54	29	6	3	14	0
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	235	69	31	62	70	0
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	253	107	24	40	81	0

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Describe la clasificación inicial de los eventos individuales notificados a SIVIGILA por la UPGD. Las UPGDs que presentan mayor notificación son: Hospital Occidente de Kennedy 1931, Cruz Roja Colombiana SCB sede Alqueria 1518, ClinicaColsubsidio Roma 1297, Hospital Pediatrica Tintal 1254, Clinica del Occidente SA 1033 eventos.

Tabla 11 Oportunidad En La Notificación Semanal Acumulado Sem_31_ 2024 Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION SEMANAL		
	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS DENTRO DE LOS 8 DIAS DE CONSULTA	% DE OPORTUNIDAD
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	49	48	98%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	100	97	97%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA AMERICAS	428	125	29%
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	103	103	100%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	33	32	97%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	35	33	94%
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	1045	1044	100%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	117	115	98%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	8	8	100%
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	830	821	99%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	36	34	94%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-KENNEDY	20	20	100%
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMERIC	11	11	100%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	62	55	89%
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	59	56	95%
EUSALUD MANDALAY	40	40	100%
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORAL	103	103	100%
IVAN ORTIZ ORDOÑEZ	4	3	75%
CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENNEDY	137	137	100%
VIRREY SOLIS IPS SA - KENNEDY	13	12	92%
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	45	43	96%
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	20	13	65%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	718	715	100%
VIVA 1A IPS ALQUERIA	17	17	100%
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	31	28	90%
VIVA 1A IPS VENECIA	23	19	83%
CLINICA MEDICAL SAS	122	119	98%
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	1028	1003	98%
HOSPITAL PEDIATRICO TINTAL	511	508	99%
CENTRO DE SALUD PATIO BONITO	80	79	99%
CENTRO DE SALUD ABASTOS	4	4	100%
CENTRO DE SALUD BOMBEROS	6	6	100%
CENTRO DE SALUD MEXICANA	11	11	100%
CENTRO DE SALUD ALQUERIA	4	4	100%
CENTRO DE SALUD BRITALIA	2	2	100%
CENTRO DE SALUD CARVAJAL	3	3	100%
CENTRO DE SALUD PATIOS	2	2	100%
CENTRO DE SALUD CATALINA	0	0	NA
CENTRO DE SALUD TINTAL	6	6	100%
SERVISALUD QCL KENNEDY	12	12	100%
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	21	21	100%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	86	78	91%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	101	97	96%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el promedio de días comprendidos entre la consulta y la notificación del caso al Sivigila. (para los eventos de notificación rutinaria son 8 días . El 52,38% (n=22) de las UPGDs realizaron oportunamente la notificación semanal

Tabla 12 Oportunidad En La Notificación Inmediata Acumulado Sem_31 _ 2024 Localidad De Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION INMEDIATA		
	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS DENTRO DE 1 DIAS	% DE OPORTUNIDAD
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	43	36	84%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	125	114	91%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA AMERICAS	2	2	100%
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	125	111	89%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	2	2	100%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	48	39	81%
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	400	375	94%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	38	34	89%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	5	5	100%
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	391	289	74%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	33	24	73%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-KENNEDY	22	19	86%
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMERIC	1	1	100%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	24	17	71%
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	10	10	100%
EUSALUD MANDALAY	10	9	90%
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORAL	62	62	100%
VIRREY SOLIS IPS SA - KENNEDY	5	4	80%
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	42	37	88%
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	20	12	60%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	285	255	89%
VIVA 1A IPS ALQUERIA	18	16	89%
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	27	17	63%
VIVA 1A IPS VENECIA	28	24	86%
CLINICA MEDICAL SAS	38	34	89%
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	816	748	92%
HOSPITAL PEDIATRICO TINTAL	620	505	81%
CENTRO DE SALUD PATIO BONITO	44	33	75%
CENTRO DE SALUD ABASTOS	3	3	100%
CENTRO DE SALUD BOMBEROS	28	27	96%
CENTRO DE SALUD MEXICANA	207	167	81%
CENTRO DE SALUD ALQUERIA	2	2	100%
CENTRO DE SALUD BRITALIA	4	4	100%
CENTRO DE SALUD CARVAJAL	1	1	100%
CENTRO DE SALUD PATIOS	2	1	50%
CENTRO DE SALUD CATALINA	18	16	89%
CENTRO DE SALUD TINTAL	53	49	92%
SERVISALUD QCL KENNEDY	10	10	100%
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	30	27	90%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	79	56	71%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	109	87	80%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el promedio de días comprendidos entre la consulta y la notificación del caso al Sivigila. (para los eventos de notificación inmediata es un día. El 25% (n=11) de las UPGDs realizaron el 100% de la notificación inmediata oportuna.

Tabla 13 Oportunidad En El Ajuste De Casos/ Cumplimiento En El Ajuste De Caso Acumulado Sem_31_ 2024 Localidad De Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE DE CASOS/ CUMPLIMIENTO EN EL AJUSTE DE CASO ACUMULADO										
	TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS Y PROBALES NOTIFICADOS	AJUSTADOS DESCARTADOS (AJUSTE 6)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR LABORATORIO (AJUSTE 3)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR CLINICA (AJUSTE 4)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO (AJUSTE 5)	AJUSTADOS ERROR DE DIGITACIÓN (AJUSTE D)	TOTAL DE CASOS AJUSTADOS	CASOS PENDIENTES POR AJUSTE	% DE CASOS AJUSTADOS	NO APLICA MEDICION	% DE CASOS AJUSTADOS OPORTUNOS
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	53	10	0	0	0	0	4	1	98%	48	100%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	134	3	4	2	0	1	6	3	98%	125	67%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENDA AMERICAS	2	0	0	0	0	0	0	1	50%	1	
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	124	1	3	0	0	3	4	3	98%	117	75%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	2	0	0	0	0	0	0	0	100%	2	
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	48	1	0	0	0	0	0	0	100%	48	
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	624	231	129	7	0	4	5	4	99%	615	40%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	51	9	4	0	0	1	1	1	98%	48	100%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	5	0	0	0	0	2	0	2	60%	3	
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	380	12	62	6	0	3	15	3	99%	362	93%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	34	1	1	0	0	0	1	0	100%	33	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-KENNEDY	24	1	1	0	0	0	0	0	100%	24	
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMERC	1	0	0	0	0	0	0	0	100%	1	
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	43	15	3	0	0	1	0	1	98%	42	
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	28	11	13	0	0	0	5	0	100%	23	100%
EUSALUD MANDALAY	10	3	0	0	0	0	3	0	100%	7	33%
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORAL	1	0	0	0	0	0	0	0	100%	1	
VIRREY SOLIS IPS SA - KENNEDY	6	0	0	0	0	0	0	0	100%	6	
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	44	16	0	0	0	3	15	4	91%	25	87%
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	21	2	0	0	0	0	1	0	100%	20	100%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	153	6	2	1	0	0	4	1	99%	140	100%
VIVA 1A IPS ALQUERIA	18	0	0	0	0	1	0	1	94%	17	
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	28	0	0	0	0	0	0	0	100%	28	
VIVA 1A IPS VENECIA	31	2	1	0	0	0	0	0	100%	31	
CLINICA MEDICAL SAS	26	0	2	0	0	0	0	1	96%	25	
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	870	103	159	3	0	15	238	46	95%	586	89%
HOSPITAL PEDIATRICO TINTAL	988	93	298	1	0	14	371	45	95%	572	92%
CENTRO DE SALUD PATIO BONITO	39	2	0	3	0	0	1	0	100%	30	100%
CENTRO DE SALUD ABASTOS	3	0	0	0	0	0	0	0	100%	3	
CENTRO DE SALUD BOMBEROS	28	0	0	0	0	0	0	0	100%	28	
CENTRO DE SALUD MEXICANA	209	0	0	0	0	3	0	5	98%	204	
CENTRO DE SALUD ALQUERIA	2	0	0	0	0	0	0	0	100%	2	
CENTRO DE SALUD BRITALIA	4	1	0	0	0	0	1	0	100%	3	100%
CENTRO DE SALUD CARVAJAL	1	0	0	0	0	0	0	0	100%	1	
CENTRO DE SALUD PATIOS	3	0	0	0	0	0	0	0	100%	3	
CENTRO DE SALUD CATALINA	18	0	0	0	0	0	0	0	100%	18	
CENTRO DE SALUD TINTAL	53	0	0	0	0	0	0	0	100%	53	
SERVISALUD QCL KENNEDY	14	3	1	0	0	0	0	0	100%	14	
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	35	3	2	0	0	0	1	0	100%	34	100%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	100	42	10	1	0	2	33	6	94%	61	97%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	131	19	11	0	0	0	10	2	98%	119	80%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

La Oportunidad mide el % de casos notificados al Sivigila con clasificación inicial de probables o sospechosos, se debe definir su clasificación final de caso, posteriormente a la investigación realizada por la entidad territorial notificadora, esta clasificación puede ser confirmación, descarte por laboratorio o unidad de análisis, descarte por error de digitación. El cumplimiento Mide el % de casos notificados al Sivigila con clasificación inicial de probables o sospechosos, se debe definir su clasificación final de caso, posteriormente a la revisión realizada por la Subred, esta clasificación puede ser confirmación, descarte por laboratorio o unidad de análisis, descarte por error de digitación. El 22% (n=11) de las UPGDs realizaron el ajuste de casos oportunamente.

Tabla 14 Cumplimiento Y Calidad En El Ingreso De Laboratorios De Los Eventos Confirmados Por Laboratorio Sem_31_ 2024 Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN EL INGRESO DE LABORATORIOS DE LOS EVENTOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO		
	NUMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO (INGRESO Y AJUSTE)	NUMERO CASOS CON REPORTE POSITIVO, REACTIVO O COMPATIBLE INGRESADO EN EL MODULO LABORATORIO DEL SISTEMA	% CUMPLIMIENTO
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	14	14	100,0%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	55	55	100,0%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA AMERICAS	428	428	100,0%
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	11	10	90,9%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	26	26	100,0%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	16	14	87,5%
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	197	197	100,0%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	79	79	100,0%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	7	7	100,0%
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	210	210	100,0%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	14	14	100,0%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-KENNEDY	6	6	100,0%
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMERIC	2	2	100,0%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	33	28	84,8%
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	22	22	100,0%
VIRREY SOLIS IPS SA - KENNEDY	4	4	100,0%
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	4	4	100,0%
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	6	6	100,0%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	157	154	98,1%
VIVA 1A IPS ALQUERIA	15	11	73,3%
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	25	22	88,0%
VIVA 1A IPS VENECIA	16	14	87,5%
CLINICA MEDICAL SAS	25	25	100,0%
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	374	367	98,1%
HOSPITAL PEDIATRICO TINTAL	320	319	99,7%
CENTRO DE SALUD PATIO BONITO	2	1	50,0%
CENTRO DE SALUD ABASTOS	4	4	100,0%
CENTRO DE SALUD BOMBEROS	2	2	100,0%
CENTRO DE SALUD MEXICANA	6	6	100,0%
CENTRO DE SALUD ALQUERIA	4	4	100,0%
CENTRO DE SALUD CARVAJAL	3	3	100,0%
CENTRO DE SALUD TINTAL	3	3	100,0%
SERVISALUD QCL KENNEDY	1	1	100,0%
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	5	5	100,0%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	63	63	100,0%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	50	49	98,0%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado del ingreso de laboratorios positivos, reactivos o compatibles de eventos notificados y ajustados como confirmados por laboratorio. 59,52% (n=25) presentan el 100% de cumplimiento. En el ingreso de laboratorios confirmados por laboratorio.

Tabla 15 Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Colectivo dela Infeccion Asociada al Dispositivo en Unidad de Cuidados Intensivos 359 _ Semanal Sivigila 4.0 Sem_ 31_ 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN COLECTIVA 359												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO IAD
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	X	X	X	X	X	X							0,5
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	X	X	X	X	X	X							0,5
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	X	X	X	X	X	X							0,5
CLINICA MEDICAL SAS	X	X	X	X	X	X							0,5
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	X	X	X	X	X	X							0,5
HOSPITAL PEDIATRICO TINTAL	X	X	X	X	X	X							0,5

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado de notificacion *Colectivo de la Infeccion Asociada al Dispositivo en Unidad de Cuidados Intensivos, presenta un 100% (6).*

Tabla 16 Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Colectivo del Consumo de Anbitioticos en el ámbito hospitalario 354_ Semanal Sivigila 4.0 Sem_ 31_ 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN COLECTIVA 354												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO CAB
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	X	X	X	X	X	X							0,5
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	X	X	X	X	X	X							0,5
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	X	X	X	X	X	X							0,5
CLINICA MEDICAL SAS	X	X	X	X	X	X							0,5
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	X	X	X	X	X	X							0,5
HOSPITAL PEDIATRICO TINTAL													0

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado de notificacion *Colectivo de la Infeccion Asociada al Dispositivo en Unidad de Cuidados Intensivos, presenta un 100% (6).*

Tabla 17 Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Colectivo de la Infección de Sitio Quirugico Asociado a Procedimiento Medico Quirurgico 362 _ Semanal Sivigila 4.0 Sem_ 31_ 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN COLECTIVA 362												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO ISO COLECTIVA
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	x	x	x	x	x	x	x						0,58
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	x	x	x	x	x	x	x						0,58
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	x	x	x	x	x	x	x						0,58
CLINICA MEDICAL SAS	x	x	x	x	x	x	x						0,58
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	x	x	x	x	x	x	x						0,58
HOSPITAL PEDIATRICO TINTAL	x	x	x	x	x	x	x						0,58

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % Cumplimiento en la entrega de la notificacion *Colectivo de la Infección de Sitio Quirugico Asociado a Procedimiento Medico Quirurgico, presenta un 100% (6).*

Tableros De Indicadores Localidad de Puente Aranda

Tabla 18 Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Semanal Sivigila 4.0 Sem_ 31_ 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Puente Aranda.

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE SEMANAL SIVIGILA 4.0						
	NOTIFICACION OPORTUNA	NOTIFICACION FIN DE SEMANA	NOTIFICACION VIERNES	DIGITACION EISP CAPTURA LINEA	NUMERO DE SEMANAS EN LAS QUE LA UPGD CUMPLIO CON LA NOTIFICACION SEMANAL (DIA Y HORA ESTABLECIDA)	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS EVALUADAS PARA EL MES	% CUMPLIMIENTO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	0	0	0	5	5	5	100%
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SAS	1	0	0	4	5	5	100%
IPS SURA PLAZA CENTRAL	5	0	0	0	5	5	100%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	4	1	0	0	5	5	100%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	1	0	0	4	5	5	100%
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	3	0	0	2	5	5	100%
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE ARANDA	1	0	2	2	5	5	100%
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	4	0	0	1	5	5	100%
TOMAS FERNANDO PEREIRA ARMERO	0	0	0	5	5	5	100%
JESUS ALBERTO PEREIRA ARMERO	0	0	0	5	5	5	100%
CONSULTORIO MEDICO JUAN JOSE CEDIEL MENDOZA	0	4	1	0	5	5	100%
FERNANDO BARON BARRERA	0	0	0	5	5	5	100%
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	5	0	0	0	5	5	100%
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	3	0	0	2	5	5	100%
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL SAS IPS	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD ALCALÁ MUZÚ	2	0	0	3	5	5	100%
CENTRO DE SALUD ASUNCIÓN BOCHICA	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD TRINIDAD GALAN	2	0	0	3	5	5	100%
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	0	0	0	5	5	5	100%
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	4	1	0	0	5	5	100%
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	1	0	0	4	5	5	100%
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	1	0	0	4	5	5	100%
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	1	0	0	4	5	5	100%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	1	0	0	4	5	5	100%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	1	0	0	4	5	5	100%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	2	0	0	3	5	5	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Corresponde al % semanal, de la entrega del reporte de notificación los días y horas establecidos para cada nivel del flujo de información, a través del Sivigila, sin exceptuar los festivos. El 100% (n=26) de las UPGDs no cumplieron con la entrega del reporte semanal del SIVIGLA 4.0.

Tabla 19 Porcentaje De Silencio Epidemiológico Acumulado Sem_31_ 2024 - Subred Sur Occidente Localidad De Puente Aranda

NOMBRE RAZON SOCIAL	PORCENTAJE DE SILENCIO EPIDEMIOLÓGICO	
	NUMERO DE SEMANAS EN LAS QUE LA UPGD NO CUMPLIO CON LA NOTIFICACION SEMANAL (DIA Y HORA ESTABLECIDA)	% INCUMPLIMIENTO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	0	0%
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SAS	0	0%
IPS SURA PLAZA CENTRAL	0	0%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	0	0%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	0	0%
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	0	0%
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE ARANDA	0	0%
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	0	0%
TOMAS FERNANDO PEREIRA ARMERO	0	0%
JESUS ALBERTO PEREIRA ARMERO	0	0%
CONSULTORIO MEDICO JUAN JOSE CEDIEL MENDOZA	0	0%
FERNANDO BARON BARRERA	0	0%
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	0	0%
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	0	0%
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL SAS IPS	0	0%
CENTRO DE SALUD ALCALÁ MUZÚ	0	0%
CENTRO DE SALUD ASUNCIÓN BOCHICA	0	0%
CENTRO DE SALUD TRINIDAD GALAN	0	0%
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	0	0%
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	0	0%
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	0	0%
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	0	0%
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	0	0%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	0	0%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	0	0%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	0	0%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Corresponde al % semanal, de la entrega del reporte de notificación los días y horas NO establecidos para cada nivel del flujo de información, a través del Sivigila, sin exceptuar los festivos. El 100% (n=26) de las UPGDs no cumplió con la notificación semanal en este periodo.

Tabla 20 Cumplimiento Acumulado De La Notificación Sivigila Escritorio Sem_31_ 2024 - Subred Sur Occidente Localidad Puente Aranda.

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACION SIVIGILA ESCRITORIO			
	% DE SEMANAS NOTIFICADAS POSITIVAS	% DE SEMANAS NOTIFICADAS NEGATIVAS	% SEMANAS SILENCIOSA	% DE CUMPLIMIENTO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	100%	0%	0%	100%
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SAS	100%	0%	0%	100%
IPS SURA PLAZA CENTRAL	100%	0%	0%	100%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	100%	0%	0%	100%
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	100%	0%	0%	100%
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE ARANDA	100%	0%	0%	100%
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	68%	32%	0%	100%
TOMAS FERNANDO PEREIRA ARMERO	94%	0%	6%	94%
JESUS ALBERTO PEREIRA ARMERO	97%	0%	3%	97%
CONSULTORIO MEDICO JUAN JOSE CEDIEL MENDOZA	90%	0%	10%	90%
FERNANDO BARON BARRERA	97%	0%	3%	97%
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	100%	0%	0%	100%
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	100%	0%	0%	100%
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL SAS IPS	84%	16%	0%	100%
CENTRO DE SALUD ALCALÁ MUZÚ	87%	13%	0%	100%
CENTRO DE SALUD ASUNCIÓN BOCHICA	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD TRINIDAD GALAN	100%	0%	0%	100%
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	94%	6%	0%	100%
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	100%	0%	0%	100%
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	100%	0%	0%	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado de la notificación positiva o negativa de la presencia de eventos objeto de vigilancia en salud pública en la semana epidemiológica de estudio. El 100% (n=26) de las UPGDs presentan un cumplimiento acumulado de la notificación SIVIGILA escritorio.

Tabla 21 Desagregación De Eventos Individuales Notificados -Clasificación Inicial De Caso Acumulado Sem_31_2024, Puente Aranda

NOMBRE RAZON SOCIAL	DESAGREGACIÓN DE EVENTOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS -CLASIFICACION INICIAL DE CASO					
	TOTAL DE CASOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS POR LA UPGD	SOSPECHOSOS	PROBABLES	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	159	124	6	9	16	0
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SAS	140	82	0	22	32	0
IPS SURA PLAZA CENTRAL	290	40	4	134	108	0
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	688	508	32	2	142	0
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	219	60	8	71	74	0
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	3098	1570	100	165	1260	1
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE ARANDA	30	0	0	22	0	0
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	258	2	0	116	110	0
TOMAS FERNANDO PEREIRA ARMERO	4	0	0	0	0	0
JESUS ALBERTO PEREIRA ARMERO	4	0	0	0	0	0
CONSULTORIO MEDICO JUAN JOSE CEDIEL MENDOZA	18	0	0	0	0	0
FERNANDO BARON BARRERA	4	0	0	0	0	0
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	248	108	0	86	52	0
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	84	22	2	16	40	0
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL SAS IPS	46	6	2	14	6	0
CENTRO DE SALUD ALCALÁ MUZÚ	20	2	0	4	0	0
CENTRO DE SALUD ASUNCIÓN BOCHICA	34	24	0	2	4	0
CENTRO DE SALUD TRINIDAD GALAN	378	96	6	14	254	0
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	26	20	0	0	0	0
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	147	104	0	19	22	0
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	177	84	4	37	50	0
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	63	10	4	31	14	0
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	286	130	6	72	70	0
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	808	380	6	160	258	0
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	380	310	10	12	42	0
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	3242	604	330	436	1866	0

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Describe la clasificación inicial de los eventos individuales notificados a SIVIGILA por la UPGD , Las instituciones que presentaron mayor numero de eventos notificados en este periodo fueron las UPGDs : Unidad de Urgencias Puente Aranda EPS Sanitas 3242,Virrey Solis IPS Americas 3098, Centro Medico Zona In local 100 EPS Sanitas 808, Centro Medico Colsubsidio Plaza Central 688, Centro de Salud Trinidad Galan 378 eventos.

Tabla 22 Oportunidad En La Notificación Semanal Acumulado Sem_31_ 2024 Puente Aranda

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION SEMANAL		
	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS DENTRO DE LOS 8 DIAS DE CONSULTA	% DE OPORTUNIDAD
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	28	28	100%
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SAS	42	40	95%
IPS SURA PLAZA CENTRAL	202	198	98%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	80	72	90%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	106	104	98%
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	1290	1274	99%
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE ARANDA	22	20	91%
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	92	90	98%
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	42	42	100%
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL SAS IPS	10	6	60%
CENTRO DE SALUD ALCALÁ MUZÚ	4	4	100%
CENTRO DE SALUD ASUNCIÓN BOCHICA	6	6	100%
CENTRO DE SALUD TRINIDAD GALAN	258	258	100%
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	24	24	100%
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	88	88	100%
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	26	26	100%
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	108	100	93%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	236	236	100%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	44	42	95%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	2296	2288	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el promedio de días comprendidos entre la consulta y la notificación del caso al Sivigila. (para los eventos de notificación rutinaria son 8 días). El 38,46% (n= 10) de las UPGDs presentan oportunidad en la notificación dentro de los 8 días de consulta .

Tabla 23 Oportunidad En La Notificación Inmediata Acumulado SEM_31_ 2024 Localidad De Puente Aranda

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION INMEDIATA		
	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS DENTRO DE 1 DIAS	% DE OPORTUNIDAD
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	124	112	90%
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SAS	82	54	66%
IPS SURA PLAZA CENTRAL	48	34	71%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	508	370	73%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	60	52	87%
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	1588	1218	77%
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	2	2	100%
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	108	98	91%
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	24	12	50%
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL SAS IPS	8	2	25%
CENTRO DE SALUD ALCALÁ MUZÚ	2	2	100%
CENTRO DE SALUD ASUNCIÓN BOCHICA	24	16	67%
CENTRO DE SALUD TRINIDAD GALAN	98	86	88%
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	20	20	100%
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	102	100	98%
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	84	70	83%
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	10	10	100%
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	132	106	80%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	374	286	76%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	312	250	80%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	816	730	89%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el promedio de días comprendidos entre la consulta y la notificación del caso al Sivigila. (para los eventos de notificación inmediata es un día. El 15,38% (n=4) de las UPGDs presentaron oportunidad en la notificación inmediata dentro de 1 día.

Tabla 24 Oportunidad En El Ajuste De Casos/ Cumplimiento En El Ajuste De Caso Acumulado Sem_31_ 2024 Localidad De Puente Aranda

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE DE CASOS/ CUMPLIMIENTO EN EL AJUSTE DE CASO ACUMULADO										
	TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS Y PROBALES NOTIFICADOS	AJUSTADOS DESCARTADOS (AJUSTE 6)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR LABORATORIO (AJUSTE 3)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR CLINICA (AJUSTE 4)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO (AJUSTE 5)	AJUSTADOS ERROR DE DIGITACIÓN (AJUSTE 0)	TOTAL DE CASOS AJUSTADOS	CASOS PENDIENTES POR AJUSTE	% DE CASOS AJUSTADOS	NO APLICA MEXICON	% DE CASOS AJUSTADOS OPORTUNOS
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	130	4	2	0	0	0	0	0	100%	130	
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SAS	92	0	0	0	0	2	0	2	98%	88	
IPS SURA PLAZA CENTRAL	44	2	2	0	0	0	4	6	86%	34	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	540	12	2	2	0	8	12	34	94%	494	83%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	68	10	0	0	0	2	0	2	97%	66	
KIRREY SOLIS IPS AMERICAS	1670	108	28	2	0	12	44	20	99%	1606	77%
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	2	0	0	0	0	0	0	0	100%	2	
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	108	0	0	0	0	0	0	4	96%	104	
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	24	0	2	0	0	0	0	2	92%	22	
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL SAS IPS	8	2	0	0	0	0	2	0	100%	6	100%
CENTRO DE SALUD ALCALÁ MUZÚ	2	0	0	0	0	0	0	0	100%	2	
CENTRO DE SALUD ASUNCIÓN BOCHICA	24	0	0	0	0	0	0	0	100%	24	
CENTRO DE SALUD TRINIDAD GALAN	102	2	4	0	0	2	0	4	96%	98	
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	20	0	0	0	0	0	0	0	100%	20	
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	104	0	0	0	0	2	0	2	98%	102	
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	88	4	0	0	0	2	0	2	98%	86	
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	14	0	4	0	0	0	0	0	100%	14	
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	136	6	0	4	0	0	10	8	94%	118	100%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 108 EPS SANITAS	386	10	2	0	0	4	2	4	99%	380	100%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	320	8	2	0	0	2	2	2	99%	316	100%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	934	132	206	0	0	2	110	8	99%	816	99%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

La Oportunidad mide el % de casos notificados al Sivigila con clasificación inicial de probables o sospechosos, se debe definir su clasificación final de caso, posteriormente a la investigación realizada por la entidad territorial notificadora, esta clasificación puede ser confirmación, descarte por laboratorio o unidad de análisis, descarte por error de digitación. El cumplimiento Mide el % de casos notificados al Sivigila con clasificación inicial de probables o sospechosos, se debe definir su clasificación final de caso, posteriormente a la revisión realizada por la Subred, esta clasificación puede ser confirmación, descarte por laboratorio o unidad de análisis, descarte por error de digitación. El 27% (n= 7) de las UPGDs presentaron oportunidad en los ajustes de casos acumulados

Tabla 25 Cumplimiento Y Calidad En El Ingreso De Laboratorios De Los Eventos Confirmados Por Laboratorio Sem_31_ 2024 Puente Aranda

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN EL INGRESO DE LABORATORIOS DE LOS EVENTOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO		
	NUMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO (INGRESO Y AJUSTE)	NUMERO CASOS CON REPORTE POSITIVO, REACTIVO O COMPATIBLE INGRESADO EN EL MODULO LABORATORIO DEL SISTEMA	% CUMPLIMIENTO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	11	7	63,6%
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SAS	22	10	45,5%
IPS SURA PLAZA CENTRAL	134	68	50,7%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	6	3	50,0%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	71	53	74,6%
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	181	93	51,4%
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE ARANDA	20	10	50,0%
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	64	32	50,0%
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	16	8	50,0%
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL SAS IPS	4	2	50,0%
CENTRO DE SALUD ALCALÁ MUZÚ	4	2	50,0%
CENTRO DE SALUD ASUNCIÓN BOCHICA	2	1	50,0%
CENTRO DE SALUD TRINIDAD GALAN	18	9	50,0%
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	17	13	76,5%
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	37	19	51,4%
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	35	29	82,9%
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	64	33	51,6%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	136	96	70,6%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	14	7	50,0%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	632	369	58,4%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado del ingreso de laboratorios positivos, reactivos o compatibles de eventos notificados y ajustados como confirmados por laboratorio. El 65,37% (n=17) de las UPGDs realizaron el ingreso de los laboratorios de eventos confirmados por laboratorio con calidad

Indicadores relaciOnados con infecciones asociadas al cuidado de la salud

Los Indicadores relacionados con Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, para esta localidad Puente Aranda no se realiza debido a que no cuenta con unidades de Cuidados Intensivos.

Tableros de Indicadores Localidad De BOSA

Tabla 26 Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Semanal Sivigila 4.0 SEM_31- 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Bosa

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE SEMANAL SIVIGILA 4.0						
	NOTIFICACION OPORTUNA	NOTIFICACION FIN DE SEMANA	NOTIFICACION VIERNES	DIGITACION EISP CAPTURA LINEA	NUMERO DE SEMANAS EN LAS QUE LA UPGD CUMPLIO CON LA NOTIFICACION SEMANAL (DIA Y HORA ESTABLECIDA)	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS EVALUADAS PARA EL MES	% CUMPLIMIENTO
ANGEL MARIA RIVERA LEGUIZAMON	0	0	0	5	5	5	100%
ROGER GUTIERREZ RODRIGUEZ	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CHICALA	1	0	0	4	5	5	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORVENIR	1	0	0	4	5	5	100%
CARMENZA FORERO BUITRAGO	0	0	0	5	5	5	100%
SERVIMED IPS UNIDAD MEDICA BOSA	3	2	0	0	5	5	100%
VIRREY SOLIS IPS SAGRAN PLAZA BOSA	1	0	0	4	5	5	100%
JORGE ENRIQUE ORTIZ BOJACA	0	1	0	4	5	5	100%
WILLIAM GERMAN CUBILLOS ALVAREZ	0	0	0	5	5	5	100%
JOSE ALFONSO VEJAR MONTAÑEZ	0	0	0	5	5	5	100%
OCTAVIO REYES QUIN	0	0	0	5	5	5	100%
ALVARO LLERAS MALDONADO	0	0	0	3	3	5	60%
BIENESTAR IPS GRAN PLAZA BOSA	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO MEDICO ARIZALUD SAS	0	0	0	5	5	5	100%
GEORGE RENE NOEL CORONADO	0	0	0	5	5	5	100%
HOSPITAL BOSA CENTRO	4	0	0	1	5	5	100%
CENTRO DE SALUD PABLO VI BOSA	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD EL PORVENIR	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD JOSE MARIA CARBONELL	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD LA ESTACION	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD OLARTE	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD NUEVAS DELICIAS	1	0	0	3	4	5	80%
CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER	1	0	0	4	5	5	100%
UNIDAD MEDICA BOSA NOVA IPS SAS	5	0	0	0	5	5	100%
DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE HEROES DE SUMAPA	4	0	0	1	5	5	100%
HOSPITAL DE BOSA	3	2	0	0	5	5	100%
CLINICA DE LA POLICIA SEDE SUR	0	0	0	5	5	5	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Corresponde al % semanal, de la entrega del reporte de notificación los días y horas establecidos para cada nivel del flujo de información, a través del Sivigila, sin exceptuar los festivos. El 92,59 % (n=25) de las UPGDs cumplieron con la entrega semanal al SIVIGILA. 4.0

Tabla 27 Porcentaje De Silencio Epidemiológico Acumulado SEM_31_2024 - Subred Sur Occidente Localidad De Bosa

NOMBRE RAZON SOCIAL	PORCENTAJE DE SILENCIO EPIDEMIOLÓGICO	
	NUMERO DE SEMANAS EN LAS QUE LA UPGD NO CUMPLIO CON LA NOTIFICACION SEMANAL (DIA Y HORA ESTABLECIDA)	% INCUMPLIMIENTO
ANGEL MARIA RIVERA LEGUIZAMON	0	0%
ROGER GUTIERREZ RODRIGUEZ	0	0%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CHICALA	0	0%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORVENIR	0	0%
CARMENZA FORERO BUITRAGO	0	0%
SERVIMED IPS UNIDAD MEDICA BOSA	0	0%
VIRREY SOLIS IPS SAGRAN PLAZA BOSA	0	0%
JORGE ENRIQUE ORTIZ BOJACA	0	0%
WILLIAM GERMAN CUBILLOS ALVAREZ	0	0%
JOSE ALFONSO VEJAR MONTAÑEZ	0	0%
OCTAVIO REYES QUIN	0	0%
ALVARO LLERAS MALDONADO	2	40%
BIENESTAR IPS GRAN PLAZA BOSA	0	0%
CENTRO MEDICO ARIZALUD SAS	0	0%
GEORGE RENE NOEL CORONADO	0	0%
HOSPITAL BOSA CENTRO	0	0%
CENTRO DE SALUD PABLO VI BOSA	0	0%
CENTRO DE SALUD EL PORVENIR	0	0%
CENTRO DE SALUD JOSE MARIA CARBONELL	0	0%
CENTRO DE SALUD LA ESTACION	0	0%
CENTRO DE SALUD OLARTE	0	0%
CENTRO DE SALUD NUEVAS DELICIAS	1	20%
CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER	0	0%
UNIDAD MEDICA BOSA NOVA IPS SAS	0	0%
DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE HEROES DE SUMAPA	0	0%
HOSPITAL DE BOSA	0	0%
CLINICA DE LA POLICIA SEDE SUR	0	0%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Corresponde al semanal, de la entrega del reporte de notificación los días y horas NO establecidos para cada nivel del flujo de información, a través del Sivigila, sin exceptuar los festivos. El 92,59% (n=25) de la UPGDs correspondientes a la localidad de Bosa NO presentaron silencio epidemiológico.

Tabla 28 Cumplimiento Acumulado de la notificación SIVIGILA escritorio SEM_31_2024 - Subred Sur Occidente Localidad De Bosa

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACION SIVIGILA ESCRITORIO			
	% DE SEMANAS NOTIFICADAS POSITIVAS	% DE SEMANAS NOTIFICADAS NEGATIVAS	% SEMANAS SILENCIOSA	% DE CUMPLIMIENTO
ANGEL MARIA RIVERA LEGUIZAMON	97%	0%	3%	97%
ROGER GUTIERREZ RODRIGUEZ	94%	0%	6%	94%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CHICALA	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORVENIR	100%	0%	0%	100%
CARMENZA FORERO BUITRAGO	90%	0%	10%	90%
SERVIMED IPS UNIDAD MEDICA BOSA	100%	0%	0%	100%
VIRREY SOLIS IPS SAGRAN PLAZA BOSA	100%	0%	0%	100%
JORGE ENRIQUE ORTIZ BOJACA	90%	3%	6%	94%
WILLIAM GERMAN CUBILLOS ALVAREZ	81%	6%	13%	87%
JOSE ALFONSO VEJAR MONTAÑEZ	100%	0%	0%	100%
OCTAVIO REYES QUIN	94%	6%	0%	100%
ALVARO LLERAS MALDONADO	45%	6%	48%	52%
BIENESTAR IPS GRAN PLAZA BOSA	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO ARIZALUD SAS	100%	0%	0%	100%
GEORGE RENE NOEL CORONADO	94%	0%	6%	94%
HOSPITAL BOSA CENTRO	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD PABLO VI BOSA	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD EL PORVENIR	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD JOSE MARIA CARBONELL	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD LA ESTACION	94%	6%	0%	100%
CENTRO DE SALUD OLARTE	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD NUEVAS DELICIAS	65%	35%	0%	100%
CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER	100%	0%	0%	100%
UNIDAD MEDICA BOSA NOVA IPS SAS	97%	0%	3%	97%
DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE HEROES DE SUMAPA	100%	0%	0%	100%
HOSPITAL DE BOSA	100%	0%	0%	100%
CLINICA DE LA POLICIA SEDE SUR	100%	0%	0%	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado de la notificación positiva o negativa de la presencia de eventos objeto de vigilancia en salud pública en la semana epidemiológica de estudio. El 92,59 % (n=25) cumplen con la notificación acumulada en Sivigila Escritorio.

Tabla 29 Desagregación De Eventos Individuales Notificados -Clasificación Inicial De Caso Acumulado SEM_31_ 2024, Bosa

NOMBRE RAZON SOCIAL	DESAGREGACIÓN DE EVENTOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS -CLASIFICACION INICIAL DE CASO					
	TOTAL DE CASOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS POR LA UPGD	SOSPECHOSOS	PROBABLES	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO
ANGEL MARIA RIVERA LEGUIZAMON	0	0	0	0	0	0
ROGER GUTIERREZ RODRIGUEZ	0	0	0	0	0	0
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CHICALA	0	0	0	0	0	0
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORVENIR	0	0	0	0	0	0
CARMENZA FORERO BUITRAGO	0	0	0	0	0	0
SERVIMED IPS UNIDAD MEDICA BOSA	3	0	0	3	0	0
VIRREY SOLIS IPS SAGRAN PLAZA BOSA	0	0	0	0	0	0
JORGE ENRIQUE ORTIZ BOJACA	0	0	0	0	0	0
WILLIAM GERMAN CUBILLOS ALVAREZ	0	0	0	0	0	0
JOSE ALFONSO VEJAR MONTAÑEZ	0	0	0	0	0	0
OCTAVIO REYES QUIN	0	0	0	0	0	0
ALVARO LLERAS MALDONADO	0	0	0	0	0	0
BIENESTAR IPS GRAN PLAZA BOSA	0	0	0	0	0	0
CENTRO MEDICO ARIZALUD SAS	0	0	0	0	0	0
GEORGE RENE NOEL CORONADO	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL BOSA CENTRO	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE SALUD PABLO VI BOSA	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE SALUD EL PORVENIR	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE SALUD JOSE MARIA CARBONELL	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE SALUD LA ESTACION	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE SALUD OLARTE	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE SALUD NUEVAS DELICIAS	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER	0	0	0	0	0	0
UNIDAD MEDICA BOSA NOVA IPS SAS	0	0	0	0	0	0
DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE HEROES DE SUMAPA	1	0	0	1	0	0
HOSPITAL DE BOSA	1	0	0	1	0	0
CLINICA DE LA POLICIA SEDE SUR	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Describe la clasificación inicial de los eventos individuales notificados a SIVIGILA por la UPGD, las UPGDs que más eventos individuales notifican al SIVIGILA son Servimed IPS Unidad Medica Bosa 3, Dispensario Medico Sur Occidente Heroes de Sumapaz 1,Hospital Bosa 1 evento

Tabla 30 Oportunidad En La Notificación Semanal Acumulado SEM_31_ 2024 Bosa

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION SEMANAL		
	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS DENTRO DE LOS 8 DIAS DE CONSULTA	% DE OPORTUNIDAD
ANGEL MARIA RIVERA LEGUIZAMON	0	0	NA
ROGER GUTIERREZ RODRIGUEZ	0	0	NA
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CHICALA	0	0	NA
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORVENIR	0	0	NA
CARMENZA FORERO BUITRAGO	0	0	NA
SERVIMED IPS UNIDAD MEDICA BOSA	0	0	NA
VIRREY SOLIS IPS SAGRAN PLAZA BOSA	0	0	NA
JORGE ENRIQUE ORTIZ BOJACA	0	0	NA
WILLIAM GERMAN CUBILLOS ALVAREZ	0	0	NA
JOSE ALFONSO VEJAR MONTAÑEZ	0	0	NA
OCTAVIO REYES QUIN	0	0	NA
ALVARO LLERAS MALDONADO	0	0	NA
BIENESTAR IPS GRAN PLAZA BOSA	0	0	NA
CENTRO MEDICO ARIZALUD SAS	0	0	NA
GEORGE RENE NOEL CORONADO	0	0	NA
HOSPITAL BOSA CENTRO	0	0	NA
CENTRO DE SALUD PABLO VI BOSA	0	0	NA
CENTRO DE SALUD EL PORVENIR	0	0	NA
CENTRO DE SALUD JOSE MARIA CARBONELL	0	0	NA
CENTRO DE SALUD LA ESTACION	0	0	NA
CENTRO DE SALUD OLARTE	0	0	NA
CENTRO DE SALUD NUEVAS DELICIAS	0	0	NA
CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER	0	0	NA
UNIDAD MEDICA BOSA NOVA IPS SAS	0	0	NA
DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE HEROES DE SUMAPA	0	0	NA
HOSPITAL DE BOSA	0	0	NA
CLINICA DE LA POLICIA SEDE SUR	0	0	NA

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el promedio de días comprendidos entre la consulta y la notificación del caso al Sivigila. (Para los eventos de notificación rutinaria son 8 días, El 100% (n=27) de las UPGDs realizaron notificación oportuna semanal.

Tabla 31 **Oportunidad En La Notificación Inmediata Acumulado SEM_31_ 2024 Localidad De Bosa**

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION INMEDIATA		
	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS DENTRO DE 1 DIAS	% DE OPORTUNIDAD
ANGEL MARIA RIVERA LEGUIZAMON	0	0	NA
ROGER GUTIERREZ RODRIGUEZ	0	0	NA
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CHICALA	0	0	NA
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORVENIR	0	0	NA
CARMENZA FORERO BUITRAGO	0	0	NA
SERVIMED IPS UNIDAD MEDICA BOSA	0	0	NA
VIRREY SOLIS IPS SAGRAN PLAZA BOSA	0	0	NA
JORGE ENRIQUE ORTIZ BOJACA	0	0	NA
WILLIAM GERMAN CUBILLOS ALVAREZ	0	0	NA
JOSE ALFONSO VEJAR MONTAÑEZ	0	0	NA
OCTAVIO REYES QUIN	0	0	NA
ALVARO LLERAS MALDONADO	0	0	NA
BIENESTAR IPS GRAN PLAZA BOSA	0	0	NA
CENTRO MEDICO ARIZALUD SAS	0	0	NA
GEORGE RENE NOEL CORONADO	0	0	NA
HOSPITAL BOSA CENTRO	0	0	NA
CENTRO DE SALUD PABLO VI BOSA	0	0	NA
CENTRO DE SALUD EL PORVENIR	0	0	NA
CENTRO DE SALUD JOSE MARIA CARBONELL	0	0	NA
CENTRO DE SALUD LA ESTACION	0	0	NA
CENTRO DE SALUD OLARTE	0	0	NA
CENTRO DE SALUD NUEVAS DELICIAS	0	0	NA
CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER	0	0	NA
UNIDAD MEDICA BOSA NOVA IPS SAS	0	0	NA
DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE HEROES DE SUMAPA	0	0	NA
HOSPITAL DE BOSA	0	0	NA
CLINICA DE LA POLICIA SEDE SUR	0	0	NA

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el promedio de días comprendidos entre la consulta y la notificación del caso al Sivigila. (para los eventos de notificación inmediata es un día. El 100% (n=27) de las UPGDs realizan notificación inmediata .

Tabla 32 Oportunidad en el Ajuste De Casos/ Cumplimiento En El Ajuste De Caso Acumulado SEM_31_ 2024 Localidad De Bosa

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE DE CASOS/ CUMPLIMIENTO EN EL AJUSTE DE CASO ACUMULADO										
	TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS Y PROBALES NOTIFICADOS	AJUSTADOS DESCARTADOS (AJUSTE 6)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR LABORATORIO (AJUSTE 3)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR CLINICA (AJUSTE 4)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO (AJUSTE 5)	AJUSTADOS ERROR DE DIGITACIÓN (AJUSTE 0)	TOTAL DE CASOS AJUSTADOS	CASOS PENDIENTES POR AJUSTE	% DE CASOS AJUSTADOS	NO APLICA MEDICION	% DE CASOS AJUSTADOS OPORTUNOS
ANGEL MARIA RIVERA LEGUIZAMON	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
ROGER GUTIERREZ RODRIGUEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CHICALA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORVENIR	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CARMENZA FORERO BUITRAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
SERVIMED IPS UNIDAD MEDICA BOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
VIRREY SOLIS IPS SAGRAN PLAZA BOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
JORGE ENRIQUE ORTIZ BOJACA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
WILLIAM GERMAN CUBILLOS ALVAREZ	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
JOSE ALFONSO VEJAR MONTAÑEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
OCTAVIO REYES QUIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
ALVARO LLERAS MALDONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
BIENESTAR IPS GRAN PLAZA BOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CENTRO MEDICO ARIZALUD SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
GEORGE RENE NOEL CORONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
HOSPITAL BOSA CENTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CENTRO DE SALUD PABLO VI BOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CENTRO DE SALUD EL PORVENIR	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CENTRO DE SALUD JOSE MARIA CARBONELL	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CENTRO DE SALUD LA ESTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CENTRO DE SALUD CLARTE	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CENTRO DE SALUD NUEVAS DELICIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
UNIDAD MEDICA BOSA NOVA IPS SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE HEROES DE SUMAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
HOSPITAL DE BOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CLINICA DE LA POLICIA SEDE SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

La Oportunidad mide el % de casos notificados al Sivigila con clasificación inicial de probables o sospechosos, se debe definir su clasificación final de caso, posteriormente a la investigación realizada por la entidad territorial notificadora, esta clasificación puede ser confirmación, descarte por laboratorio o unidad de análisis, descarte por error de digitación. El cumplimiento Mide el % de casos notificados al Sivigila con clasificación inicial de probables o sospechosos, se debe definir su clasificación final de caso, posteriormente a la revisión realizada por la Subred, esta clasificación puede ser confirmación, descarte por laboratorio o unidad de análisis, descarte por error de digitación . El 100% (n=27) de las UPGDs realizan oportunamente los ajustes de los casos acumulados.

Tabla 33 Cumplimiento Y Calidad En El Ingreso De Laboratorios De Los Eventos Confirmados Por Laboratorio SEM_31_2024 Bosa

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN EL INGRESO DE LABORATORIOS DE LOS EVENTOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO		
	NUMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO (INGRESO Y AJUSTE)	NUMERO CASOS CON REPORTE POSITIVO, REACTIVO O COMPATIBLE INGRESADO EN EL MODULO LABORATORIO DEL SISTEMA	% CUMPLIMIENTO
ANGEL MARIA RIVERA LEGUIZAMON	0	0	
ROGER GUTIERREZ RODRIGUEZ	0	0	
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CHICALA	0	0	
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORVENIR	0	0	
CARMENZA FORERO BUITRAGO	0	0	
SERVIMED IPS UNIDAD MEDICA BOSA	3	3	100,0%
VIRREY SOLIS IPS SAGRAN PLAZA BOSA	0	0	
JORGE ENRIQUE ORTIZ BOJACA	0	0	
WILLIAM GERMAN CUBILLOS ALVAREZ	0	0	
JOSE ALFONSO VEJAR MONTAÑEZ	0	0	
OCTAVIO REYES QUIN	0	0	
ALVARO LLERAS MALDONADO	0	0	
BIENESTAR IPS GRAN PLAZA BOSA	0	0	
CENTRO MEDICO ARIZALUD SAS	0	0	
GEORGE RENE NOEL CORONADO	0	0	
HOSPITAL BOSA CENTRO	0	0	
CENTRO DE SALUD PABLO VI BOSA	0	0	
CENTRO DE SALUD EL PORVENIR	0	0	
CENTRO DE SALUD JOSE MARIA CARBONELL	0	0	
CENTRO DE SALUD LA ESTACION	0	0	
CENTRO DE SALUD OLARTE	0	0	
CENTRO DE SALUD NUEVAS DELICIAS	0	0	
CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER	0	0	
UNIDAD MEDICA BOSA NOVA IPS SAS	0	0	
DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE HEROES DE SUMAPA	1	0	0,0%
HOSPITAL DE BOSA	1	1	100,0%
CLINICA DE LA POLICIA SEDE SUR	0	0	

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado del ingreso de laboratorios positivos, reactivos o compatibles de eventos notificados y ajustados como confirmados por laboratorio. El 100% (n=2) de las UPGDs realizaron el ingreso de laboratorios al SIVIGILA confirmados por laboratorio.

Tabla 34 Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Colectivo dela Infeccion Asociada al Dispositivo en Unidad de Cuidados Intensivos 359 _ Semanal Sivigila 4.0 Sem_ 31_ 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Bosa

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN COLECTIVA 359												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO IAD
HOSPITAL DE BOSA		X	X	X	X	X							0,42

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccide

Mide el % acumulado de notificacion *Colectivo de la Infeccion Asociada al Dispositivo en Unidad de Cuidados Intensivos Hospital Bosa, presenta un 100% (1).*

Tabla 35 Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Colectivo del Consumo de Anbitioticos en el ámbito hospitalario 354_ Semanal Sivigila 4.0 Sem_ 31_ 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Bosa

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN COLECTIVA 354												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO CAB
HOSPITAL DE BOSA		X	X	X	X	X							0,416666667

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado de notificacion *Colectivo de la Infeccion Asociada al Dispositivo en Unidad de Cuidados Intensivos Hospital Bosa, presenta un 100% (1).*

Tabla 36 **Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Colectivo de la Infección de Sitio Quirugico Asociado a Procedimiento Medico Quirurgico 362 _ Semanal Sivigila 4.0 Sem_ 31_ 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Bosa**

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN COLECTIVA 362												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO ISO COLECTIVA
HOSPITAL DE BOSA		X	X	X	X	X	X						0,5

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % Cumplimiento en la entrega de la notificacion Colectivo de la Infección de Sitio Quirugico Asociado a Procedimiento Medico Quirurgico Hospital Bosa, presenta un 100% (1).

Tableros de Indicadores Localidad De Fontibon

Tabla 37 Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Semanal Sivigila 4.0 SEM_31_ 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Fontibón

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE SEMANAL SIVIGILA 4.0						
	NOTIFICACION OPORTUNA	NOTIFICACION FIN DE SEMANA	NOTIFICACION VIERNES	DIGITACION EISP CAPTURA LINEA	NUMERO DE SEMANAS EN LAS QUE LA UPGD CUMPLIO CON LA NOTIFICACION SEMANAL (DIA Y HORA ESTABLECIDA)	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS EVALUADAS PARA EL MES	% CUMPLIMIENTO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE SALITRE CAPITAL	3	0	0	2	5	5	100%
GUILLERMO DIAZ GUEVARA	0	0	0	5	5	5	100%
ROSARIO YEPEZ RAMOS	0	0	0	4	4	5	80%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD COMPENSAR	2	0	0	3	5	5	100%
CENTRO ASISTENCIAL MADRE BERNARDA	0	1	0	4	5	5	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO FONTIBON	1	0	0	4	5	5	100%
EUSALUD FONTIBON	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO MEDICO COLSANITAS EL DORADO	0	0	0	5	5	5	100%
VIRREY SOLIS IPS SA FONTIBON	1	0	0	4	5	5	100%
ASISTIR SALUD SAS FONTIBON	5	0	0	0	5	5	100%
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI SAS	0	0	0	5	5	5	100%
IPS ESPECIALIZADA SA	4	0	0	1	5	5	100%
HACES INVERSIONES Y SERVICIOS SAS	0	0	0	5	5	5	100%
BIENESTAR IPS FONTIBON	2	0	0	3	5	5	100%
DR HELP SALUD INTEGRAL A SU HOGAR SAS SIGLA DR	0	0	0	5	5	5	100%
HEALTH LIFE IPS SAS SEDE MONTEVIDEO	5	0	0	0	5	5	100%
HOSPITAL DE FONTIBON	2	3	0	0	5	5	100%
CENTRO DE SALUD SAN PABLO	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD INTERNACIONAL	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO DE SALUD PUERTA DE TEJA	4	0	0	1	5	5	100%
CENTRO DE SALUD CENTRO DIA	1	0	0	4	5	5	100%
CENTRO DE SALUD ZONA FRANCA	2	0	0	3	5	5	100%
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM SALITRE	0	0	0	5	5	5	100%
CENTRO MEDICO FONTIBON EPS SANITAS	2	0	0	3	5	5	100%
DIRECCION MEDICINA AEROESPACIAL	1	0	0	4	5	5	100%
CATAM - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	0	0	0	5	5	5	100%
UYE SUR OCCIDENTE	0	0	0	5	5	5	100%
ROHI IPS SAS	0	0	0	5	5	5	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Corresponde al % semanal, de la entrega del reporte de notificación los días y horas establecidos para cada nivel del flujo de información, a través del Sivigila, sin exceptuar los festivos. El 96,3 % (n=26) de las UPGDs cumplieron con la entrega semanal al SIVIGILA. 4.0

Tabla 38 Porcentaje De Silencio Epidemiológico Acumulado SEM_31_2024 - Subred Sur Occidente Localidad De Fontibón

NOMBRE RAZON SOCIAL	PORCENTAJE DE SILENCIO EPIDEMIOLÓGICO	
	NUMERO DE SEMANAS EN LAS QUE LA UPGD NO CUMPLIO CON LA NOTIFICACION SEMANAL (DIA Y HORA ESTABLECIDA)	% INCUMPLIMIENTO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE SALITRE CAPITAL	0	0%
GUILLERMO DIAZ GUEVARA	0	0%
ROSARIO YEPEZ RAMOS	1	20%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD COMPENSAR	0	0%
CENTRO ASISTENCIAL MADRE BERNARDA	0	0%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO FONTIBON	0	0%
EUSALUD FONTIBON	0	0%
CENTRO MEDICO COLSANITAS EL DORADO	0	0%
VIRREY SOLIS IPS SA FONTIBON	0	0%
ASISTIR SALUD SAS FONTIBON	0	0%
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI SAS	0	0%
IPS ESPECIALIZADA SA	0	0%
HACES INVERSIONES Y SERVICIOS SAS	0	0%
BIENESTAR IPS FONTIBON	0	0%
DR HELP SALUD INTEGRAL A SU HOGAR SAS SIGLA DR	0	0%
HEALTH LIFE IPS SAS SEDE MONTEVIDEO	0	0%
HOSPITAL DE FONTIBON	0	0%
CENTRO DE SALUD SAN PABLO	0	0%
CENTRO DE SALUD INTERNACIONAL	0	0%
CENTRO DE SALUD PUERTA DE TEJA	0	0%
CENTRO DE SALUD CENTRO DIA	0	0%
CENTRO DE SALUD ZONA FRANCA	0	0%
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM SALITRE	0	0%
CENTRO MEDICO FONTIBON EPS SANITAS	0	0%
DIRECCION MEDICINA AEROESPACIAL	0	0%
CATAM - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	0	0%
UYE SUR OCCIDENTE	0	0%
ROHI IPS SAS	0	0%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Corresponde al semanal, de la entrega del reporte de notificación los días y horas NO establecidos para cada nivel del flujo de información, a través del Sivigila, sin exceptuar los festivos. El 100% (n=27) de la UPGDs correspondientes a la localidad de Fontibon NO presentaron silencio epidemiológico.

Tabla 39 Cumplimiento Acumulado de la notificación SIVIGILA escritorio SEM_31_2024 - Subred Sur Occidente Localidad De Fontibón

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACION SIVIGILA ESCRITORIO			
	% DE SEMANAS NOTIFICADAS POSITIVAS	% DE SEMANAS NOTIFICADAS NEGATIVAS	% SEMANAS SILENCIOSA	% DE CUMPLIMIENTO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE SALITRE CAPITAL	100%	0%	0%	100%
GUILLERMO DIAZ GUEVARA	90%	0%	10%	90%
ROSARIO YEPEZ RAMOS	81%	10%	10%	90%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD COMPENSAR	100%	0%	0%	100%
CENTRO ASISTENCIAL MADRE BERNARDA	97%	0%	3%	97%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO FONTIBON	100%	0%	0%	100%
EUSALUD FONTIBON	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO COLSANITAS EL DORADO	100%	0%	0%	100%
VIRREY SOLIS IPS SA FONTIBON	100%	0%	0%	100%
ASISTIR SALUD SAS FONTIBON	100%	0%	0%	100%
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI SAS	100%	0%	0%	100%
IPS ESPECIALIZADA SA	100%	0%	0%	100%
HACES INVERSIONES Y SERVICIOS SAS	81%	19%	0%	100%
BIENESTAR IPS FONTIBON	100%	0%	0%	100%
DR HELP SALUD INTEGRAL A SU HOGAR SAS SIGLA DR	100%	0%	0%	100%
HEALTH LIFE IPS SAS SEDE MONTEVIDEO	58%	42%	0%	100%
HOSPITAL DE FONTIBON	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD SAN PABLO	94%	6%	0%	100%
CENTRO DE SALUD INTERNACIONAL	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD PUERTA DE TEJA	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD CENTRO DIA	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE SALUD ZONA FRANCA	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM SALITRE	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO FONTIBON EPS SANITAS	100%	0%	0%	100%
DIRECCION MEDICINA AEROESPACIAL	71%	29%	0%	100%
CATAM - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	100%	0%	0%	100%
UYE SUR OCCIDENTE	94%	6%	0%	100%
ROHI IPS SAS	100%	0%	0%	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado de la notificación positiva o negativa de la presencia de eventos objeto de vigilancia en salud pública en la semana epidemiológica de estudio. El 88,88 % (n=24) cumplen con la notificación acumulada en Sivigila Escritorio.

Tabla 40 Desagregación De Eventos Individuales Notificados -Clasificación Inicial De Caso Acumulado SEM_31_ 2024, Fontibón.

NOMBRE RAZON SOCIAL	DESAGREGACIÓN DE EVENTOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS -CLASIFICACION INICIAL DE CASO					
	TOTAL DE CASOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS POR LA UPGD	SOSPECHOSOS	PROBABLES	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE SALITRE CAPITAL	161	15	39	73	33	0
GUILLERMO DIAZ GUEVARA	3	0	0	0	1	0
ROSARIO YEPEZ RAMOS	4	0	0	0	0	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD COMPENSAR	115	32	4	41	37	0
CENTRO ASISTENCIAL MADRE BERNARDA	9	2	1	3	1	0
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO FONTIBON	85	51	11	11	11	0
EUSALUD FONTIBON	19	2	0	2	13	0
CENTRO MEDICO COLSANITAS EL DORADO	29	5	2	0	20	0
VIRREY SOLIS IPS SA FONTIBON	80	27	0	5	46	0
ASISTIR SALUD SAS FONTIBON	71	15	4	6	32	0
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI SAS	933	84	0	0	846	1
IPS ESPECIALIZADA SA	162	1	0	157	3	0
HACES INVERSIONES Y SERVICIOS SAS	11	0	0	0	0	0
BIENESTAR IPS FONTIBON	73	37	0	19	15	0
DR HELP SALUD INTEGRAL A SU HOGAR SAS SIGLA DR	3	0	0	0	1	0
HEALTH LIFE IPS SAS SEDE MONTEVIDEO	56	24	0	0	0	1
HOSPITAL DE FONTIBON	410	106	27	48	228	0
CENTRO DE SALUD SAN PABLO	26	20	0	0	2	0
CENTRO DE SALUD INTERNACIONAL	13	6	0	4	1	0
CENTRO DE SALUD PUERTA DE TEJA	18	1	0	0	0	0
CENTRO DE SALUD CENTRO DIA	29	16	0	3	5	0
CENTRO DE SALUD ZONA FRANCA	45	20	1	16	6	0
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM SALITRE	84	4	1	35	42	0
CENTRO MEDICO FONTIBON EPS SANITAS	186	120	12	26	24	0
DIRECCION MEDICINA AEROESPACIAL	13	0	0	0	0	0
CATAM - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	15	3	0	7	3	0
UYE SUR OCCIDENTE	79	0	0	13	59	3
ROHI IPS SAS	4	0	0	0	2	0

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Describe la clasificación inicial de los eventos individuales notificados a SIVIGILA por la UPGD, las UPGDs que más eventos individuales notifican al SIVIGILA son Empresa Medicina Integral EMI SAS (933), Hospital fontibon (410),Centro Medico Fontibon EPS Sanitas (186),Centro Medico Colmedicas Sede Salitre Capital (161), UYE SUROCCIDENTE (78)

Tabla 41 Oportunidad En La Notificación Semanal Acumulado SEM_31_ 2024 Fontibón

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION SEMANAL		
	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS DENTRO DE LOS 8 DIAS DE CONSULTA	% DE OPORTUNIDAD
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE SALITRE CAPITAL	83	83	100%
GUILLERMO DIAZ GUEVARA	1	1	100%
ROSARIO YEPEZ RAMOS	0	0	NA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD COMPENSAR	60	57	95%
CENTRO ASISTENCIAL MADRE BERNARDA	4	4	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO FONTIBON	33	33	100%
EUSALUD FONTIBON	13	13	100%
CENTRO MEDICO COLSANITAS EL DORADO	12	12	100%
VIRREY SOLIS IPS SA FONTIBON	25	25	100%
ASISTIR SALUD SAS FONTIBON	36	36	100%
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI SAS	553	553	100%
IPS ESPECIALIZADA SA	96	96	100%
HACES INVERSIONES Y SERVICIOS SAS	0	0	NA
BIENESTAR IPS FONTIBON	29	26	90%
DR HELP SALUD INTEGRAL A SU HOGAR SAS SIGLA DR	1	1	100%
HEALTH LIFE IPS SAS SEDE MONTEVIDEO	1	1	100%
HOSPITAL DE FONTIBON	249	241	97%
CENTRO DE SALUD SAN PABLO	1	1	100%
CENTRO DE SALUD INTERNACIONAL	4	4	100%
CENTRO DE SALUD PUERTA DE TEJA	0	0	NA
CENTRO DE SALUD CENTRO DIA	4	4	100%
CENTRO DE SALUD ZONA FRANCA	15	14	93%
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM SALITRE	49	46	94%
CENTRO MEDICO FONTIBON EPS SANITAS	46	44	96%
DIRECCION MEDICINA AEROESPACIAL	0	0	NA
CATAM - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	3	3	100%
UYE SUR OCCIDENTE	0	0	NA
ROHI IPS SAS	2	2	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el promedio de días comprendidos entre la consulta y la notificación del caso al Sivigila. (Para los eventos de notificación rutinaria son 8 días, El 62,96% (n=17) de las UPGDs realizaron notificación oportuna semanal.

Tabla 42 Oportunidad En La Notificación Inmediata Acumulado SEM_31_ 2024 Localidad De Fontibón

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION INMEDIATA		
	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS DENTRO DE 1 DIAS	% DE OPORTUNIDAD
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE SALITRE CAPITAL	14	13	93%
GUILLERMO DIAZ GUEVARA	0	0	NA
CENTRO ASISTENCIAL MADRE BERNARDA	2	1	50%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO FONTIBON	51	42	82%
EUSALUD FONTIBON	4	4	100%
CENTRO MEDICO COLSANITAS EL DORADO	14	11	79%
VIRREY SOLIS IPS SA FONTIBON	26	22	85%
ASISTIR SALUD SAS FONTIBON	15	14	93%
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI SAS	283	271	96%
IPS ESPECIALIZADA SA	1	1	100%
DR HELP SALUD INTEGRAL A SU HOGAR SAS SIGLA DR	0	0	NA
HEALTH LIFE IPS SAS SEDE MONTEVIDEO	24	20	83%
CENTRO DE SALUD SAN PABLO	19	18	95%
CENTRO DE SALUD INTERNACIONAL	6	3	50%
CENTRO DE SALUD CENTRO DIA	16	16	100%
CATAM - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	3	0	0%
ROHI IPS SAS	0	0	NA

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el promedio de días comprendidos entre la consulta y la notificación del caso al Sivigila. (para los eventos de notificación inmediata es un día. El 11% (n=3) de las UPGDs realizan notificación inmediata .

Tabla 43 Oportunidad En El Ajuste De Casos/ Cumplimiento En El Ajuste De Caso Acumulado SEM_31_ 2024 Localidad De Fontibón

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE DE CASOS/ CUMPLIMIENTO EN EL AJUSTE DE CASO ACUMULADO										
	TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS Y PROBALES NOTIFICADOS	AJUSTADOS DESCARTADOS (AJUSTE-5)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR LABORATORIO (AJUSTE-3)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR CLINICA (AJUSTE-4)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO (AJUSTE-5)	AJUSTADOS ERROR DE DIGITACIÓN (AJUSTE-0)	TOTAL DE CASOS AJUSTADOS	CASOS PENDIENTES POR AJUSTE	% DE CASOS AJUSTADOS	NO APLICA MEDICION	% DE CASOS AJUSTADOS OPORTUNOS
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE SALITRE CAPITAL	54	24	14	0	0	1	0	2	96%	52	
GUILLERMO DIAZ GUEVARA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CENTRO ASISTENCIAL MADRE BERNARDA	3	0	0	0	0	0	0	1	67%	2	
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO FONTIBON	62	10	3	0	0	1	2	1	98%	59	100%
EVALUD FONTIBON	2	0	0	0	0	0	0	0	100%	2	
CENTRO MEDICO COLSANITAS EL DORADO	7	1	1	0	0	1	1	1	86%	5	100%
VIRREY SOLIS IPS SA FONTIBON	27	2	0	0	0	0	2	0	100%	25	100%
ASISTIR SALUD SAS FONTIBON	19	2	2	0	0	0	0	0	100%	19	
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI SAS	84	0	0	0	0	1	0	1	99%	83	
IPS ESPECIALIZADA SA	1	0	0	0	0	0	0	0	100%	1	
DR HELP SALUD INTEGRAL A SU HOGAR SAS SIGLA DR	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
HEALTH LIFE IPS SAS SEDE MONTEVIDEO	24	0	0	0	0	0	0	0	100%	24	
CENTRO DE SALUD SAN PABLO	20	0	0	0	0	0	0	0	100%	20	
CENTRO DE SALUD INTERNACIONAL	6	0	0	0	0	0	0	0	100%	6	
CENTRO DE SALUD CENTRO DIA	16	0	0	0	0	0	0	0	100%	16	
CATAM - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	3	0	0	0	0	0	0	0	100%	3	
ROH IPS SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

La Oportunidad mide el % de casos notificados al Sivigila con clasificación inicial de probables o sospechosos, se debe definir su clasificación final de caso, posteriormente a la investigación realizada por la entidad territorial notificadora, esta clasificación puede ser confirmación, descarte por laboratorio o unidad de análisis, descarte por error de digitación. El cumplimiento Mide el % de casos notificados al Sivigila con clasificación inicial de probables o sospechosos, se debe definir su clasificación final de caso, posteriormente a la revisión realizada por la Subred, esta clasificación puede ser confirmación, descarte por laboratorio o unidad de análisis, descarte por error de digitación. El 11,11% (n=3) de las UPGDs realizan oportunamente los ajustes de los casos acumulados.

Tabla 44 Cumplimiento Y Calidad En El Ingreso De Laboratorios De Los Eventos Confirmados Por Laboratorio SEM_31_2024 Fontibón

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN EL INGRESO DE LABORATORIOS DE LOS EVENTOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO		
	NUMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO (INGRESO Y AJUSTE)	NUMERO CASOS CON REPORTE POSITIVO, REACTIVO O COMPATIBLE INGRESADO EN EL MODULO LABORATORIO DEL SISTEMA	% CUMPLIMIENTO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE SALITRE CAPITAL	86	86	100,0%
GUILLERMO DIAZ GUEVARA	0	0	
CENTRO ASISTENCIAL MADRE BERNARDA	2	2	100,0%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO FONTIBON	14	14	100,0%
EUSALUD FONTIBON	2	2	100,0%
CENTRO MEDICO COLSANITAS EL DORADO	1	1	100,0%
VIRREY SOLIS IPS SA FONTIBON	5	4	80,0%
ASISTIR SALUD SAS FONTIBON	8	8	100,0%
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI SAS	0	0	
IPS ESPECIALIZADA SA	94	93	98,9%
DR HELP SALUD INTEGRAL A SU HOGAR SAS SIGLA DR	0	0	
HEALTH LIFE IPS SAS SEDE MONTEVIDEO	0	0	
CENTRO DE SALUD SAN PABLO	0	0	
CENTRO DE SALUD INTERNACIONAL	4	3	75,0%
CENTRO DE SALUD CENTRO DIA	3	3	100,0%
CATAM - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	7	7	100,0%
ROHI IPS SAS	0	0	

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado del ingreso de laboratorios positivos, reactivos o compatibles de eventos notificados y ajustados como confirmados por laboratorio. El 29,62% (n=7) de las UPGDs realizaron el ingreso de laboratorios al SIVIGILA confirmados por laboratorio.

Tabla 45 Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Colectivo dela Infeccion Asociada al Dispositivo en Unidad de Cuidados Intensivos 359 _ Semanal Sivigila 4.0 Sem_ 31_ 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Fontibon

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN COLECTIVA 359												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO IAD
MEDICENTRO FAMILIAR IPS SAS	X	X	X	X	X								0,42
HOSPITAL DE FONTIBON	X	X	X	X	X	X							0,5

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado de notificacion *Colectivo de la Infeccion Asociada al Dispositivo en Unidad de Cuidados Intensivos, presenta un 50% (2).*

Tabla 46 Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Colectivo del Consumo de Anbitioticos en el ámbito hospitalario 354_ Semanal Sivigila 4.0 Sem_ 31_ 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Fontibon.

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN COLECTIVA 354												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO CAB
MEDICENTRO FAMILIAR IPS SAS	X	X	X	X	X								0,42
HOSPITAL DE FONTIBON	X	X	X	X	X	X							0,5

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado de notificacion *Colectivo de la Infeccion Asociada al Dispositivo en Unidad de Cuidados Intensivos, presenta un 50% (2).*

Tabla 47 Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Colectivo de la Infección de Sitio Quirugico Asociado a Procedimiento Medico Quirurgico 362 _ Semanal Sivigila 4.0 Sem_ 31_ 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Fontibon.

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN COLECTIVA 362 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C Secretaria Salud												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO ISO COLECTIVA
MEDICENTRO FAMILIAR IPS SAS	X	X	X	X	X	X	X	X					0,67
HOSPITAL DE FONTIBON	X	X	X	X	X	X	X						0,58

Fuente: Bases Sivigila SE 31 Subred Suroccidente

Mide el % Cumplimiento en la entrega de la notificacion *Colectivo de la Infección de Sitio Quirugico Asociado a Procedimiento Medico Quirurgico, presenta un 50% (2).*

NOTIFICACION SIVIGILA 4.0 Y ESCRITORIO

a. Antes de 12 m semanal: todos los lunes inmediatos: todos los días.
b. Se solicita enviar pantallazo de soporte de notificación Sivigila 4.0 que incluya hora y fecha
c. La notificación a nivel distrital cambio, de esta manera **los martes no se recibirán notificaciones**, y quienes no cumplan con él envió el lunes hasta las 12 del mediodía generaran silencio epidemiológico.
d. Desde la subred se realizará **requerimiento inmediato** a todas las UPGD que no reporten eventos de interés en salud pública por semana epidemiológica – silencio epidemiológico- (se hará búsqueda activa institucional – BAI - Acta de seguimiento) dado el incumplimiento de oportunidad en la notificación.
e. Una notificación tardía (después de las 12 M) es considerada Notificación en **SILENCIO en** SIVIGILA 4.0 Y ESCRITORIO
f. Se oficiará los silencios en SIVIGILA 4.0, Y en la asistencia técnica periódica se evaluará los silencios reiterativos dejando Plan de Mejora. Recuerde que si presento silencio, inoportunidad o error en carga de archivos en 4,0 se le citara a reunión virtual obligatoria en el transcurso de la semana con el grupo técnico.
g. Las UPGD´s que prestan servicio de UCI's adultos deben realizar la notificacion de las colectiva de los eventos 354 consumo de antibióticos hospitalarios, 359

notificacion colectiva de la infección asociada a dispositivo en la unidad de cuidados intensivos, 362 notificacion colectiva de la infección de sitio quirúrgico asociado a procedimiento médico quirúrgico, 352 notificacion individual de infección del sitio quirúrgico asociado a procedimiento quirúrgico, 357 notificacion de infección asociada a dispositivo en unidad de cuidados intensivos.

Semana epidemiológica

a. Se recuerda que la semana epidemiológica es de domingo a sábado, de acuerdo a lo anterior la notificación semanal se debe realizar de acuerdo al horario de prestación de servicios de la institución,
b. Si tienen consultas los días sábados se debe notificar hasta terminarlas, en los casos que atienden urgencias solo se podrá notificar hasta el domingo o lunes antes de mediodía. Recuerden por favor que ahora se está validando fecha y hora de **Novedades Notificación SVIGILA**

Por direccionamiento de la secretaria distrital de salud a todas las UPGD, que a las 11:00am no han notificado se enviara un correo electrónico a las 11:30am solicitando la notificación

ERRORES DE CARGA/TARDIO SEMANA 28-29-30 31 LOCALIDAD FONTIBON

Tabla 48 Notificación errores de carga semanal Sivigila 4.0 – Semana 19 Fontibón

CODIGO	RAZON SOCIAL	OBSERVACION	LOCALIDAD
110010198801	SAMUEL NINO TORRES	CARGO EVENTO 995 POR SIVIGILA ESCRITORIO	FONTIBON

CODIGO	RAZON SOCIAL	OBSERVACION	LOCALIDAD
110010235301	GERMAN GUSTAVO GARZON FRANCO	CARGO EVENTO 995 POR SIVIGILA ESCRITORIO	FONTIBON

Fuente: Base Sivigila SE 29, Subred suroccidente 2024

Tabla 49 Notificación semanal con error de carga Sivigila 4.0 –Semana 28- Localidad Bosa

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA FINAL DE CARGA	SEM_CARGA	ERROR
110013632901	HECTOR BERNARDO CERON BENAVIDES	HECTOR BERNARDO CERON BENAVIDES	16/07/2024 10:38.39	110013632901_28.zip	16/07/2024 10:38.39	28	Tardia

Fuente: Base Sivigila SE 28, Subred suroccidente 2024

LOCALIDAD: KENNEDY - PUENTE ARANDA

Tabla 50 Notificaciones errores de carga - tardío semanal Sivigila 4.0 – Semana 28 Localidad Kennedy

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	SEM_CARGA	ERROR
110010645319	CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	DIANA MARCELA DIAZ	09/07/2024	EVENTO 750 SIFILIS	28	NOTIFICACION POR ESCRITORIO

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA FINAL DE CARGA	SEM_CARGA	ERROR
110012802301	ASMED SALUD SAS	ALEJANDRA MARIN	15/07/2024 12:04.41	110012802301_28.zip	15/07/2024 12:04.41	28	Tardia

Fuente: Base Sivigila SE 28, Subred suroccidente 2024

Tabla 51 Notificación errores de carga semanal Sivigila 4.0 – Semana 29 Puente Aranda

CODIGO	RAZON SOCIAL	USUARIO	OBSERVACION
110011243705	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	YENI MARTINEZ	CARGA UN CA EN MENOR DE 18 AÑOS POR ESCRITORIO CUANDO ES UN EVENTO CARGADO POR LA WEB
110011243705	RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE		110011243705_29.zip Hora final de carga 15/07/2024 16:29.00 notificación tardía
110011908625	VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA		110011908625_29.zip hora final de carga 15/07/2024 12:06.00 notificación tardía

Fuente: Base Sivigila SE 31, Subred Suroccidente 2024

Tabla 52 Notificaciones errores de carga semanal Sivigila 4.0 – Semana 30 Localidad Puente Aranda

ERRORES DE CARGA					
LOCALIDAD	CODIGO UPGD	UPGD	USUARIO	SEM_ CARGA	ERROR
PUENTE ARANDA	110013907101	IPS SAN MARTIN BOGOTA SAS	NATALY GIL	30	ya fue cargado anteriormente
PUENTE ARANDA	110013907101	IPS SAN MARTIN BOGOTA SAS	NATALY GIL	30	ya fue cargado anteriormente
PUENTE ARANDA	110013907101	IPS SAN MARTIN BOGOTA SAS	NATALY GIL	30	ya fue cargado anteriormente
PUENTE ARANDA	110013907101	IPS SAN MARTIN BOGOTA SAS	NATALY GIL	30	ya fue cargado anteriormente
PUENTE ARANDA	110013907101	IPS SAN MARTIN BOGOTA SAS	NATALY GIL	30	ya fue cargado anteriormente

ERRORES DE CARGA					
LOCALIDAD	CODIGO UPGD	UPGD	USUARIO	SEM_ CARGA	ERROR
PUENTE ARANDA	110013877602	VERSANIA PSICOSOCIAL ITA SAS	LUIS ALBERTO CABALLERO	30	ya fue cargado anteriormente

Fuente: Base Sivigila SE 31, Subred suroccidente 2024

Tabla 53 Notificación inoportuna semanal Sivigila 4.0 – Semana 30 Localidad Puente Aranda

CODIGO	RAZON SOCIAL	USUARIO	OBSERVACION
110010481401	ALBERTO FANDIÑO ÁVILA		110010481401_30.zip Hora final de carga 29/07/2024 21:24.00 notificación tardía
110013693901	NEUROMEDICA SAS		110013693901_30.zip Hora final de carga 30/07/2024 08:03.00 notificación tardía

Fuente: Base Sivigila SE 31, Subred Suroccidente 2024

Tabla 54 Notificación errores de carga semanal Sivigila 4.0 – Semana 31 Kennedy

CODIGO	LOCALIDAD	RSPONSABLE	UPGD	ERROR
110013029605	KENNEDY	ORLANDO MUÑOZ SANTIBAÑEZ	CENTRO DE SALUD ABASTOS	ERROR DE CARGUE ENVIA PLANOS NEGATIVOS CUANDO ESTA POSITIVO POR EVENTO 995

Fuente: Base Sivigila SE 31, Subred suroccidente 2024

Tabla 55 Notificación error de carga semanal Sivigila 4.0 – Semana 31 Puente Aranda

CODIGO	LOCALIDAD	RSPONSABLE	UPGD	ERROR	Archivo cargado
110013643603	PUENTE ARANDA	KAROL BAQUERO	CLINICA RED HUMANA SAS	Error de carga El archivo cargado se encuentra	110013643603_31.zip
110013643603	PUENTE ARANDA	KAROL BAQUERO	CLINICA RED HUMANA SAS	Error de carga El archivo cargado se encuentra	110013643603_31.zip
110013643603	PUENTE ARANDA	KAROL BAQUERO	CLINICA RED HUMANA SAS	Error de carga El archivo cargado se encuentra	110013643603_31.zip

CODIGO	LOCALIDAD	RSPONSABLE	UPGD	ERROR	Archivo cargado
110013907101	PUENTE ARANDA	NATALY GIL	IPS SAN MARTIN BOGOTA SAS	Semana adelantada	110013907101_32.zip
110013907101	PUENTE ARANDA	NATALY GIL	IPS SAN MARTIN BOGOTA SAS	Semana adelantada	110013907101_32.zip

Fuente: Base Sivigila SE 31, Subred suroccidente 2024

Tabla 56 Notificaciones inoportuna semanal Sivigila 4.0 – Semana 31 Localidad Kennedy

CODIGO	LOCALIDAD	RAZON SOCIAL	OBSERVACION SUBRED	HORA DE NOTIFICACION
110013029604	KENNEDY	CENTRO DE SALUD PATIO BONITO	NOTIFICACION TARDIA	12:24 p. m.

Fuente: Base Sivigila SE 31, Subred suroccidente 2024

NOVEDADES SIVIGILA WEB 4.0

República de Colombia

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 00002138 DE 2023

(19 DIC 2023)

Por la cual se adoptan los lineamientos de transversalización del enfoque de género en el sector salud para el cierre de brechas por razones de sexo, género, identidad de género y orientación sexual.

La inclusión de las variables se da por la sentencia t-033 de la corte constitucional ” guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional” del DANE, esto con el fin de cumplir el estándar definido por el sistema estadístico nacional.

Desde el 24 de abril entra en disposición **del módulo de captura en línea de Sivigila 4.0** para los eventos de interés de interés en salud pública, esto permitirá mejorar la oportunidad en la captación de los casos y por ende la posibilidad de generar alertas y tomar medidas de control más efectivas en su entidad territorial.

Tabla 57 Eventos Autorizados - Captura En Línea

ORDEN	DIGO EVEN	NOMBRE EVENTO	HABILITADO DESDE.. PARA CARGA EN LINEA
1	113	DESNUTRICION AGUDA EN MENOR DE 5 AÑOS	25/04/2023
2	346	IRA POR VIRUS NUEVO	25/04/2023
3	348	IRAG INUSITADO	25/04/2023
4	210	DENGUE	25/04/2023
5	220	DENGUE GRAVE	25/04/2023
6	580	MORTALIDAD POR DENGUE	25/04/2023
7	465	MALARIA	25/04/2023
8	880	VIRUELA SIMICA	25/04/2023
9	452	LESIONES POR AE	25/04/2023
10	365	INTOXICACIONES	25/04/2023
11	591	MORTALIDAD INTEGRADA EN MENORES DE 5 AÑOS	25/04/2023
12	250	ENCEFALITIS DEL NILO OCCIDENTAL EN HUMANOS	25/04/2023
13	270	ENCEFALITIS EQUINA DEL OESTE EN HUMANOS	25/04/2023
14	275	ENCEFALITIS EQUINA DEL ESTE EN HUMANOS	25/04/2023
15	290	ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA EN HUMANOS	25/04/2023
16	295	ENFERMEDADES DE ORIGEN PRIONICO	25/04/2023
17	320	FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	25/04/2023
18	330	HEPATITIS A	25/04/2023
19	551	MORTALIDAD MATERNA - DATOS BASICOS	25/04/2023
20	620	PAROTIDITIS	25/04/2023
21	630	PESTE (BUBONICA/NEUMONICA)	25/04/2023
22	780	TIFUS EPIDEMICO TRANSMITIDO POR PIOJOS	25/04/2023
23	790	TIFUS ENDEMICO TRANSMITIDO POR PULGAS	25/04/2023
24	831	VARICELA INDIVIDUAL	25/04/2023

25	342	ENFERMEDADES HUERFANAS	19/05/2023
26	900	EVENTO SIN ESTABLECER	19/05/2023
27	740	SIFILIS CONGENITA	08/06/2023
28	750	SIFILIS GESTACIONAL	08/06/2023
29	345	IRA GRAVE (VIGILANCIA CENTINELA)	28/06/2023
30	230	DIFTERIA	02/08/2023
31	710	RUBEOLA	02/08/2023
32	730	SARAMPION	02/08/2023
33	420	LEISHMANIASIS CUTANEA	02/08/2023
34	430	LEISHMANIASIS MUCOSA	02/08/2023
35	440	LEISHMANIASIS VISCERAL	02/08/2023
36	901	EVENTO COLECTIVO SIN ESTABLECER	02/08/2023
37	998	EDA COLECTIVO	02/08/2023
38	830	VARICELA COLECTIVO	02/08/2023
39	621	PAROTIDITIS COLECTIVO	02/08/2023
40	549	MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	16/08/2023
41	560	MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDIA	14/09/2023
42	610	PARALISIS FLACIDA AGUDA	17/10/2023
43	670	RABIA HUMANA	17/10/2023
44	352	INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PR	17/10/2023
45	362	INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PR	17/10/2023
46	100	ACCIDENTE OFIDICO	24/10/2023
47	535	MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓ	24/10/2023
48	800	TOS FERINA	27/10/2023
49	205	CHAGAS	14/11/2023
50	217	CHIKUNGUNYA	14/11/2023
51	300	AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRAN	14/11/2023
52	200	COLERA	29/11/2023
53	450	LEPRA	29/11/2023
54	453	LESIONES DE CAUSA EXTERNA	29/11/2023
55	720	SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÉNITA	29/11/2023
56	760	TÉTANOS ACCIDENTAL	29/11/2023
57	455	LEPTOSPIROSIS	16/02/2024
58	355	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS ETA	16/02/2024
59	310	FIERRE AMARILLA	18/03/2024
60	770	TETANOS NEONATAL	18/03/2024
61	995	IRA COLECTIVO	19/03/2024
62	550	MORTALIDAD MATERNA	19/03/2024
63	115	CANCER EN MENOR DE 18 AÑOS	11/06/2024
64	739	SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO EN NIÑOS	11/06/2024

NOVEDADES MESA TECNICA MES DE JULIO

- ✓ UPGD y UI: El envío de reportes periódicos incluye la base de Excel acorde con estructura establecida. Se debe informar el cierre y apertura de UPGD – UI oportunamente.
- ✓ La subred garantizará el envío de notificación inmediata interlocal de salidas en formatos XLS - CVS a las otras subredes y a los referentes de evento de la subred, con el fin de iniciar oportunamente las acciones y adicional se priorizará el envío superinmediato para los eventos: **Cólera. Parálisis flácida, Meningitis, Rabia Humana, Fiebre amarilla, Ébola, Difteria, Tétanos neonatal, lesionados por pólvora, Mortalidad materna, IRAG inusitado (potencial pandémico) y Mpox.**

Aclaraciones de referentes SDS

- ✓ Los colectivos, ¿evento 998 se siguen retroalimentando por error en el municipio con el código 11001?, a lo que responde el **técnico de transmisibles de SDS**

responde que para 998 si se sigue retroalimentando y para 995 no. Respecto a los casos de duplicidad de ambos eventos (995 y 998) se realiza ajuste D y se solicita acta a las unidades.

- ✓ La referente SIVIGILA distrital informa que para la notificación semanal colectiva por parte de las UPGD (995) que no reporten casos deben realizar el diligenciamiento de la ficha de notificación con numerador en 0 y denominador # total de consultas.

Búsqueda Activa Institucional BAI IACS: se deben tener encuenta los diagnósticos diferenciales actualizados, donde se tienen 109 diagnósticos y se priorizan 28.

Tabla 58 BAC

CÓDIGO CIE 10	DESCRIPCIÓN DE CIE 10	NOMBRE EVENTO	Priorizados
O754	OTRAS COMPLICACIONES DE LA CIRUGIA Y DE OTROS PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS	Endometritis	1
O758	OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	Endometritis	2
O85X	SEPSIS PUERPERAL	Endometritis	3
O860	INFECCION DE HERIDA QUIRURGICA OBSTETRICA	Endometritis	4
O864	PIREXIA DE ORIGEN DESCONOCIDO CONSECUTIVA AL PARTO	Endometritis	5
O868	OTRAS INFECCIONES PUERPERALES ESPECIFICADAS	Endometritis	6
O900	DEHISCENCIA DE SUTURA DE CESAREA	Endometritis	7
O902	HEMATOMA DE HERIDA QUIRÚRGICA OBSTETRICA	Endometritis	8
O908	OTRAS COMPLICACIONES PUERPERALES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	Endometritis	9
O909	COMPLICACION PUERPERAL , NO ESPECIFICADA	Endometritis	10
T813	DESGARRO DE HERIDA OPERATORIA, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	Endometritis	11
O988	OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS MATERNAS QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	Endometritis	12
O989	ENFERMEDAD INFECCIOSA Y PARASITARIA MATERNA NO ESPECIFICADA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	Endometritis	13
O94X	SECUELAS DE COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO	Endometritis	14
O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	Endometritis	15

I301	PERICARDITIS INFECCIOSA	IAPMQ	16
K650	PERITONITIS	IAPMQ	17
K912	MALABSORCION POSTQUIRURGICA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	IAPMQ	18
K913	OBSTRUCCION INTESTINAL POSTOPERATORIA	IAPMQ	19
Y833	OPERACION QUIRURGICA CON FORMACION DE ESTOMA EXTERNO, COMO CAUSA DE REACCION ANORMAL DEL PACIENTE O DE COMPLICACION P	IAPMQ	20
Y838	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, COMO CAUSA DE REACCION ANORMAL DEL PACIENTE O DE COMPLICACION POSTERIOR, SIN MENCION	IAPMQ	21
Y881	SECUELAS DE INCIDENTES OCURRIDOS AL PACIENTE DURANTE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS	IAPMQ	22
Y883	SECUELAS DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS COMO LA CAUSA DE REACCION ANORMAL DEL PACIENTE O DE COMPLICACION POSTE	IAPMQ	23
LO88	OTRAS INFECCIONES LOCALES ESPECIFICADAS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	IAPMQ	24
LO89	INFECCION LOCAL DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, NO ESPECIFICADA	IAPMQ	25
T888	OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NCOP	IAPMQ	26
T889	COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	IAPMQ	27
T983	SECUELAS DE COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	IAPMQ	28

Tabla 59 Directorio de técnicos de la Subred Sur Occidente, Agosto 2024

LOCALIDAD	TECNICOS	CELULAR	CORREO ELECTRONICO
KENNEDY	DAVID LOZANO	3242846446	tecnicosivigila8@subredsuroccidente.gov.co
PUENTE ARANDA	GEOVANY ORTEGA	3502970073	cnicosivigila16@subredsuroccidente.gov.co
FONTIBON	JOSE LARA	3204027597	tecnicosivigila9@subredsuroccidente.gov.co
BOSA	DIEGO PALACIOS	3504960778	tecnicosivigila7@subredsuroccidente.gov.co

PLAN DE MEJORA

Es el conjunto de proyectos planificados, jerarquizados y ordenados en una secuencia cuyo propósito es elevar de manera permanente la calidad de los servicios de salud de un establecimiento médico. Conjunto de acciones encaminadas a subsanar un hallazgo identificado.

ACCIÓN:

- Las acciones asociadas tanto a la corrección como a las acciones correctivas deben ser claras orientándose al producto final y en lo posible, como buena práctica debe seguir un ciclo PHVA. (No es necesario generar una acción por cada etapa del ciclo).
- Es importante que las acciones correctivas y las metas asociadas sean coherentes, pertinentes, suficientes, realizables y que permitan eliminar la causa raíz.
- La acción no puede ser una explicación o justificación del hallazgo planteado.
- No se debe plantear como acción de mejoramiento lo que ya está documentado en los procesos, procedimientos o en la normatividad vigente.

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN:

- En el caso que las acciones del plan de mejoramiento correspondan a varias dependencias deberán ser previamente formuladas y concertadas con estas.
- El usuario que se relacione como responsable de la acción, es la persona que deberá reportar periódicamente los avances y evidencias correspondientes en el sistema.

FECHAS:

- La fecha de inicio de las acciones debe ser posterior a la identificación de la situación de mejora.
- El periodo entre la fecha inicio y fecha fin no puede superar más de un año

GENERACION DE PLAN DE MEJORA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD

El profesional especializado deberá realizar el seguimiento a las acciones de mejora establecidos a las UPGD que posterior a la aplicación de la "lista de chequeo en la visita de asesoría y asistencia técnica trimestral" presentan un comportamiento desfavorable evidenciado por un nivel de calificación deficiente para el subsistema

- Si al finalizar la visita a la UPGD, de evaluación técnica, se evidencia que la UPGD cumple criterios para ser clasificada como crítica (calificación menor al 75% o incumplimiento de los tiempos establecidos en la oportunidad de notificación), se debe establecer requerimiento y plan de mejora respectivo, el cual deberá ser enviado en un plazo no mayor a 4 días calendario por la UPGD a la Subred; posterior a la recepción de este, se debe realizar seguimiento al cumplimiento en un plazo máximo de 30 días calendario (integral por UPGD).
- Se generará plan de mejoramiento cuando al evaluar la lista de chequeo se evidencie lo siguiente: - Todo un Indicador quede en 0 - La calificación final quede en Deficiente o menor al 75%
- Se cometa una falta grave: Omita la notificación de eventos en erradicación, eliminación y control internacional; y control nacional, no tome muestras de laboratorio de un evento prioritario (si el servicio está habilitado), persista en las mismas fallas constantemente o no se realice notificación inmediata de los eventos clasificados como tal.
- Se evidencie silencio epidemiológico en una semana.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA

- La UPGD tiene cinco (5) días hábiles como plazo máximo, posterior a la visita para envío a la Subred en formato institucional avalado por la oficina de calidad de la UPGD
- Cuando el plan de mejora llegue a la Subred, esta deberá revisar las actividades propuestas en el mismo y verificar que estén acordes a los hallazgos establecidos durante la visita inicial y si cumple, si este no cumple se debe realizar la retroalimentación 3 días hábiles.
- Si la UPGD no envía el plan de mejora en los tiempos establecidos o reitera en no dar respuesta a los hallazgos establecidos, se enviará solicitud al representante legal de la UPGD con plazo máximo de 24 horas para el envío a conformidad.
- Se deberá recopilar todas las solicitudes realizadas y radicarlas bajo oficio a la Superintendencia Nacional
- El seguimiento al plan de mejora debe realizarse entre los 28 a 30 días posteriores al envío de dicho plan por parte de la UPGD.

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES

- Si en el seguimiento al plan de mejora se cumple en su totalidad o mas del 75% de los hallazgos, se establecerá como Cumple y se dará cierre al plan de mejora, con compromisos que quedaron pendientes se revisaran en la siguiente visita trimestral. deberá generar un oficio al representante legal de la institución notificando el incumplimiento a las acciones, anexando los soportes de seguimiento
- Si los hallazgos y acciones de mejora se superan de manera parcial entre el 26 % al 74%, no se da cierre al plan de mejora durante el seguimiento; la subred deberá realizar seguimiento acorde con los tiempos establecidos por la institución para cumplimiento de los mismos, mediante acta y firma de compromisos.
- Si el cumplimiento a las actividades planteadas en el plan de mejora es menor al 25%, se deberá generar un oficio al representante legal de la institución notificando el incumplimiento a las acciones.

INDICADORES PAI CON COHORTE A JULIO 2024

Profesionales de apoyo PAI hacen socialización de avances en las coberturas en vacunación en cada uno de los trazadores, comenzando por:

Tabla 60 Terceras De Pentavalente

AVANCE EN METAS DE VACUNACION CON CORTE A 31 DE JULIO 2024										
TERCERAS DOSIS DE PENTAVALENTE										
LOCALIDAD	META ANUAL	META MENSUAL	META AL MES DE JULIO 2024	JULIO DOSIS APLICADAS	%	TOTAL DOSIS APLICADAS	DEFICIT	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	META 95%	DOSIS FALTANTES
07_BOSA	3118	260	1819	312	10,0	2992	-1173	96,0	1728	-1264
08_KENNEDY	8320	693	4853	566	6,8	3696	1157	44,4	4611	915
9_FONTIBON	2234	186	1303	183	8,2	1253	50	56,1	1238	-15
16_PUENTE ARANDA	3689	307	2152	293	7,9	1967	185	53,3	2044	77
TOTAL SUBRED SUR OCCIDENTE	17361	1447	10127	1354	7,8	9908	219	57,1	9621	-287
% CUMPLIMIENTO				93,6		97,8				

Fuente: cubo bases de datos de SDS con cohorte de Julio2024.

Con coberturas útiles para el mes de Julio para las localidades de Bosa con una cobertura del 10%, seguido por Fontibón con un 8.2% de cumplimiento, dando continuidad por la localidad de Puente Aranda con un 7.9% y con más baja aplicación para la localidad de Kennedy con 6.8% de cumplimiento por debajo de lo esperado, siendo población de más difícil captación para las Ips publicas y privadas de la subred a pesar del agendamiento generado por cada una de ellas.

Tabla 61 TV De Año

TRIPLE VIRAL - DOSIS DE UN AÑO										
LOCALIDAD	META ANUAL	META MENSUAL	META AL MES DE JUNIO 2024	JULIO DOSIS APLICADAS	%	TOTAL DOSIS APLICADAS	DEFICIT	% DE CUMPLIMIENTO	META 95%	DOSIS FALTANTES
07_BOSA	3215	268	1875	362	11,3	2977	-1102	92,6	1782	-1195
08_KENNEDY	10396	866	6064	587	5,6	2752	3312	26,5	5761	3009
9_FONTIBON	2526	211	1474	197	7,8	773	701	30,6	1400	627
16_PUENTE ARANDA	4565	380	2663	329	7,2	1141	1522	25,0	2530	1389
TOTAL SUBRED SUR OCCIDENTE	20702	1725	12076	1475	7,1	7643	4433	36,9	11472	3829
% DE CUMPLIMIENTO				85,5		63,3				

Fuente: cubo bases de datos de SDS con cohorte de Julio2024.

Tv para menores de 1 año con cumplimiento para la localidad de Bosa con un 11.3% para el mes de Julio, seguido por la localidad de Fontibón con un 7.8%; con coberturas por debajo de lo esperado para localidad de Puente Aranda con un 7.2% de cobertura y Kennedy con un 5.6% a pesar de las múltiples articulaciones con las instituciones que cuentan con la población objeto como jardines y colegios, sin embargo, se continúan con estrategias en pro de aumentar este indicador.

Tabla 62 TV De 18 Meses

TRIPLE VIRAL - DOSIS DE 18 MESES										
LOCALIDAD	META ANUAL	META MENSUAL	META AL MES DE JUNIO 2024	JULIO DOSIS APLICADAS	%	TOTAL DOSIS APLICADAS	DEFICIT	% DE CUMPLIMIENTO	META 95%	DOSIS FALTANTES
07_BOSA	3215	268	1875	323	10,0	3420	**-1545**	106,4	**1782**	1215
08_KENNEDY	10396	866	6064	599	5,8	3898	**2166**	37,5	5761	5255
9_FONTIBON	2526	211	1474	180	7,1	1050	**424**	41,6	1400	1279
16_PUENTE ARANDA	4565	380	2663	248	5,4	1514	**1149**	33,2	2530	2364
TOTAL SUBRED SUR OCCIDENTE	20702	1725	12076	1350	6,5	9882	**2194**	47,7	11472	10112
% DE CUMPLIMIENTO				78,3		81,8				

Fuente: cubo bases de datos de SDS con cohorte de Julio2024.

Dosis administradas de tv de 18 meses con cumplimiento para la localidad de Bosa para el mes de Julio con una cobertura del 10% siendo la meta mensual del 8.33%, resto de localidades por debajo de lo esperado para la localidad de Fontibón con un 7.1%, seguido por Kennedy con un 5.8% y por ultimo para localidad de Puente Aranda con un 5.4%, aumentando acciones en estas ultimas tres localidades ya que no se han alcanzado coberturas adecuadas generando más puntos de concentración y jornadas en articulación con políticas y los diferente entornos.

Tabla 63 DPT Para Menores De 5 Años

DPT - DOSIS DE CINCO AÑOS										
LOCALIDAD	META ANUAL	META MENSUAL	META AL MES DE JUNIO 2024	JULIO DOSIS APLICADAS	%	TOTAL DOSIS APLICADAS	DEFICIT	% DE CUMPLIMIENTO	META 95%	DOSIS FALTANTES
07_BOSA	5449	454	3179	492	9,0	3781	**-602**	69,4	**3020**	2474
08_KENNEDY	12566	1047	7330	721	5,7	4843	**2487**	38,5	6964	6414
9_FONTIBON	3653	304	2131	232	6,4	1425	**706**	39,0	2024	1871
16_PUENTE ARANDA	5036	420	2938	320	6,4	2152	**786**	42,7	2791	2531
TOTAL SUBRED SUR OCCIDENTE	26704	2225	15577	1765	6,6	12201	**3376**	45,7	14798	13289
% DE CUMPLIMIENTO				79,3		78,3				

Fuente: cubo bases de datos de SDS con cohorte de Julio2024.

Para menores de 5 años con dificultad para el cumplimiento de este trazador ya que se han generador coberturas por debajo de lo esperado con 6.4% de cumplimiento para localidad de Fontibón y Puente Aranda, seguido por Kennedy con un 5.4%, con la única localidad con cumplimiento del 9.0% para la localidad de Bosa, generando jornadas de intensificación en pro de aumentar las coberturas en vacunación, ya que para el mes de Julio fue con enfoque para aplicación de Vph y que mensualmente se dará continuidad para cada biológico.

Se continua con recorderis de población objeto a vacunar:

- ✓ Población infantil de 6 a 35 meses de edad.
- ✓ Población con diagnóstico de riesgo de 3 años.
- ✓ Mujeres gestantes a partir de la semana 14 de embarazo.
- ✓ Población mayor de 60 años.
- ✓ Población con diagnóstico de riesgo:
  Obesidad mórbida

Inmunocomprometidos
Enfermedad renal
Enfermedades hepáticas crónicas

- ✓ Talento humano en salud.

En cumplimiento de la Ley 1388 de 2010, se garantizará la aplicación de los tratamientos preventivos, que deben recibir los familiares y convivientes de los menores de 18 años con cáncer**.**

Se continua con socialización de jornadas de Vacunación de intensificación para el mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024.

El periodo de intensificación busca fortalecer las acciones en todos los componentes del PAI entre agosto y diciembre de 2024, se desarrollarán jornadas en cada mes se indican las fases definidas en la siguiente tabla.

Tabla 15. Fases y énfasis del Plan de intensificación de la vacunación en Colombia 2024

MES	CON ENFASIS EN	PRE-JORDA 80%	JORNADA 20%	POS-JORNADA Remanente mes
Agosto	Fiebre Amarilla	1 a 23	24	25 a 30
Septiembre	Gestantes: Tdap, Influenza, COVID	1 a 27	28	29 a 30
Octubre	Niños y Niñas esquema primario	1 a 25	26	27 a 31
Noviembre	Refuerzos	1 a 22	23	24 a 30
Diciembre	Cierre navideño	1 a 13	14	15 a 31

EVALUACIÓN DEL COVE

Una vez realizada la evaluación se muestran los siguientes resultados:

Tabla 64 Participación Del Formulario De Evaluación Por Localidad

LOCALIDAD	CUENTA	PORCENTAJE
BOSA	20	18%
FONTIBON	32	29%
KENNEDY	36	32%
PUENTE ARANDA	23	21%
Total, general	**111**	100

Fuente: Formulario de evaluación Cove

Respondieron 111 asistentes en la evaluación con un porcentaje superior en Kennedy, pero también relacionada con proporcionalidad mayor en la misma localidad.

Tabla 65 ¿La Convocatoria Enviada Para La At Fue Clara Y Oportuna?

LOCALIDAD	Cuenta de ¿La convocatoria enviada para la AT fue clara y oportuna?

BOSA	
SI	19
FONTIBON	
SI	31
KENNEDY	
SI	36
PUENTE ARANDA	
SI	20
Total, general	**106**

Fuente: Formulario de evaluación Cove

El 100% de los participantes respondieron que la convocatoria fue clara y oportuna

Tabla 66 ¿Los Contenidos Fueron Claros, Concretos Y Comprensibles?

LOCALIDAD	Cuenta de Los contenidos fueron claros, concretos y comprensibles.
SI	
BOSA	19
FONTIBON	27
KENNEDY	35
PUENTE ARANDA	21
Total, general	**102**

Fuente: Formulario de evaluación Cove

El 96,22% de los participantes respondieron que los contenidos fueron claros, concretos y comprensibles

Tabla 67 ¿Los Conocimientos Adquiridos Son Útiles y Aplicables en su Campo de Desempeño?

Etiquetas de fila	Cuenta de Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en su campo de desempeño.
BOSA	
SI	20
FONTIBON	
SI	30
KENNEDY	
SI	36
PUENTE ARANDA	
SI	22
Total, general	**108**

Fuente: Formulario de evaluación Cove

Como lo evidencia la tabla el 100% de los participantes respondieron que los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en su campo de desempeño.

Tabla 68 ¿La Reunión Aportó Nuevos Conocimientos?

LOCALIDAD	Cuenta de La reunión aportó nuevos conocimientos.
BOSA	
Sí	20
FONTIBON	
Sí	28
KENNEDY	
Sí	35
PUENTE ARANDA	
Sí	21
Total, general	**104**

Fuente: Formulario de evaluación Cove

Como lo evidencia la tabla el 98,11% de los participantes respondió que la reunión aporto nuevos conocimientos.

Tabla 69 ¿La Metodología Empleada Permitió El Cumplimiento De Los Objetivos?

LOCALIDAD	Cuenta de La metodología empleada permitió el cumplimiento de los objetivos.
BOSA	
SI	19
FONTIBON	
SI	28
KENNEDY	
SI	32
PUENTE ARANDA	
SI	21
Total, general	**100**

Fuente: Formulario de evaluación Cove

El 94,33% respondió que la reunión aporto nuevos conocimientos que la metodología empleada permitió el cumplimiento de los objetivos.

Tabla 70 Las Herramientas De Apoyo Facilitaron La Comprensión de los Temas

Etiquetas de fila	Cuenta de Las herramientas de apoyo (presentaciones, material didáctico, listas de chequeo, etc.) facilitaron la comprensión de los temas o prácticas tratadas.
BOSA	
SI	20
NO	0

FONTIBON	
SI	28
KENNEDY	
SI	35
PUENTE ARANDA	
SI	24
Total, general	**107**

Fuente: Formulario de evaluación Cove

El 99.07% afirmaron que Las herramientas de apoyo facilitaron la comprensión de los temas o prácticas tratadas, en contraste 1 persona no afirmo lo

Tabla 71 Aspectos Positivos

SU LOCALIDAD ?	Nº
Claridad en la información	2
Los tiempos establecidos en la agenda se cumplieron	1
Brotes	1
Actualización de conocimientos	3
Indicadores y socializacion de alertas	1
Nuevos eventos presentados, no estuvo tan monotono	1
Puntualidad y temas	1
Temas que requieren seguimiento y atención	1
Puntualidad, organización	1
Conocimiento, claridad y dedicación	1
El enfoque clinico	1
Nuevos conocimientos para implementar en el área que nos desempeñamos	1
Los conocimientos adquiridos	1
El aprendizaje y aclarar dudas	1
Explicación puntual de los eventos de interés en salud pública.	1
Actualización de temas de interés en salud publica	1
Claridad	1
Temas de interés	1
Presentación	1
Adquirir nuevos conocimientos,estar enterado de diferentes temas que pueden afectar la comunidad	1
Aprendizaje y control	2
Puntualidad	1
El tema de sarampión me ayudó a fortalecer muchas dudas	1
Aclarar dudas y dar conocimientos a los difeywntes centros de salud	1
La enseñanza	1
Llevar un control oportuno de las notificaciones de la ips	1
Entregar las fichas negativa	1
Conocimientos adquiridos	1
Refuerzo de conocimiento	1
Temas claro	1
Muy bien	1
Temas de usó diario	1
Puntualidad	1
Cumplimiento horario	1
Socialización temas de interés	1
Centrado en la necesidad actual	1
Los contenidos	1
Cumplimiento de itinerario y resolución de dudas	1
Conocimiento adquirido	1
Se explican las cosas con claridad	1
La importancia de los temas a la sociedad	1
Organizado	1
Temas a tratar	1
Temas nuevos	1
La idea es aclarar muchas dudas pero surgióeron mas	1
La cercanía para llegar al COVE	1
Saranpion	1
dudas	1
El conocimiento	1
Profesionales con dominio de los temas	1
Temas tratados, dinámicos	1
Los ponentes	1
La claridad	1
La información suministrada	1
Aprendizaje	2
Reforzar los conocimientos	1
Los temas fueron muy buenos	1
Conocimiento de indicadores de cumplimiento	1
La claridad del video vid	1
Información oportuna	1
Estar al día con los EVENTOS	1
La puntualidad	1
Dinamico	1
Espacio.tiempo	1
tenemos	1
Positivo	1
educativa y clara	1
Mejoramiento de atención	1
Cumplimiento de la agenda	1
Tiene buenas cosas	1
Total general	**75**

Tabla 72 Aspectos por Mejorar

BOSA	FONTIBON
• Mejorar la tecnología relacionada con el proyector y el computador • Mejorar la metodología de exposición • En alguna reunión debería estar el técnico • Ofrecer refrigerio y más descanso	• Sitio más amplio y de fácil acceso • Recomendar el silencio de los asistentes, durante las exposiciones. • Auditorio mas amplio • Mas Claridad del tema por parte de los expositores • No hay claridad en la notificacion colectiva de IRA y EDA
PUENTE ARANDA	**KENNEDY**
• Explicar mejor las causas errores de carga • Mejor lugar para el COVE • La presencia del ruido no permite escuchar los expositores	• Mejorar el sitio de realización del COVE que no tenga eco • Mejor manejo del público por parte de los expositores • La falta de respeto al no dejar oir • Las entrega de notificaciones en el horario no estipulado • Mas dominio en el manejo del tema por parte de los expositores • Mejorar la pertinencia de los temas • Vacunacion • No tengo celular y no puedo contestar • Mejorar las dinámicas y metodología en la explicación del contenido a tratar

CONCLUSIONES

- ✓ Es importante garantizar la notificación oportuna e inmediata ante la identificación de eventos de interés en salud pública ya sean de eliminaracion ,erradicación y ESPII;como de control para romper cadenas de trasmision.

- ✓ Se deben generar estrategias de ahorro y cambio de conciencia frente al uso responsable del agua en la comunidad.

- ✓ Bajo las alertas epidemiológicas de los eventos de interés en salud Pública las UPGD (Unidades Primarias Generadoras del dato) deben estar actualizadas de los nuevos virus que hay a nivel internacional y nacional, esto con el fin de contrarrestar el impacto de los mismos y proteger la salud poblacional de cada uno de las localidades de la Subred sur Occidente.

- ✓ Si no mejoramos los hábitos de consumo del recurso hídrico en hogares y establecimientos no habrá agua en cerca de 60 días.

- ✓ Se deben generar estrategias de ahorro y cambio de conciencia frente al uso responsable del agua en la comunidad.

- ✓ Se busca que el personal de las UPGD al realizar un plan de mejora no se evidencie errores y este esté acorde a los tiempos generados por el instituto nacional de salud.
- ✓ Lograr que las UPGD al enviar plan de mejora a la Subred sur occidente, se evidencia acorde a los hallazgos recomendaciones por el profesional.

- ✓ Dar a conocer los lineamientos, y normas del ministerio de salud y instituto nacional de salud los mecanismos para realizar un plan de mejora.

RECOMENDACIONES

- ✓ Realizar correlación clínica, toma de laboratorios y verificación de nexo epidemiológico al momento de notificar algún evento de interés en salud pública, como precrítica de la ficha de notificación y ajuste del caso en el SIVIGILA 4.0.

- ✓ Se deben generar estrategias de ahorro y cambio de conciencia frente al uso responsable del agua en la comunidad.

- ✓ Se recomienda realizar constantemente el lavado de manos con el fin de disminuir los casos de EDA.

- ✓ Se recomienda realizar constantemente el lavado de manos con el fin de disminuir los casos de EDA.

- ✓ Se recomienda implementar medidas de ahorro del agua en los procesos operativos de las UPGD e implementar los planes de contingencia durante los días de racionamiento en las zonas correspondientes.

- ✓ Se recomienda que cuando por parte del profesional se deje un plan de mejora este sea realizado con calidad y veracidad y con concordancia a los hallazgos dejados en las Asistencias técnica.

- ✓ Recordar que los profesionales de la Subred sur occidente están dispuesto a brindarles información fortalecimiento de parte del Equipo sivigila.

- ✓ Fomentar el conocimiento y las mejoras a las instituciones para evitar que se generen planes de mejora en las UPGD

BIBLIOGRAFIA

Ministerio de Salud. Decreto 780 del 06 de mayo de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de%202016.pdf 2.

Instituto Nacional de Salud. Lineamientos Nacionales. Vigilancia y control en Salud Pública. Dirección de Vigilancia y Análisis del riesgo en Salud Pública. Bogotá, 2024. https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/lineamientos-nacionales-2024.pdf

Proceso transversal vigilancia en salud pública gestión de la información para la vigilancia en salud pública ficha técnica: subsistema sivigila vigencia: 01 junio – julio 31 de 2024 Bogotá D.C

Guía de para la elaboración de planes de mejoramiento. Ministerio de educación