

En la Subred Sur Occidente, durante el periodo epidemiológico IX del año 2022, no se presentaron muertes maternas. Datos preliminares

Los trastornos hipertensivos, las hemorragias obstétricas y las sepsis relacionadas con el embarazo, son las principales causas de morbilidad en mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Datos preliminares bases residentes.



CASOS QUE RESIDEN EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO ENERO – OCTUBRE 2022.

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

MORTALIDAD MATERNA TEMPRANA

2022

1199 CASOS

8 CASOS

NUMERO DE CASOS PRESENTADOS DE MORTALIDAD PERINATAL, CON RESIDENCIA EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO ENERO - OCTUBRE 2022.

El día del parto puede ser de alto riesgo para la vida de la madre y/o del bebé.



Mortalidad Perinatal

207 casos

La mortalidad perinatal y neonatal tardía son indicadores ligados a la reproducción y reflejan la atención preconcepcional, prenatal, durante el parto y postparto. Es un marcador tanto de la calidad del servicio de salud materno infantil como de las condiciones biológicas, sociales y de salud de la madre.

Las ITS afectan aspectos tan importantes como salud Materna y salud perinatal, al igual que la Calidad de vida y la Sexualidad.

NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SIFILIS GESTACIONAL Y CONGENITA, HEPATITIS B Y VIH EN GESTANTES, CON RESIDENCIA EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO ENERO – OCTUBRE 2022.



333 casos de Sífilis Gestacional 2022

59 casos de Sífilis Congénita 2022

28 casos de gestantes con Hepatitis B 2022

15 casos de gestantes de VIH 2022

INFOGRAFIA SERIE 44

FUENTE: BASE SIVIGILA RESIDENTES – SUBRED SUROCCIDENTE SEMANA EPIDEMIOLOGICA 01 a 46 DE 2022